Stabilimento d'Orticoltura
DI

PRUDENTE BESSON PADRE E FIGLIO

Fuori Porta Susa
TORINO

CATALOGO GENERALE
Per l'Autunno 1871 e Primavera 1872

Lire Una.

Établissement Horticole
DE

PRUDENT BESSON PÈRE ET FILS

Hors de Porte Suse

TURIN

CATALOGUE GÉNÉRAL
Pour l'Automne 1871 et le Printemps 1872

Un Franc.

AVVISO

Preg.mo Signore,

Anche quest'anno nulla abbiamo risparmiato per introdurre nel nostro Stabilimento una grande quantità di nuove specie e varietà di piante onde tenerlo sempre all'altezza del progresso Orticolo, sicchè speriamo che la S. V. troverà buon numero d'articoli di sua convenienza.

La Casa s'incarica della formazione e piantagione d'ogni sorta di giardini sia paesaggisti che giardini di Città (*squares*) e giardini fruttiferi: lo Stabilimento ha delle persone che s'occupano particolarmente di questa partita, e per questi lavori le vacazioni, le spese di viaggio e d'albergo (le più ristrette possibili) sono tutte a carico del richiedente.

PRUDENTE BESSON PADRE e FIGLIO.

Il Catalogo speciale delle Sementi, come pure delle Dalie, Crisantemi e piantini, si stampa nel corso dell'inverno.

Il Catalogo si spedisce *franco* per via della posta alle persone che ne faranno richiesta.

I prezzi dei Cataloghi anteriori cessano di servir di norma.

TORINO — Tipografia Eredi Botta, piazza Savoia, N° 6.

Stabilimento d'Orticoltura

DI

PRUDENTE BESSON PADRE E FIGLIO

Fuori Porta Susa

TORINO

CATALOGO GENERALE PER L'AUTUNNO 1871 E PRIMAVERA 1872

Établissement Horticole

DE

PRUDENT BESSON PÈRE ET FILS

Hors de Porte Suse

TURIN

CATALOGUE GÉNÉRAL POUR L'AUTOMNE 1871 ET LE PRINTEMPS 1872

AVVERTENZE

—

Lo Stabilimento ha adottato di far ogni anno stampare il suo **Catalogo generale** onde ridurre i prezzi a molte specie e varietà di piante delle quali si è potuto aumentare il numero delle moltiplicazioni, ed in pari tempo scartare quelle che furono riconosciute scadenti ed introdurne altre più meritevoli.

I prezzi contenuti sono fissi e nessun altro ribasso sarà accordato; questo deve servir di norma ai compratori.

I signori Commettenti nell'affidarci i loro comandi sono pregati d'indicare con qual mezzo desiderano che loro sia recapitata la merce, ed egualmente dovranno indicare quella Stazione che meglio loro converrà per depositarla quando si servirà della ferrovia; non ricevendo indicazioni a questo oggetto, lo Stabilimento si servirà del mezzo più celere e meno spendioso, secondo lo permetterà il volume dei colli.

Resta assolutamente inteso: tosto che la merce è consegnata allo spedizioniere od a chi verrà indicato, **essa è a carico del Commettente e viaggia a sue spese, rischi e pericoli;** ed in caso di ritardo od avarie giustamente fondate, dovrà far valere le sue ragioni presso lo spedizioniere od alla persona indicata.

Le spese d'imballaggio sono a carico del Commettente; verranno tassate al puro costo.

Le persone le quali non sono in relazione collo Stabilimento dovranno dare i voluti ragguagli per farsi conoscere e ben specificare il nome della persona incaricata di ricevere i colli, la quale deve pure fare il rimborso al Commissionario che gliela rimette.

È pure indispensabile che quelli d'oltre mare indichino le strade a percorrere ed il nome del porto di mare e la Casa che è incaricata di ricevere la merce.

Le vendite sul luogo si fanno in contanti, e quelle che si faranno per corrispondenza seguiranno in rimborso, a meno di un preventivo accordo col Commettente.

Le valute sono in lire nuove italiane.

AVIS

—

L'Établissement a adopté de faire chaque année imprimer son **Catalogue général** *afin de réduire les prix à un grand nombre d'espèce et variété de plantes que l'on a pu en augmenter la multiplication; et en même temps écarter celles qui ont été reconnues moins convenables, pour en introduire d'autres plus méritantes.*

Les prix côtés sont fixès et aucun ultérieur rabais ne sera accordé; cela servira de règle aux acquéreurs.

MM. les Commettants en nous donnant leurs ordres sont priés de dire par quelle voie de transport ils désirent recevoir la marchandise, et également indiquer la Station qui leur sera plus convenable de la faire déposer, lorsqu'il s'agira du chemin de fer; dans le cas que l'on ne reçoive aucun ordre à ce sujet, l'Établissement se servira de la voie la plus accélérée et la moins coûteuse, suivant la nature des colis.

Il est expressément dit: dès que la marchandise est consignée chez l'expéditionnaire ou chez la personne que l'on aura indiquée, **elle reste à la charge du Commettant, et voyage à ses frais, risques et périls;** *en cas de retard ou d'avaries bien constatées, il aura son recours contre l'expéditionnaire ou à la personne que l'on aura indiquée.*

Les frais d'emballage sont à charge du Commettant, ils seront strictement limités aux débours és.

Les personnes qui ne sont pas en relation suivie avec l'Établissement, devront donner les renseignements voulus pour se faire connaître et bien spécifier le nom de la personne chargée de recevoir les colis et qui doit faire le remboursement au Commissionnaire qu'en fera la livraison.

Il est aussi indispensable que celles d'outre-mer indiquent la voie à suivre et le nom du port de mer, et la Maison qui est chargée de recevoir la marchandise.

Les ventes sur place se font au comptant, *celles qui se feront par correspondance suivront en remboursement, à moins d'un préalable accord avec le Commettant.*

Les valeurs sont en livres italiennes.

DIVISIONE PRIMA

ALBERI FRUTTIFERI

I signori Commettenti nel dare le loro ordinazioni favoriscano di ben spiegare se desiderano piante per *alto* o *mezzo fusto*, *spalliera* o *nane*, come pure se le desiderano di forza corrente, media o superiore.

Se poi s'indicherà a un dipresso la natura del terreno ove dovranno piantarsi tali fruttiferi, lo stabilimento si farà sempre un dovere di scegliere quelle specie e quelle varietà che meglio vi prospereranno.

Il tempo della maturità dei frutti variando secondo l'esposizione ed i climi, è accennato solo in generale.

ARBRES FRUITIERS

Messieurs les Commettants en donnant leurs ordres sont priés de bien spécifier s'ils veulent des arbres plein-vent, mi-vent, espaliers *ou* nains, *comme aussi s'ils les désirent de force courante, moyenne ou supérieure.*

Si l'on indique à peu près la nature du sol où l'on voudra planter, l'établissement se fera toujours un devoir de choisir les espèces et les variétés qui s'adapteront mieux aux localités indiquées.

L'époque de maturité des fruits variant suivant le climat et l'exposition, n'est indiquée que d'une manière générale.

PRIMA SERIE

Frutti a Nocciuolo

Albicocchi

La lettera P che precede il nome vuol dire precoce; la T, tardivo; quelli senza indicazione maturano nel frattempo di quelli contrassegnati.

Le varietà cui il prezzo segue il nome non

Fruits à Noyaux

Abricotiers

La lettre P *qui précède le nom signifie précoce; la* T, *tardif; les autres sans initiale sont d'une époque de maturité intermédiaire à celle indiquée.*

Les variétés dont le prix suit le nom ne

potranno essere provviste che a basso fusto e d'uno o due anni d'innesto.

peuvent être fournies qu'à basse tige et d'un ou deux ans de greffe.

Alto fusto	forza corrente	1 »	forza superiore	1 25
Mezzo fusto	id.	» 75	id.	1 »
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75

Abricotier ananas impérial
— alberge le gros
— à trochet
T — Beaugé
— Bidault Claude
— blanc de Crimée L. 2 50
P — — hâtif de Hollande
— — de Carpentras musqué
— Breda L. 1 50
— Canino grosso
— comice de Toulon
T — commun à feuilles panachées
— d'Alexis L. 1 50
— d'Alsace
— d'Ampuy
— de Berlin
— de Genier
— de Jacque L. 1
— de Jonghe L. 1 50
— de Jouy
P — Delponte
— de Noor
T — de Portugal
P — de Provence (*Mandorla dolce*)
T — de Saluces
P — de Sardaigne (*Alb. lucente*)
T — de Satirana
— des dames
— de Syrie
— de Versailles
— di Riviera
— dur de Luizet L. 1 50

P Abricotier du Népaul
P — hâtif d'Alexandrie *o di San Giovanni*
P — hâtif de Coulange
P — — d'Oulins
— gloire de Pourtales
— Hengelii L. 1 50
— jaune d'Angoumois
— Lajoulet
T — Mexico L. 1 50
— Moor Park
P — Mume precoce
— musch le gros
T — noir *ou* du Pape
T — — à feuilles d'Arbousier
T — — — laciniées
orange
T — pêche *ou* de Nancy (*ottima qualità*)
T — — à très-gros fruits (*grossissimo*)
P — — — très-hâtif
P — pleureur alto fusto da L. 2 a 3
T — pourret
P précoce de Cologne
P — — d'Esperen
P — — le gros
T — rouge le gros
P — royal hâtif
— souvenir de la Robertsau
P — St-Ambroise
T — tardif d'Orléans
T — triomphe de Bussiére
T — vert muscat
T — Viard

Mandorli — Amandiers

Per alto fusto	secondo la forza	da L. » 75 a 1 50
Spalliera	id.	da » » 50 a » 75

Mandorli	Amandiers
Mandorlo a buccia tenera *detto* della regina	*Amandier à coque tendre A. à la reine*
— — — di Corsica	— — — *de Corse* L. 2
— — — Sultana	— — — *Sultane*
— — grossa tenera ruvida . . .	— — *grosse tendre rugueuse* L. 2 50
— — mezza dura frutto grosso . .	— — *demi-dure gros fruit*
— — — — soprafina . . .	— — — — *surfine* L. 1 50
— — a grossissimo frutto M. cornuto	— — *à très-gros fruit*
— — Salavaia	— — *Salavie* L. 1 50
— pesco M. nociforme *ottimo per candire*	— *pêche à écorce charnue très-estimée pour confire*

Mandorli a cespuglio — Amandiers à buisson

a piccolo frutto — *à petit fruit*

Mandorlo nano	*Amandier nain*	da L. » 50 a » 75
— — a fiori bianchi	— — *à fleur blanche*	da » » 75 a 1 25
— — della Georgia	— — *de la Géorgie*	da » » 50 a 1 »
— — di Gessler	— — *de Gessler*	» 1 50 » »
— d'Oriente	— *d'Orient*	da » » 50 a 1 »

Ciliegi — Cerisiers

Alto fusto	forza corrente	1 »	forza superiore	1 50
Mezzo fusto	id.	» 75	id.	» 90
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75

Ciliegi — Cerisiers

P Cerise belle Audijoise
T — belle de Chatenay C. magnifique de Sceaux
— de Folger L. 1 50
— de Martigné L. 1 50
— Duchesse de Palluau
— galopin L. 1 50
— guindole
P — Impératrice Eugénie
P — Indule d'Orléans L. 0 75
— magnifique Duval
— Monstrueuse Esy King L. 2
— noire hâtive de Knigth L. 1 50
P — précoce de Tarascon
— Reine Hortence
P — Royale hâtive, May Duke
T — — tardive, Cherry-Duke
P — toctone *molto precoce*

Ciliegi duracini — Bigarreautiers

Bigarreau à gros fruit rouge
T — Blanc rosé de Piémont (*ciliegia di grana*)
T — d'Esperen
— de Prool
P Bigarreau Downton
P — early black
— gros cœuret
— Marjolet L. 2
T — monstrueux de Mézel
— Napoléon
— noir à gros fruit
— — de Winkler L. 1 50
— Ohio beauty
— Reverchon (*grossissima*)
— Rockport

Marasche — Griottiers

Griotte à gros fruit noir de Piémont
— — rouge de Piémont
— d'Espagne
T — de la Toussaint
— de Portugal (*visciola*)
— de Turquie (*visciola*)
— impériale

Ciliegi a polpa tenera — Guigniers

Guigne de fer
— de Nice
— marbré précoce L. 1 50
— Toupie L. 1 50

Cornioli — Cornouilliers

I frutti servono per confetti e liquori — **Les fruits servent à faire des liqueurs et d'excellentes confitures**

Corniolo maschio a frutto giallo . . .	*Cornouiller mâle à fruit jaune* . . .	da L. » 75 a 1 50
— — a frutto rosso grosso	— — *à fruit rouge gros*	da » » 50 a 1 50
— — — — piramidale piccolo frutto	— — — — *pyramidal petit fruit* .	da » » 75 a 1 »
— — — — a foglie lanceolate . .	— — — — *à feuilles lancéolées* .	da » » 75 a 1 25
— — — — — marginate bianco .	— — — — — *marginées blanc* .	da » 1 » a 3 »
— — — — — variegate giallo . .	— — — — — *panachées jaune* .	da » 1 » a 1 50
— — — — nano	— — — — *nain*	da » » 75 a 2 »

Giuggioli — Jujubiers

Giuggiolo a frutto rosso lungo . . .	*Jujubier à fruit rouge long*	da L. 1 » a 3 »
— — — tondo . . .	— — — *rond*	da » 1 » a 3 »
— — giallo	— — *jaune*	da » 1 50 a 3 »

Olivi — Oliviers

Le piante sono allevate in vasi — **Les plantes sont élevées en vases**

Olivo a frutto comune	*Olivier à fruit ordinaire*	da L. » 50 a 4 »
— — a mazzetto	— — *à bouquet*	da » » 75 a 1 50
— — da salone	— — *de salon*	» » 75 a 1 50

Olivo a frutto di Nyons	*Olivier à fruit de Nyons*	da L. 1 » a 2 »
— — della Crimea	— — *de Russie* ou *de Crimée*	da » » 75 a 1 50
— — Picholini.	— — *Picholine O. Saurine* .	da » 1 » a 2 »
— — pomello	— — *pommale*	da » » 75 a 2 »
— — sultana	— — *sultane*	da » 1 50 a 3 »

Peschi — Pêchers

Questa collezione è interamente innestata sul Susino mirobolano, perciò di facile ripresa e di lunga durata: vegetano benissimo eziandio nei terreni secchi e calcari.

Cette collection est entièrement greffée sur Prunier mirobolan ; les plantes sont par conséquent de facile reprise et de longue durée ; ils ont en outre l'avantage de bien prospérer même dans les terrains secs et calcaires.

Alto fusto	forza corrente	» 90	forza superiore	1 25
Mezzo fusto	id.	» 75	id.	» 90
Spalliera	id.	» 60	id.	» 75
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 75	id.	» 90

Pêcher admirable jaune
P — — rouge hâtive
T — Alexina L. 1 50
— atkinson's late freestone
P — avant pêche blanche très-hâtive
P — — — rouge id.
— Balgowan
— Béguine de Termonde
T — bella di Grugliasco
T — — d'Orbassano
— belle de Beaucaire
— — de Ferrières L. 1 50
T — — de Vitry
T — bellegarde ossia gallande
— binney's large-red
— bonne dame de Laeken
T — bon ouvrier
P — brugnon Balgone (*pesca noce*)
P — — blanc *id.*
— — early Victoria *id.*
— — jaune *id.*
— — Newington *id.*
P — — orange *id.*
T — — Stanwick *id.*
— — violet *id.*
T — Cardinal de Fustemberg
P — chevreuse hâtive
T — — tardive
T — claret clingstone (*durac.*) *grosse sanguine*
T — columbia
T — comice de Bourbourg
T — cole's white melocoton
P — déesse hâtive
T — de la S-t Martin jaune (*non duracino*)
T — de la Comète
— d'Egypte *ossia* Michal
P — de Malte
— de Quesnoy
P — de Ste-Anne
— de Vérone
— d'Ispahan
— di Carema giallo
— grosse mignonne
P — — montagne précoce
T Pêcher grosse montagne tardive
— haddenfield rareripe
— Hale's Early L. 2
T — hill's Madeira
T — incomparable en beauté tardive
— jaune d'Agen L. 1 50
T — large red freeston
T — large yellow freeston
T — late purple
T — Laurent de Bavay
T — Léopold 1er
P — Madeleine blanche
P — — de Bollwiller
— — de deuxième saison
P — — hâtive de Gascogne L. 1 50
P — — rouge la grosse
P — Montigny Delhuine (*piccolo frutto*)
P — Muyzervinkel
T — modeste (*grossissima*)
— nain d'Orléans (*fr. di piede*) L. 0 50 a 1
— new serrated
— noire de Montreuil
— Oldmixon frée L. 1 50
P — petite mignonne
T — pourprée tardive
P — — hâtive vineuse
P — précoce de Crawford L. 1 50
— prince Eugène
T — red Cathérine
T — red melocoton
P — red rareripe
— reine des vergers
— royale la grosse de Piémont
— Sanghai peach
T — sanguine *ossia* Betterave
— souvenir de Java
— superlativa
— Troyes L. 1 50
T — téton de Vénus
T — verte de Beaulieu
P — violette hâtive la grosse (*pesca noce*)
P — violette blanche *id.*
— Walburton late admirable
— whithe blossom (*pesca bianca*)

Pêcher pavie Caroline incomparable (*duracino*)
T — — de la St-Martin jaune *id.*
T — — jaune monstrueux *id.*

P Pêcher pavie jaune précoce (*duracino*)
T — — rouge de Pomponne *id.*
T — — de Pomponne royale *id.*

Susini — Pruniers

Alto fusto	forza corrente	» 90	forza superiore	1 »
Mezzo fusto	id.	» 75	id.	» 90
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75

Susino Anglesio
— Anna Lawson
— Autumn gage L. 1 50
T — belle de Hardy
— — de Louvain L. 1 50
T — bricette
T — coe's golden drop, drap d'or
T — d'Agen *ossia* robe de sergent
— damas de Mongeron
T — — d'Italie (*buonissimo*)
P — damaschino giallo (1)
T — dame Aubert jaune
P — de Berthtold précoce
— déesse
— de Jérusalem
T — de la St-Martin rouge
— des Béjonnières
— diadème impérial Isabelle L. 1 50
T — drap d'or d'Esperen
P — early Favourite
P — fine bonté
— général Hand
P — Gisborne's
P — grosse hâtive de Rodt
T — — violette de Grugliasco
T — Guthrie's late green
— Impériale blanche
— — gage
— — violette
P — jaune hâtive *detto di San Giovanni*

Prunier Jefferson (*vera*)
— Knigt's large green (drying)
T — Lawrence's gage
— mamelonée
— mirabelle jaune la petite
— — double drap d'or
P — monsieur hâtive
T — — tardive
— — à fruit jaune
P — pêche hâtive (*grossissima*)
— perdrigon de Brignoles
— prince Englebert
T — quetschen d'Allemagne
T — — de Dorrel (*grossissimo*)
— — de Létricourt L. 1 50
T — — d'Italie (*uno dei migliori*)
— Reine Claude diaphane
P — — — d'Oulins hâtive (*bello e buono*)
T — — — de Bavay
— — — verte Dauphine
T — — — violette
— Reine blanche L. 1 25
T — — Victoria (*bellissima*)
— Royale de Tours
T — Sainte-Catherine
— — — à feuilles panachées
T — tardive de Gênes
— violette Américaine
— Washington
— Yellow magnum bonum L. 1 50

Susino cerasifero.	*Prunier mirobolan*	da L. » 50 a 1 »
— — a larghe foglie . . .	— — *à larges feuilles*	da » » 50 a 1 »
— — a grosso frutto . . .	— — *à gros fruit*	da » » 50 a 1 »
— — a legno rosso	— — *à bois rouge*	da » » 50 a 1 »
— — eterofillo	— — *hétérophylle*	da » » 50 a 1 »
— — nano a frutto giallo .	— — *nain à fruit jaune* . . .	da » » 75 a 1 »
— rosso .	— — — — *rouge*.	da » » 75 a 1 »

(1) Questo buonissimo Prugno è chiamato in certi siti *Scanarda*, in Lombardia *Cervellato*.

SECONDA SERIE

Frutti ad Acino ‖ Fruits à Pépins

Azzeruoli a grossi frutti ‖ Azeroliers à gros fruits

Italiano	Français	Prezzo
Azzeruolo della California frutto lungo .	*Azerolier de Californie fruit long* . .	da L. » 50 a 1 »
— del Canadà a frutto giallo . .	— *du Canada à fruit jaune* . .	da » » 50 a 1 »
— — a frutto rosso . .	— — *à fruit rouge* . .	da » » 50 a 1 »
— di Mompellieri a frutto rosso .	— *de Montpellier à fruit rouge* .	da » » 50 a 1 »
— d'Italia a grosso frutto bianco .	— *d'Italie à gros fruit blanc* . .	da » » 50 a 1 »
— — — — rosso .	— — — — *rouge* . .	da » » 50 a 1 »
— glanduloso scarlatto	— *glanduleux écarlate* . .	da » » 50 a 1 »
— odoroso a frutto bianco	— *odorant à fruit blanc* . . .	da » » 50 a 1 »
— — — rosso	— — — *rouge* . . .	» » » 1 »
— — di Lee	— — *de Lee*	da » » 50 a 1 »
— Urasina (bella e buona varietà) .	— *Urasina (belle et bonne variété)*	da » » 50 a 1 »

Cotogni ‖ Cognassiers

Italiano	Français	Prezzo
Cotogno comune C. meloforme . . .	*Cognassier commun C. pomme* . . .	da L » 25 a » 75
— — a frutto bislungo	— — *à fruit oblong*	da » » 50 a 1 »
— — — arancio (colore) . . .	— — — *orange (couleur)* . .	» » 75 » »
— — — periforme	— — — *poire (forme de)* . .	da » » 50 a 1 »
— d'Algeri o di Maone	— *d'Alger ou de Mahon* . .	da » » 50 a 1 25
— d'Angers C. fertile	— *d'Angers C. fertile* . . .	da » » 50 a 1 »
— della China a frutto grossissimo .	— *de la Chine, fruit très-gros* .	da » » 50 a 1 »
— del Portogallo	— *de Portugal*	da » » 50 a 1 25
— di Costantinopoli	— *du Levant (C. arbre)* . . .	da » » 50 a 1 »

Melagrani ‖ Grenadiers

Italiano	Français	Prezzo
Melagrano comune a frutto rosso acido .	*Grenadier commun à fruit rouge aigre*	da L. » 50 a 3 »
— — — — dolce . . .	— — — — *doux* . .	da » » 50 a 1 50
— — — bianco	— — — *blanc*	da » 1 50 a 2 »
— — — variegato	— — — *panachée* . . .	» 2 » » »
— rosso a grosso frutto di Malta .	— *rouge à gros fruit de Malte* .	da » » 75 a 1 50
— — a granelli bianchi	— — *à grain blanc*	» 2 » » »
— — di Provenza a grossi granelli	— — *de Provence à gros grains*	da » » 75 a 1 50
— — di Sardegna a grosso frutto .	— — *de Sardaigne à gros fruit*	da » » 75 a 1 50
— — di Spagna a frutto mostruoso	— — *d'Espagne à fruit monstrueux*	da » » 75 a 2 »
— — nano delle Antille. . . .	— — *nain des Antilles* . . .	da » » 75 a 2 »
— — senza granelli	— — *sans pépins*	da » 1 50 a 2 »

Nespoli ‖ Néfliers

Italiano	Français	Prezzo
Nespolo di Germania	*Néflier d'Allemagne*	da L. » 50 a » 75
— — a foglie variegate . . .	— — *à feuilles panachées* .	da » » 75 a 1 »
— d'Olanda	— *de Hollande à gros fruit* . .	da » » 50 a 1 »
— — a frutto mostruoso . . .	— — *à fruit monstrueux* . .	da » » 75 a 1 »
— del Giappone *(sempreverde)*	— *du Japon* (toujours vert)	da » » 50 a 4 »
— — a frutto bianco *id.*	— — *à fruit blanc* id.	da » 3 » a 5 »
— Nottingham	— *Nottingham*	da » » 50 a 1 »
— reale	— *royal*	da » » 50 a 1 »
— senza acini	— *sans pépins fruit petit* . . .	da » » 50 a » 75

Melaranci

Aranci e Limoni di varie qualità, da L. 3 a 12, secondo la forza.

Orangers

Orangers et Citronniers de diverses variétés, de 3 à 12 francs suivant la force.

Cedrato di Firenze	*Cédrat de Florence*
Chinotto a foglie di mirto	*Chinoi à feuilles de Myrte*
Limone bianco a foglie variegate . .	*Citronnier blanc à feuilles panachées*
— comune	— *commun*
— di grana	— *de graine*
— dolce	— *à fruit doux*
— grosso	— *gros*
— senza grana	— *sans graines*
Portogallo comune	*Oranger commun*
— a sugo rosso	— *à suc rouge*
— di Granata	— *de Grenade*
— di Malta	— *de Malte*
— della China	— *de la Chine*
— Tangerino o Mandarino . . .	— *Tangerin ou Mandarin*
Pomopromoso (*volgarm. detto P. d'Adamo*)	*Pamplemousse* (vulguèrement dite Pomme d'Adam)

Le dette piante variano nel prezzo a seconda della loro forza: le più forti hanno da metri 1 a 1 25 d'altezza nel fusto e sono tutte allevate in vasi.

Vi sono pure molti Limoni, franco di piede, di minor altezza benchè piante forti.

Les prix varient suivant la force des plantes; les plus fortes ont de 1 mètre à 1 25 de tige et sont toutes élevées en vases.

Il y a aussi beaucoup de Citronniers, franc de pied, moins haut quoique fortes plantes.

Peri

I Peri innestati sul franco sono particolarmente destinati per alto fusto, perchè prendono un grande sviluppo; ciò che li fa preferire per le piantagioni dei campi, vigne e prati; si possono pure tenere su tutt'altra forma mediante una esperta potatura, e se nei primi anni si ha cura di potarli un poco lunghi, si disporranno più presto a fruttare. Per i terreni forti, argillosi e secchi delle colline, sopratutto sui pendii delle montagne verso il mare, difficilmente si otterrà delle belle piante e buoni frutti che piantando i Peri innestati sul franco, ed è quello che l'esperienza ha fatto conoscere a molte persone che li hanno sperimentati da molto tempo.

Da pochi anni noi coltiviamo il grande Cotogno di Levante, sul quale molte varietà

Poiriers

Les Poiriers greffés sur franc sont particulièrement destinés pour plein-vent: ils atteignent de grandes dimensions; ce qui les fait préférer pour les plantations des champs, vignes et prés; ils peuvent aussi être tenus sous toute autre forme, moyennant une taille raisonnée, et si l'on a l'attention de les tailler un peu longs les premières années, ils se mettent promptement à fruit. Pour les terres fortes, argilleuses et sèches des collines, surtout sur les versants des montagnes du côté de la mer, l'on n'obtiendra que difficilement des belles plantes et bons fruits qu'en plantant les Poiriers greffés sur franc, c'est ce que l'expérience a fait connaître à beaucoup de personnes qui les ont éprouvés depuis longtemps.

Depuis peu d'années nous cultivons le grand Cognassier du Levant, sur lequel

vegetano tanto vigorosamente che quelle innestate sul franco.

La patria di questo Cotogno indica che resisterà alla siccità; avendo delle radiche molto lunghe, esse possono più facilmente penetrare nella terra che quelle innestate sopra altre varietà di Cotogno. Pei giardini però sono più ricercati quelli innestati sul Cotogno, perchè producono più presto frutti e le piante vengono meno grosse; vi sono però delle varietà che saranno sempre provvedute sul franco, perchè sono di una meschina vegetazione innestate sul Cotogno.

Le varietà segnate (F) possono essere provviste innestate sul Pero da seme, detto *Pero franco*, e quelle accompagnate dal prezzo non si potranno provvedere che di uno o due anni d'innesto secondo le varietà.

plusieurs variétés végètent aussi vigoureusement que celles greffées sur franc.

Sa patrie indique qu'il résistera à la sécheresse; ayant des longues racines, elles pénétreront plus facilement dans la terre que celles greffées sur les autres variétés de Cognassier. Pour les jardins on préfère généralement ceux greffés sur Cognassier, parce qu'ils produisent plus vite et les plantes viennent moins fortes; il y a pourtant des variétés qui seront toujours fournies sur franc, parce qu'elles n'ont qu'une chêtive végétation greffées sur Cognassier.

Les variétés marquées (F) *peuvent être fournies greffées sur Poirier de semis, dit* Poirier franc, *et celles dont le prix suit le nom ne pourront être fournies que d'un ou deux ans de greffe suivant les variétés.*

Alto fusto innestati sul franco		forza corr.	1 »	forza sup.	da 1 25 a 1 50
Piramide	*id.*	id.	» 75	id.	» 90 » »
Spalliera	*id.*	id.	» 60	id.	» 75 » »
Alto fusto innestati sul cotogno		id.	» 75	id.	1 » a 1 25
Mezzo fusto	*id.*	id.	» 60	id.	» 75 » »
Piramide e nano	*id.*	id.	» 60	id.	» 75 » »
Spalliera	*id.*	id.	» 50	id.	» 60 » »

F	Abbé Mongien	*inverno*
F	à deux yeux *ossia* à deux têtes .	*estate*
	agua de Valencia	*autunno*
	Alexandrine Douillard	*inverno*
	Alexandre Lambré L. 1	*autunno* ed *inverno*
	Alexandrine Mas L. 1 50	*inverno* e *primavera*
	Ambrette d'hiver	*inverno*
	America L. 1	*inverno*
F	Amiré Joannet.	*estate*
	angélique de Bordeaux	*inverno*
F	— de Rome d'hiver	*inverno*
F	Angora (d') vero di Turchia . .	*inverno*
	Anna Nelis L. 1	*inverno*
F	arbre courbé	*autunno*
F	Archiduc d'été.	*estate*
	arlequin musqué	*autunno*
F	aurate-hâtive	*estate*
	beau présent d'Artois	*autunno*
F	belle Angevine . .	*inverno* e *primavera*
	— Audibert	*autunno*
	— de la croix Morel L. 1 50 .	*autunno*
F	— de Noël	*inverno*
	— de Stresa	*estate*
F	— d'Ixelles	*autunno*
F	— fondante	*autunno*
	— et bonne Espéren	*estate*
F	— — d'Ezée	*autunno*
	— William L. 1 50	*inverno*
F	bellissime d'automne	*autunno*
F	— d'été	*estate*
F	bergamotte crassanne	*autunno*
F	— d'Angleterre	*autunno*
	— d'automne	*autunno*
	— de Bussy	*inverno*
F	— d'Espéren . .	*inverno* e *primavera*
F	— de Hollande	*inverno*
F	— de la Pentecôte.	*inverno* e *primavera*
	— de Parthenay L. 1	*inverno*
F	— de Soulers	*inverno*
F	— d'été	*estate*
F	— fortunée . . .	*inverno* e *primavera*
F	— rouge	*estate*
	— Sageret	*inverno*
	— Suisse panachée	*autunno*
F	— Thouin	*autunno*
F	beurré Bachelier	*autunno*
F	— baronne de Mello	*autunno*
F	— Bénoît ou Auguste Bénoît .	*autunno*
F	— Berckmans	*inverno*
	— Bosc	*autunno*
	— Brettonneau	*autunno*
	— Bronzé	*inverno*
	— Brown L. 1 50	*autunno*
	— Bruneau	*inverno*
F	— Capiaumont (B. aurore) . . .	*autunno*
F	— Clairgeau	*autunno*
F	— Colmar d'automne	*autunno*
	— Coloma	*autunno*
F	— d'Albret	*autunno*
F	— d'Amanlis	*estate*

F beurré d'Amanlis panachée . . estate
F — d'Angleterre . . . . . . estate
F — — d'hiver . . . . . . inverno
— Daras L. 1 50 . . . . . inverno
F — d'Aremberg . . . . . . inverno
F — de Bollwiller . . . . . inverno
F — Defais . . . . autunno
— de février L. 1 . . . . . inverno
F — de Flandre . . . . . . inverno
— de Fromentel L. 1 50 . . . autunno
— de Ghelin . . . . . . inverno
— de l'Empereur Alexandre . inverno
— de Naghin . . . . . . inverno
— de Nantes . . . . . . autunno
F — de Mérode . . . . . . autunno
— de Nivelles . . . . . . inverno
— de Nuremberg . . . . . autunno
— de Tuerlinck. . . . . . inverno
F — d'Ardenpont de France . . autunno
F — Diel . . . . autunno
— de Hommée . . . . . . autunno
— du Bus L. 2 50 . . . . . autunno
— Dumon Dumortier . . . . inverno
F — Duquesne . . . . . . autunno
— Durand . . . . autunno
— Duval . . . . autunno ed inverno
— Flon . . . . autunno
F — Giffard. . . . . estate
F — gris d'automne . . . . . autunno
— — d'hiver (Beurré de Luçon) inverno
— Haffner . . . . autunno
F — Hardy . . . . autunno
F — Lange . . . . autunno
— Luizet. . . . . inverno
F — Masson . . . . autunno
F — Mauxion . . . . autunno
F — Morisot . . . . inverno
— Napoléon . . . . autunno
— Reine L. 1 . . . . . . autunno
— Romain . . . . autunno
— rouge . . . . autunno
F — — tanné . . . . . . autunno
— Royal de Turin . . . . . autunno
— Saint-Nicolas . . . . . autunno
F — Six. . . . . inverno
— Strappaerts . . . . . . inverno
— Sterckman . . . . . . inverno
— Superfin . . . . estate
F — Van Marum . . . . . . autunno
— Wetteren . . . . inverno
F bezy de Chaumontel . . . . . inverno
F — de Bessan . . inverno e primavera
F — de la Motte . . . . . . autunno
F — de Montigny . . . . . . autunno
F — de St-Vaast . . . . . . autunno
F — des Vétérans. . autunno ed inverno
— Mai *nuoviss. var.* L. 1 *inverno* e *primavera*
F — sanspareil. . . inverno e primavera
Bienvenue . . . . autunno
F blanquet d'été *ossia* Camoin . . estate
F — le gros à courte queue . . estate
F — d'hiver . . . . inverno
bonchrétien de St-Ghislain . . . autunno
F — d'été *ossia* Gracioli . . . estate
F — d'hiver . . . inverno e primavera
F — Napoléon *ossia* Charles d'Autriche . . . . . . autunno
F — William *ossia* barlett de Boston estate
bon Gustave . . . . inverno

F bonne Louise d'Avranche . . . autunno
— — — panachée . . . . antunno
British Queen L. 1 . . . . . autunno
F brutte bonne di Giaveno . . . estate
Caillot Rosat . . . . estate
Calebasse Carafon . . . . . . autunno
— Boisbunel L. 1 50 inverno e primavera
— Tougard . . . . autunno
catillac . . . . inverno e primavera
Chaptal . . . . inverno
citron de Sierens . . . . . . estate
Clapp's favourite . . . . . . autunno
Clémence de Lovours L. 3 . . . inverno
Colmar Charni L. 1 50 . . . . autunno
F — d'hiver . . . inverno e primavera
F — d'Aremberg . . . . . . autunno
F Colorée d'Oudin . . . . . . autunno
Columbia . . . . inverno
Comice de Toulon . . . . . autunno
Comte de Flandre . . . . . inverno
— de Paris . . . . inverno
F — Michna . . . . inverno
F Comtesse de Chambord . . . . inverno
Conseiller à la cour . . . . . autunno
Crassanne d'hiver. . . . . . inverno
F Crémesine de Provence . . . . estate
délices de Chaumout. . . . . autunno
— de Charles Van Mons L. 1 . inverno
F — de Hardenpont . . . . . inverno
— de la Meuse . . . . . . inverno
F des deux sœurs . . . . . . autunno
Del Borda . . . . autunno
de l'Assomption L. 1 50. . . . estate
F de Tongres . . . . autunno
Docteur Andry . . . . . . inverno
— Bénit . . . . inverno
F — Bouvier . . . . inverno
— Trousseau . . . . . . inverno
F Don Gindo . . . . autunno
— — panaché . . . . . . autunno
Doyen Dillen . . . . inverno
F double fleur de Piémont . . . estate
F doyenné blanc *ossia* beurré blanc autunno
— — panaché . . . . autunno
— Boussoch . . . . autunno
— du Comice . . . . . . inverno
— Goubault . . . inverno e primavera
F — gris ou roux. . . . . . autunno
— Jamin . . . . inverno
Duc de Bordeaux . . . . . . autunno
— d'Esclignac . . . . . . inverno
— de Morny L. 1 50 . . . . inverno
— de Nemours . . . . . . autunno
F Duchesse d'Angoulême . . . . autunno
F — — panaché . autunno
F — d'hiver . . . . inverno
F — de Berry . . . . estate
— de Mouchy L. 2 . . . . . inverno
F échasserie . . . . autunno ed inverno
Elisa d'Heyst . . . . inverno
Emile d'Heyst . . . . autunno
F épargne . . . . estate
F épine d'été . . . . estate
F — d'hiver . . . . inverno
Espérine. . . . . autunno
figue d'Alençon . . . . . . inverno
F — d'hiver . . . . inverno
fondante des bois. . . . . . autunno
F — de Charneu . . . . autunno

fondante de Mars . . inverno e primavera
forelle (pera Trota) . . . . . . autunno
Fortuné Boisselot L. 2 inverno e primavera
François Borgia . . . . inverno
F franc réal . . . . inverno e primavera
Frédéric de Wurtemberg . . . estate
Frédérika Bremer . . . . autunno
Gendron . . . . inverno
Général Canrobert . . . . . inverno
— Duvivier . . . . autunno
F — Totleben . . . . inverno
Georges de Podiebrad . . . . inverno
grise bonne *ossia* brutte-bonne . estate
gil-o-gille . . . . inverno
grosso di Bieno L. 1 . . . . . autunno
Gustave de Bourgogne . . . . inverno
F Hançon's incomparable *autunno* ed *inverno*
Henri Bivort . . . . estate
Houtmann . . . . inverno
Howell L. 1 . . . . autunno
F Jalousie de Fontenay . . . . autunno
F Jaminette *ou* d'Austrasie . . . inverno
F Joséphine de Malines. . . . . inverno
Jules Dairolles L. 1 . . . . . inverno
Kirland's seedling L. 1 . . . . autunno
F Kopertscher. . . . . inverno
F Laure de Glymes . . . . . . autunno
Lieutenant Poitevin . inverno e primavera
F livre . . . . inverno
Loubat L. 2 . . . . inverno e primavera
F Louise bonne . . . . inverno
— — de printemps inverno e primavera
Madame Bonnefond L. 1 50 . . autunno
F — Elisa (Bivort) . . . . . autunno
F Madeleine . . . . estate
— panachée . . . . estate
Maréchal Vaillant L. 1 50 . . . inverno
Marie de Guisse L. 1 . . . . inverno
F Marquise . . . . autunno
F Martin sec . . . . *autunno* ed *inverno*
— le gros L. 1 . . . . . . inverno
Mathew's Elisa L. 1 . . . . . inverno
F Messire Jean . . . . autunno
F miel d'automne . . . . autunno
F Monseigneur Sibour L. 1 . . . . inverno
F Monsieur le curé . . *autunno* ed *inverno*
F muscat Robert . . . . estate
Napoléon Savinien L. 1 . . . . inverno
ne plus meuris . . . . autunno
niochi di Parma . . . . estate
F nouveau Poiteau . . . . . . inverno
nouvelle Fulvie . . . . inverno
Nypse . . . . inverno
Olivier de Serres L. 1 . . . . inverno
Onondaga . . . . autunno
orange d'été . . . . estate
F — d'hiver . . . . inverno
F passani di Genova . . . . . . inverno
F passa tutti . . . . autunno
F passe colmar . . . . inverno
F passe colmar épineux *autunno* ed *inverno*
F — — vineux . . . . . . inverno
passe-crasanne L. 1 . . . . . . inverno
Paul Ambre L. 1 50 . . . . . . inverno
F petit muscat rouge . . . . . . estate
F — — sept. en bouche . . estate
Pio IX . . . . autunno
Premice d'Ecully L. 1 . . . . . autunno
Président Mas L. 4 . . . . . . inverno
— d'Osmanville L. 1 50 . . . autunno
— Roger L. 1 . . . . inverno
Prince Albert . . . inverno e primavera
F — Imperial de France . . . . inverno
— Worronzoff L. 1 *autunno* ed *inverno*
Princesse Marianne . . . . . . autunno
— of Wales L. 2 . . . . . . inverno
Professeur Barral L. 2 . . . . . inverno
F — Dubreuil . . . . autunno
Reine Caroline . . . . estate
— des tardives L. 1 50 . . . primav.
F rokland d'Amérique . . *estate* ed *autunno*
roi d'été . . . . estate
— de Rome . . . . autunno
F — Jolimont . . . . estate
F — Louis *nouveau* . . . . . . autunno
rousselet hâtif . . . . estate
— d'hiver . . . . inverno
— musqué L. 1 . . . . estate
F royal d'hiver . . . . inverno
— Vandée L. 2 50 . . . . . inverno
Sabine d'hiver . . . . inverno
sanguine d'Italie . . . . estate
Sekle . . . . autunno
Sobden Court . . . . inverno
F spadone d'Italie . . . . estate
F St-François . . . . autunno
F St-Germain . . . . inverno
— d'été . . . . estate
— jaune . . . . inverno
F — Vauquelin . . . . inverno
St-Jean-Baptiste . . . . estate
F St-Lezin . . . . inverno
St-Louis L. 1 50 . . . . *estate* e *autunno*
F St-Michel-Archange . . . . . . autunno
F soldat laboureur . . . . autunno
Sorlus . . . . autunno
Sorbetto dell'Ossola . . . . . . estate
superfondante . . . . autunno
Sucrée de Montluçon L. 1 50 . . autunno
Susette de Bavay . . . . inverno
F Théodore Van Mons . . . . . . autunno
F triomphe de Jodoigne *autunno* ed *inverno*
Van Marum *ossia* calebasse monstre autunno
Vans Mons Léon Tel . . . . . . inverno
F verte longue panachée . . . . . autunno
F — — d'hiver . . . . . . inverno
Victoria L. 1 25 . . . . inverno
F virgouleuse . . . *autunno* ed *inverno*
F Villermoz . . . . autunno
Zéphirin Grégoire . . . . inverno

Meli

I Meli per alto e mezzo fusto sono innestati sul Melo selvatico; quelli per spalliera e nani sono innestati sulla Mela paradisa, ossia di San Giovanni e sul Melo *doucin*.

Pommiers

Les Pommiers pour le plein-vent et mi-vent sont greffés sur franc; ceux pour espalier et nains sont greffés sur le Pommier paradis et sur doucin.

Le varietà cui il prezzo segue il nome non possono essere provvedute che d'uno o due anni d'innesto.

Les variétés dont le prix suit le nom ne peuvent être fournies que d'un ou deux ans de greffe.

Alto fusto	forza corrente	» 75	forza superiore	1 »
Mezzo fusto	id.	» 60	id.	» 75
Spalliera	id.	» 50	id.	» 60
Nano a cespuglio e piramide	id.	» 60	id.	» 75
Per cordone orizzontale	id.	» 50	id.	» 60

Américaine . . . . *estate*
Api étoilé . . . . *inverno*
— le petit . . . . *inverno*
Baldwin . . . . *inverno*
barnes's fancy . . . *inverno* e *primavera*
beauty of the west . . *autunno* ed *inverno*
belden or red check . . . . . . *inverno*
belle Adélaïde L. 1 . . *inverno* e *primavera*
— de Douai . . . . *inverno*
— de Saumur . . . . *autunno*
— des Buits L. 1 . . *inverno* e *primavera*
— Dubois . . . . *inverno*
bigia (per composta) . . *inverno* e *primavera*
bollate *ou* des malades . *autunno* ed *inverno*
brownite . . . . *inverno*
bouquet preuve . . . . . . *inverno*
Burdin . . . . *autunno*
calville blanc d'hiver . . . . . *inverno*
— de Gravenstein . . . . . . *inverno*
— de Maussion . . . . *inverno*
— Garibaldi L. 1 . . *inverno* e *primavera*
— Impériale. . . . . *autunno*
— incomparable . . . . . . *inverno*
— rouge d'automne . . . . . *autunno*
— — d'hiver . . . . . . *inverno*
— St-Sauveur . . . . *inverno*
Caroli M. di Finale . . *inverno* e *primavera*
— il grosso alto fusto L. 1 25 *inverno* e *prim.*
carroll's striped . . . *inverno* e *primavera*
cerina di Roma . . . . *inverno*
châtaignier . . . . *inverno*
clochette . . . . . *autunno* ed *inverno*
Cornish Gilly flower L. 1 *inverno* e *primavera*
Court of Wich L. 1 . . . . . . *inverno*
courtpendu blanc. . . . . . . *inverno*
— d'Espagne L. 1 50 . . . . . *inverno*
— rouge . . . . *inverno*
crofton . . . . *inverno*
d'Eve . . . . *autunno*
di quattro gusti L. 1 . . . . . . *inverno*
Dominiska . . . . *inverno*
double Agathe. . . . . *inverno*
drap d'or . . . . *inverno*
du Halder L. 1 . . . *inverno* e *primavera*
Duke of Devonshire L. 1 *inverno* e *primavera*
Early red incomparable L. 1 50 . . *estate*
Empereur . . . . *inverno*
Esopus Spitzenburgh L. 1 . . . . *inverno*
fenouillet gris . . . . *inverno*
framboisé . . . . *estate*
franc roseau d'hiver . . . . . . *inverno*
— — d'été . . . . . . *estate*
gloria mundi . . . . *inverno*
glory Miller's . . . . *inverno*
golden russet . . . . *inverno*
Grand Alexandre . . . . *inverno*
gros blanc . . . . *inverno*
grosse face . . . . *inverno*
Jacquin L. 1 50 . . . *inverno* e *primavera*
King Sweeting . . . . *autunno*
lady Finger. . . . . *autunno*
Lelieur . . . . *autunno*
Lewi's incomparable L. 1 50 . . . *inverno*
Lodgemore nonpareil L. 1 50 . . . *inverno*
lord Raglan L. 1 . . . *inverno* e *primavera*
Margalar L. 1 50 . . . . *inverno*
marsil . . . . *inverno*
mary's gold. . . . . *estate*
melon . . . . *inverno*
ménagère *ossia* Joséphine *autunno* ed *inverno*
monstrueuse de Nykita L. 1 . . . *inverno*
Moss incomparable L. 1 50 . . . . *inverno*
Nicolayer . . . . *inverno*
nine partner little russet . . . . *inverno*
non-pareille . . . . *autunno*
Norfolk beaufin . . . . *inverno*
ornement de la table . . . . . *inverno*
Pansa (1) L. 3 . . . . *autunno* ed *inverno*
Parmentier . . . . *inverno*
pater noster . . . . *autunno*
pigeon . . . . *inverno*
persan di Casale . . . . *inverno*
Pitmoston . . . . *inverno*
Poire. . . . . *estate*
Postophe d'été . . . . *estate*
Princesse Augustine . . . . . . *primav.*
rambourg d'hiver . . . . *inverno*
reinette allemande . . . . . . *autunno*
— Beaumann . . . . *autunno*
— blanche . . . . *autunno*
— courtpendu . . . . *inverno*
— Creder Quitten L. 1 . . . . *inverno*
— d'Angleterre la grosse . . . *inverno*
— Daniel. . . . . *inverno*
— de Bretagne . . . . *inverno*
— de Cantorbery . . . . . . *inverno*
— de Laage . . . . *inverno*
— de l'Ohio . . . . *inverno*
— de Würtemberg. . . . . . *inverno*
— du Canada blanche . . . . *inverno*
— — grise . . . . . *inverno*
— fall pippin . . . . *estate* ed *autunno*
— franche . . . . *inverno* e *primavera*
— grise . . . . *inverno*
— — de haute bonté . . . . *inverno*
— — de Portugal L. 1 50 . . . *inverno*
— jaune tardive . . . . . . *inverno*
— Lagrange L. 1 50 . . . . . *inverno*

(1) Grossissimo frutto rosso figurato nella bella collezione di frutti artificiali del sig. Garnier Faletti, esposta a Milano ed all'Esposizione campionaria di Torino, e pare essere una varietà del Calville imperiale.

reinette London pippin . *inverno* e *primavera*
— Lucas L. 2 . . . *inverno* e *primavera*
— Michel. . . . . *inverno*
— Ontz . . . . . *inverno* e *primavera*
— Orange de Cox L. 1 *inverno* e *primavera*
— panachée . . . . *inverno*
— Ribston pippin L. 1 50 . . . . *inverno*
— Rose du Dropt L. 1 50. . . . *inverno*
— superfine L. 1 . . *inverno* e *primavera*
— surpasse reinette L. 1 . . . . *primav.*
— Titus pippin L. 1 . . . . . . *inverno*

reinette Wyken pippin . . . . . *inverno*
— yellow newton pippin. . . . . *autunno*
rose d'Hollande . . . . *inverno*
senatore Sella . . . . *inverno*
straat. . . . . *inverno*
Testa di bue L. 1 50 . . *autunno* ed *inverno*
Tour de Glemis L. 1 . . *autunno* ed *inverno*
transparente blanche. . . . . . . *estate*
Vermont nonpareille . . . . *autunno*
verte de Piémont . . . . *inverno*
Victoria . . . . *autunno* ed *inverno*

Sorbi domestici — **Sorbiers domestiques**

Sorbo domestico frutto bigio	*Cormier à fruit gris*	da L. 1 » a 1 50
— — — rosso	— — *rouge*	da » 1 » a 1 50
— — a grosso frutto bigio .	— *à gros fruit gris*	da » 1 50 a 2 »
— — — — rosso .	— — — *rouge* . . .	da » 1 50 a 2 »
— — — — roseo .	— — — *rose* . . .	da » 1 50 a 2 »

TERZA SERIE

Frutti a Bacca — Fruits en Baies

Fichi — **Figuiers**

Questa raccolta contiene tutte le varietà le più scelte e tutte le piante sono allevate in vasi.

Cette collection contient toutes les variétés les plus choisies et toutes les plantes sont élevées en vases.

Fico Adamo	*Figue Adam*	da L. » 50 a » 75
— angelico	— *angélique* ou *Mélite*	da » » 50 a » 75
— a legno e frutto variegato	— *à bois et fruit panaché* . .	da » » 50 a » 75
— barnissota bigio	— *bourjassotte grise*.	da » » 50 a » 75
— — nero.	— — *noire*.	da » » 50 a » 75
— belfiore (*bianco grossissimo*) . .	— *belle fleur, blanche très-grosse* .	da » » 50 a » 75
— bellona	— *bellone*	da » » 50 a » 75
— bisproduttivo bigio	— *grosse grise bifère*	da » » 50 a » 75
— — della Malmaison . . .	— *bifère de la Malmaison* . . .	da » » 50 a » 75
— Clementina	— *Clémentine*	da » » 75 a 1 »
— collo di signora bianco	— *cou de dame blanc*	da » » 50 a » 75
— — nero	— — *noir*.	da » » 50 a » 75
— cravé *(frutto grossissimo)*. . . .	— *cravé* (fruit très-gros) . . .	da » » 50 a » 75
— d'Agen	— *d'Agen*	da » » 50 a » 75
— d'Amborgo	— *de Hambourg*	da » » 50 a » 75
— dattero	— *datte*.	da » » 50 a » 75
— del castello di Kennedy	— *du Château de Kennedy* . . .	» 4 » » »
— della Clavine	— *de la Clavine*	da » » 50 a » 75
— di Costantina	— *de Constantine*	da » » 50 a » 75
— di Gerusalemme	— *de Jérusalem*	da » » 50 a » 75
— di Marsiglia (*grossa*)	— *grosse Marseillaise*	da » » 75 a 1 »
— di Tolone	— *de Toulon*	da » » 50 a » 75
— di Tolosa	— *Toulousienne*	da » 1 » a 1 50
— di San Giovanni (*grosso bianco*) .	— *de la St-Jean* (grosse blanche)	da » » 50 a » 75
— di Versaglia	— *de Versailles*	da » » 50 a » 75

Fico d'oro	*Figue d'or*	da L. » 75 a 1 »
— Fabre	— *Fabre*	da » » 75 a 1 »
— grassale	— *grassale*.	da » » 50 a » 75
— Monaco bianco.	— *Monaco blanche*	da » » 50 a » 75
— monnaie.	— *monnaie*.	da » » 50 a » 75
— Napolitano	— *Napolitaine*	da » » 50 a » 75
— pelle dura	— *peau dure*	da » » 50 a » 75
— Potenziani	— *Potenziani*.	da » » 75 a 1 »
— polletto	— *poulette*	da » » 50 a » 75
— quotidiano	— *quotidienne*	da » » 50 a » 75
— reale nero	— *royale noire*	da » » 50 a » 75
— recousse nero	— *recousse noire*	da » » 50 a » 75
— rocarde	— *rocarde*.	da » » 50 a » 75
— trifero o a tre raccolte	— *trifère* ou *à trois recolte* . .	da » 1 » a 1 50
— verdognolo	— *verdale*	da » » 50 a » 75

Lamponi || Framboisiers

Lampone comune a frutto rosso . . .	*Framboisier commun à fruit rouge*	il cento da 3 » a 4 »
— Catavissa d'America	— *Catavissa d'Amérique* . .	la dozz. da 1 » a 1 50
— di tutti i mesi a grosso frutto rosso di Malta	— *de tous les mois à gros fruit rouge de Malte*. . .	il cento da 4 » a 6 »
— d'America Lawton nero (1) . .	— *Lawton à gros fr. noir* . .	la dozz. 4 » » »
— — piante in vasi	— — *plantes en vases* .	il pezzo 1 » » »
— del Chili a grosso frutto giallo .	— *du Chili à gros fruit jaune*	la dozz. 4 » » »
— Falstoff	— *Falstoff*	id. 4 » » »
— a grosso frutto bianco . . .	— *à gros fruit blanc* . . .	id. 3 » » »
— — — Monthly	— *large fruited Monthly* . .	id. 4 » » »
— meraviglia delle 4 stagioni . .	— *merveille des 4 saisons rouge*	id. da 1 » a 1 50
— — — a frutto bianco . . .	— — — *à fruit blanc* . .	il pezzo » 50 » »
— regina Vittoria (bella di Fontenay)	— *queen Victoria (belle de Fontenay)*.	la dozz. da 1 » a 1 50

Ribes || Groseillers

Ribes comune a grappoli rossi . . .	*Groseiller commun à grappes rouges*	il cento da 4 » a 6 »
— — — bianchi	— — — *blanches* . . .	la dozz. da 1 » a 1 50
— — — rosei	— — — *rose*	id. 2 » » »
— d'Olanda a grandi grappoli bianchi	— *de Hollande à grandes grappes blanches*	id. da 1 » a 2 »
— — — — rossi .	— — — *rouges*	id. da 1 » a 2 »
— ciliegio a frutto bianco	— *cerise fruit blanc* . . .	il pezzo da » 50 a 1 »
— — a frutto rosso	— — *à fruit rouge*	la dozz. da 1 » a 2 »
— — Golia	— — *Goliath*.	il pezzo da » 50 a » 75
— — incomparabile	— — *incomparable*	id. da » 50 a » 75
— — meravigliosa	— — *merveilleuse*	id. da » 50 a » 75
— — nec plus ultra	— — *nec plus ultra* . . .	id. da » 50 a » 75
— — progresso	— — *progrès*.	id. da » 50 a » 75
— — rosso abbondantissimo . . .	— — *rouge surabondant* . .	id. da » 25 a » 50
— — Serafina	— — *Séraphine*	id. da » 25 a » 50
— del Caucaso.	— *du Caucase*	la dozz. da 2 » a 3 »
— fertile	— *fertile de Bertin*	il pezzo da » 25 a » 50
— la primaticcia	— *la hâtive*	id. da » 25 a » 50
— la Torinese	— *la Turinaise*	id. da » 25 a » 50
— la Versagliese	— *la Versaillaise*	id. da » 25 a » 50
— gloria dei Sabioni frutto variegato.	— *gloire des Sablons fr. panaché*	id. da » 25 a » 50
— Gondoin (*varietà tardiva*) . . .	— *Gondoin* (variété tardive) .	id. da » 25 a » 50
— Imperiale grosso frutto bianco . .	— *Impériale gros fruit blanc*	id. da » 75 a 1 »
— — — rosso . .	— — — *rouge*	id. da » 50 a » 75
— Knight frutto rosso dolce . . .	— *Knight fruit rouge doux* . .	id. da » 50 a » 75
— Queen Victoria rosso	— *Reine Victoria rouge* . .	id. da » 25 a » 50
— nero *ossia* cassis	— *noir cassis*	la dozz. da » 75 a 1 50
— — di Napoli	— — *de Naples*	id. da 1 25 a 2 »
— — — a foglie laciniate . . .	— — — *à feuilles laciniées*	il pezzo da » 25 a » 50
— — — reale	— — — *royal*	la dozz. da 2 » a 3 »
— — a frutto giallo	— — *à fruit jaune* . . .	il pezzo da » 25 a » 50

(1) Pianta di nuova introduzione, specie di *Rovo*, a grosse frutto nero e di grato sapore, fruttifica abbondantemente.

Ribes Uva spina d'Inghilterra in miscuglio — *Groseiller épineux d'Angleterre en mélange* . . . . la dozz. da 3 » a 5 »

— — — a grossi frutti di diversi colori con nomi in 12 varietà . . — — — *à gros fruits de diverses couleurs en 12 variétés* . id. 6 » » »

NB. I Ribes il cui prezzo è fissato al pezzo sono quasi tutti educati in vasi ed atti a portar frutto il primo anno di piantamento.

NB. *Les Groseillers qui sont côtés à la pièce sont presque tous élevés en vases et prêts à porter fruit la première année.*

Gelsi commestibili — Mûriers comestibles

Gelso nero d'Asia a grosso frutto, d'innesto *Mûrier noir d'Asie à gros fruit; greffé* da L. 1 » a 2 »

— — — — — franco di piede . — — — — — *franc de pied* . da » 2 » a 3 »

— rosso del Canadà . . . . — *rouge du Canada* . . . . . da » 1 » a 1 50

VITI — VIGNES

Scelta delle più pregevoli varietà di viti sia per far vino, che per dare le migliori uve da tavola.

Le varietà segnate * sono preferibili pel vino fino, quelle segnate ** sono le più meritevoli per la rendita.

Quelle il cui prezzo non è indicato nella prima colonna possono egualmente provvedersi a 25 centesimi il pezzo.

Le piante sono generalmente barbatelle di uno e due anni.

Nello Stabilimento trovasi una pianta di ogni varietà producente frutti, il che ha potuto far riconoscere ed apprezzare il loro vero pregio.

Choix des variétés de vignes les plus estimées soit pour vins, soit pour fournir les meilleurs raisins de table.

*Les variétés marquées * sont préférables pour vin fin, celles marquées ** sont les plus méritantes pour le rapport.*

Celles dont le prix n'est pas porté à la première colonne peuvent également être fournies à 25 centimes la pièce.

Les plantes sont généralement en barbus d'un et deux ans.

Une plante de chaque variété porte fruit dans l'Établissement, et cela a permis de reconnaître et apprécier leur vrai mérite.

	il pezzo	la dozz.ª	il cento
* Aleatico di Toscana . . .	» »	2 »	» »
* Alicante *ou* Grenache . . .	» »	2 »	» »
**altesse blanche de Chypre .	» »	2 »	» »
ballau	» »	2 »	» »
**barbera di Piemonte . . .	» »	1 50	10 »
— piccola	» »	1 50	» »
barbarossa	» »	2 50	» »
Black de Monukka	2 »	» »	» »
blanc de Zante	» »	2 »	12 »
* bonarda di Cavaglià . . .	» »	2 »	10 »
* — nera grossa . . .	» »	2 »	10 »
**bordelais *(Médoc de Bordeaux)*	» »	2 »	10 »
**bourgogne rouge *(franc pino)*	» »	2 »	10 »
Bubbia	» 50	» »	» »
Buckland Sweet Water . .	1 25	» »	» »
Cambridge Botanical garden .	2 »	» »	» »
cari nero	» »	2 »	» »
Carbenet de Bordeaux . .	» »	2 »	» »
cascarolo	» »	2 »	» »
Casimir	» »	2 »	12 »
* Champagne blanc	» »	2 »	» »
Champion Vine	1 »	» »	» »
Chaptal blanc *(grossissimo)* .	» »	2 50	» »
chasselas blanc craquant. .	» »	2 »	» »
— — musqué . .	» »	2 »	12 »
** — doré de Fontainebleau .	» »	2 »	» »
chasselas hâtif grain oblong .	» »	3 »	» »
— — — rond . . .	» »	2 »	12 »
— Napoléon *(bianca grossissima)*	» 50	4 »	» »
— royal ou à la rose . .	» »	3 »	» »
— Vibert primaticcio . .	» 75	» »	» »
Chavousk	2 »	» »	» »
* Chiaretto	» »	2 »	10 »
ciotat à feuilles laciniées .	» »	2 »	» »
* clairette blanche de Die . .	» »	2 »	10 »
corazon de cabrito . . .	» »	2 »	12 »
cornichon blanc *(vero)* . .	» »	3 »	» »
— violet	» 50	» »	» »
Corinthe blanche la grande .	» »	2 50	» »
cortese nero primaticcio . .	» »	3 »	» »
crova	» »	1 50	10 »
Damas blanc le gros . . .	» 50	» »	» »
* de la Quassoba	» »	3 »	» »
de la Vierge U. della Madonna	» 50	» »	» »
de Malingre primaticcia . .	» »	2 50	» »
de poche	» »	3 »	» »
de Schiras	» 75	» »	» »
**dolcetto	» »	1 50	10 »
* douce noire de Savoie . .	» »	2 »	10 »
Duchess of Buccleugh . . .	» 75	» »	» »

	il pezzo	la dozz.ª	il cento
Duc de Magenta	» »	4 »	» »
— de Malakoff	» 75	» »	» »
du Caboul	» 75	» »	» »
**erbaluce blanc	» »	1 50	10 »
Espérion	» 75	» »	» »
faraudino	» 50	» »	» »
Favorita bianca	» »	2 50	» »
Fintindo	» »	2 50	» »
Fosther white seedling	» »	2 50	» »
frankenthal blanc *ou* doré de Stockwood	» 50	4 »	» »
— noir	» 50	4 »	» »
**fraise de Nice	» »	2 »	10 »
— di Chieri	» »	1 50	10 »
— grossa	» »	1 50	10 »
Gamai Arnoul noir	» »	2 50	» »
— blanc de Bourgogne	» »	2 50	» »
** — noir d'Arcenant	» »	3 »	» »
— noir d'Haute-Saône	» »	3 »	» »
Général Lamarmora	» 50	» »	» »
* gentil brun	» »	2 »	12 »
gentil noir de Lorraine	» »	2 50	» »
Greffoux blanc	» »	3 »	» »
— rouge, (senza acini)	» 75	» »	» »
**grignolino	» »	1 50	10 »
**grisa	» »	1 50	10 »
gros Colman	» »	2 »	12 »
— Gromier de Cantal	» »	2 50	15 »
— Guillaume	» »	3 »	» »
— noir de Trofarello	» »	2 »	» »
** — Persan	» »	1 50	10 »
Hamburgh de Stockwood	» 50	» »	» »
* hars-levelu de Hongrie	» »	1 50	10 »
hibou noir de Savoie	» 50	» »	» »
Impérial, *grosso violetto*	» »	4 »	» »
Isabelle blanc	» 75	» »	» »
Josselin St-Alban musqué	» »	3 »	» »
Kadarkas furmint	» »	2 »	12 »
kients-heimer	» »	3 »	» »
Kismich	» 75	» »	» »
* lacryma Christi blanc	» »	1 50	10 »
— — roux hâtif	» »	2 50	» »
Lady Downe's seedling	1 »	» »	» »
lallemand faucun blanc	» »	1 50	10 »
Leany Szollo	» »	3 »	» »
* Malaga noir	» »	3 »	» »
* Malbeck de Bordeaux	» »	2 50	» »
* malvoisie rouge	» »	2 50	» »
Maréchal Bosquet	» »	4 »	» »
* Mataro d'Espagne	» »	3 »	» »
**meunier rouge de Hongrie	» »	2 »	12 »
Mill hill Hamburgh	» 50	» »	» »
Milton	» »	4 »	» »
Minestra	» 75	» »	» »
Mondeuse blanche de Savoie	» »	2 50	» »
— noire id.	» »	2 »	10 »
Monstrueux blanc	» 50	» »	» »
Montesse Clivia	» 75	» »	» »

	il pezzo	la dozz.ª	il cento
Morgane	1 25	» »	» »
morillon blanc *(Lugliatica)*	» »	2 »	10 »
— blanc d'Espagne (1)	» »	3 »	» »
— noir hâtif *(della Maddalena)*	» »	2 »	12 »
— panaché	» »	2 »	» »
Mossano	» 50	» »	» »
**mostero nero	» 50	» »	» »
mourassé	» »	2 50	» »
Mourverde hâtif de Nikita	1 50	» »	» »
* muscat blanc de Piémont	» »	2 »	» »
* — — de Strevi	» »	1 50	» »
— de Hambourg	1 50	» »	» »
— grec *(U. greca rossa)*	» »	2 50	» »
— gris	» »	3 »	» »
— rose	» »	3 »	» »
**nebiolo fino	» »	2 »	10 »
* Nemorin blanc	» »	2 »	12 »
**neretto	» »	1 50	10 »
Ocellino nero	» »	2 »	» »
Olivier de Serres	2 »	» »	» »
panse blanche musquée	» 50	4 »	» »
parpereu di Saluzzo	» 50	» »	» »
passaretta bianca	» 50	» »	» »
* pellaverga di Saluzzo	» »	2 »	» »
* Pinot Noirien (fin du clos Vougeot)	» »	2 50	12 »
pis de chèvre	» »	2 50	» »
* picapulla d'Espagne	» »	2 »	12 »
provinie	» »	2 »	» »
prune	» »	2 »	12 »
purple constantia	1 »	» »	» »
Quagliano	» 50	» »	» »
Rose prince	» »	2 »	12 »
rouge hâtif de Baboil	» 75	» »	» »
* roussanne blanc d'Hermitage	» »	2 »	» »
Saint-Laurent noir *primaticcio*	» »	2 »	10 »
* Salavalengo (di Barolo)	» »	2 50	» »
* Sauvignone de Bordeaux	» »	3 »	» »
* sirac noir d'Hermitage	» »	2 50	» »
Solferino	» »	4 »	» »
* St-Péray blanc	» »	2 »	» »
Stanwick Wilderick	» 75	» »	» »
Sultan *(U. grossissima)*	» 50	» »	» »
Tadone	» 50	» »	» »
Taggia	» 50	» »	» »
ténéron de Cadenet	» 50	» »	» »
terre promise *(U. della Palest.)*	» »	4 »	» »
**teinturier le gros	» »	2 »	12 »
— le petit	» »	2 »	12 »
* tintilla di Rota	» »	2 »	12 »
**tokai gris de Hongrie	» »	1 50	10 »
* — nero	» 50	» »	» »
ulliade *grosso nero*	» »	2 »	12 »
verdal *grosso bianco*	» 50	» »	» »
Vicane	» 50	» »	» »
Vilmorin	1 »	» »	» »
Zanetto de Casal	» »	2 »	12 »

Viti d'America

Quelle segnate * sono riconosciute le più pregiate per vino, particolarmente quelle

Vignes d'Amérique

*Celles marquées * sont reconnues les plus estimées pour vin, surtout celles*

(1) Una delle più belle e buone Uve bianche da noi coltivate; richiede esposizione calda.

segnate ** che sono molto meno odorose e per questo il vino non è così aromatizzato come quello dell'Uva Isabella e sue varietà dette vòlgarmente *Uva fragola.*

*marquées ** qui sont bien moins parfumées et par cela le vin n'est pas aromatisé comme celui fait avec le Raisin d'Isabelle et ses variétés à goût de fraise et de cassis.*

	il pezzo	la dozz.ª	il cento
arbustiva susquehanæ	» »	2 »	» »
**blandi nortoni	» »	2 »	» »
**Elsinburgensis	» »	3 »	» »
**garber's red fox	» »	3 »	» »
**Grimbred's Columbus	» »	2 »	12 »
* Isabellæ	» »	2 »	12 »
* Katawbæ	» »	2 50	» »
* — troy	» »	2 »	12 »
Katawbæ Weidmar's red fox	» »	2 »	» »
* orwigsburgii	» »	2 »	» »
**york claret	» »	2 »	12 »
** — madeira	» »	2 50	12 »
* Worthingtoni	» »	2 »	12 »

Cento viti d'America in dieci varietà . *Cent vignes d'Amérique en dix variétés* . . . L. 12 »

QUARTA SERIE

Frutti a Julo ‖ Fruits en Châtons

Castagni ‖ Châtaigniers

Varietà italiane ‖ Variétés italiennes

Castagno grosso marrone di Piemonte *innestato alto fusto*	*Châtaignier gros marron de Piémont* greffés haute tige	da L. 2 » a 3 »
— grossa pelosa *id.*	— *grosse velue* id.	da » 2 » a 3 »
— — pertnenca *id.*	— — *hâtive* id.	da » 2 » a 3 »
— — rossana *id.*	— — *rousseronne* id.	da » 2 » a 3 »

Varietà straniere le più raccomandate ‖ Variétés étrangères les plus recommandées

Castagno grosso Bertrand	*Châtaignier gros Bertrand*	L. 3 » » »
— — Clafarda	— — *Clafarde*	» 3 » » »
— — Combale	— — *Combale*	» 3 » » »
— — di Lione (*marrone*)	— — *de Lyon* (marron)	» 3 » » »
— — merle id.	— — *Merle* id.	» 3 » » »
— — precoce	— — *précoce*	» 3 » » »
— d'America *franco di piede (in vasi)*	— *d'Amérique* franc de pied (en vases)	» 1 » » »
— — nano	— — *nain* (*Chincapin*)	da » 1 50 a 2 »

Nocciuoli ‖ Noisetiers

Nocciuolo avellino di Barcellona a grosso frutto	*Noisetier aveline de Barcellone à gros fruit aplati*	da L. » 50 a 1 »
— di Piemonte *a grosso frutto angolato*	— *de Piémont* à gros fruit anguleux	da » » 50 a » 75
— — *a grossissimo frutto*	— — à très-gros fruit	da » » 75 a 1 »
— di Beyne	— *de Beyne*	da » 1 50 a 2 »
— di Brunswick	— *de Brunswick*	» 1 50 » »
— di Cramford	— *de Cramford*	da » 1 50 a 2 »

Nocciuolo d'Inghilterra	*Noisetier d'Angleterre*	da L. » 50 a 1 »
— — a frutto grosso lungo	*— — à gros fruit long*	da » » 75 a 1 25
— di Trebizonda	*— de Trébizonde*	» 4 » » »
— Dowton	*— Dowton*	da » » 75 a 1 »
— gigante di Halle	*— géante de Halle*	da » 1 » a 2 »
— Imperatore	*— Empereur*	» 1 50 a 2 »
— maraviglia di Bollwiller *frutto conico*	*— merveille de Bollwiller* fruit conique	» » 75 a 1 »
— précoce di Frauendorf	*— précoce de Frauendorf*	» 1 50 » »
— — di Grugliasco	*— — de Grugliasco*	» » 75 » »
— prolifico	*— prolifique*	» 1 » » »
— tubulato	*— tubuleux*	da » » 50 a » 75
— — a foglie e pellicola rossa	*— — à feuilles et pellicule rouge*	da » » 50 a 1 50
— — a grosso frutto lungo di Spagna	*— — à gros fruit long d'Espagne*	da » » 75 a 1 50
— — a pellicola rossa	*— — à pellicule rouge*	da » » 50 a » 75
— — del Chilì a grosso frutto lungo	*— — du Chilì à gros fruit long*	da » » 75 a 1 50

Noci || Noyers

Noce regia *ossia* comune	*Noyer royal* ou *ordinaire*	da L. » 50 a 1 »
— a buccia tenera	*— à coque tendre*	da » » 75 a 1 »
— a foglie laciniate	*— à feuilles laciniées*	da » 1 50 a 3 »
— a frutto lungo	*— à fruit long*	da » » 75 a 1 »
— a grosso frutto *N. degli orefici*	*— à gros fruit* N. à bijou	da » » 75 a 1 25
— a larghe foglie	*— à larges feuilles* dit monophylle	da » 1 50 a 3 »
— di Barthère	*— de Barthère*	da » 2 » a 3 »
— di San Giovanni	*— de la St-Jean* ou *tardif*	da » » 75 a 1 25
— fertile	*— fertile* ou *précoce à fructifier*	da » 1 » a 1 50
— eterofilla	*— hétérophylle*	da » 1 50 a 3 »
— pendente o piangente	*— pleureur*	da » 2 » a 4 »

Pistacchi || Pistachiers

Pistacchio a frutto (maschio)	*Pistachier à fruit (mâle)*	da L. 1 » a 2 »
— — (femmina)	*— — (femelle)*	da » 1 » a 2 »

Gelsi per bachi da seta || Mûriers pour vers à soie

Gelso Bathiany	*alto fusto di seme*	*Mûrier Bathiany*	haute tige de semis	da L. » 75 a 1 »
— di Lombardia	*id. innestati*	*— de Lombardie*	id. greffés	da » 1 » a 1 25
— di Provenza (*foglia regina*)	*id. id.*	*— grosse reine de Provence*	id. id.	da » 1 » a 1 25
— di Spagna	*id. id.*	*— d'Espagne*	id. id.	da » 1 » a 1 25
— Levasseurii	*id. id.*	*— Levasseur*	id. id.	da » 1 » a 1 50
— lingua di bue	*id. id.*	*— langue de bœuf*	id. id.	da » 1 » a 1 25
— Morettiano	*id. di seme*	*— Moretti*	id. de semis	da » » 75 a 1 »
— piramidale	*id. innestati*	*— pyramidal*	id. greffés	da » » 75 a 1 50
— Gasparini (*frutto nero*)	*id.*	*— Gasparin*	id.	da » 1 » a 1 50
— Maffei	*id.*	*— Maffei*	id.	da » 1 » a 1 50

Piantine per vivai e per siepi || Jeunes plants pour pépinières et pour haies

Gelso Bathiany	di 1 anno	*Mûrier Bathiany d'un an*	il cento L. 4 »
— bianco	di 1 anno	*— blanc d'un an*	il mille da L. 10 » a 12 »
— —	di 2 anni	*— — de 2 ans*	id. da » 15 » a 18 »
— Gasparini	di 1 anno	*— Gasparin d'un an*	il cento L. 4 »
— Morettiano	di 1 anno	*— Moretti d'un an*	il mille » 12 »
— —	di 2 anni	*— — de 2 ans*	id. » 20 »

DIVISIONE SECONDA

ALBERI ED ARBOSCELLI

forestali e d'ornamento spogliantisi

—

I prezzi della prima colonna si riferiscono alle piante di forza corrente, quelli della seconda si riferiscono alle piante di forza media alla superiore variando per graduazione secondo la scelta.

ARBRES ET ARBUSTES

forestiers et d'ornement à feuilles caduques

—

Les prix de la première colonne se rapportent à la force courante, ceux de la deuxième colonne se rapportent à des plantes de force moyenne à la supérieure variant par gradation suivant le choix.

	forza corrente	forza media e superiore
Abelia rupestris	» 75	1 » a 1 50
— triflora	» 75	1 » a 1 50
— uniflora	» 75	1 » a 1 50
— — grandiflora	» 75	1 » a 1 50
Acacia julibrissin	» 75	1 » a 1 50
— — flore roseo	» 75	1 » a 1 50
Acer Athenensis	1 »	1 50 a 2 »
— campestre	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis punctatis	» 75	1 » a 1 50
— — — variegatis	» 75	1 » a 1 50
— colchicum foliis purpur.	1 »	1 50 a 2 »
— Ginnala	1 »	1 50 a 2 »
— hibernicum	1 50	» » » »
— laevigatus	1 50	2 » a 3 »
— Lobelii	1 »	1 50 a 2 »
— macrophyllum	1 »	1 50 a 2 »
— Monspessulanum	» 50	» 75 a 1 »
— negundo	» 50	» 75 a 1 »
— — californicum	» 75	1 » a 1 25
— — caule violaceo	» 75	1 » a 1 25
— — crispum	» 75	1 » a 1 25
— — foliis arg. var. (1)	» 75	1 » a 1 50
— — — aureo variegatis	» 75	1 » a 1 25
— Neapolitanum	» 75	1 » a 1 50
— nigrum	» 75	1 » a 1 25
— Opalus	» 50	» 75 a 1 »
Acer opulifolium	» 50	» 75 a 1 »
— palmatum	1 50	2 » a 3 »
— Pensylvanicum	1 »	1 50 » »
— platanoides	» 50	» 75 a 1 »
— — palmatifidum	1 »	1 25 a 1 50
— Polymorphum atropurpureum	5 »	8 » » »
— — foliis dissectis roseo marginatis	6 »	15 » » »
— pseudo platanus	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis	1 »	1 25 a 1 50
— — — purpureis	» 75	1 » a 1 50
— — — — variegatis	1 »	1 50 a 2 »
— rubrum	» 75	1 » a 1 25
— — foliis variegatis	1 »	1 50 a 2 »
— — Wagnerii laciniatum	2 »	3 » » »
— saccharinum	» 75	1 25 a 1 50
— tataricum	» 50	» 75 a 1 »
— trifidum	1 50	2 » a 3 »
Actinidia kolomikta	1 »	2 » a 3 »
Aesculus hippocastanum (*castagno d'India*)	» 75	1 » a 1 25
— — digitatum	1 50	2 » a 3 »
— — giganteum rubrum	1 50	» » » »
— — foliis laciniatis	1 »	1 50 a 2 »
— — foliis variegatis	1 50	2 » a 3 »

(1) Albero riguardevole per la bella e costante screziatura delle sue foglie di bellissimo effetto.

	forza corrente	forza media e superiore
Aesculus hippocastanum Memmingerii	1 50	2 » a 3 »
— pavia	» 75	1 » a 1 50
— — atrosanguinea	2 »	3 » » »
— — Californica	2 »	3 » » »
— — coccinea	1 25	1 50 a 2 »
— — flava	» 75	1 » a 1 25
— — hybrida	1 »	1 50 a 2 »
— — Michauxii	1 50	2 » a 3 »
— — Ohioensis	1 »	1 25 a 1 50
— — rubra	» 75	1 » a 1 25
— rubicunda	1 »	1 25 a 1 50
— — foliis variegatis	1 50	2 » a 3 »
— spicata *vel* macrostachya	» 50	» 75 a 1 50
Ailanthus glandulosa	» 50	» 75 a 1 »
Alnus barbata	» 75	1 » a 1 25
— cordata	» 50	1 » a 1 25
— glutinosa imperialis	1 50	2 » a 4 »
— — laciniata	1 »	1 50 a 3 »
— — oxyacanthifolia	1 »	1 50 a 3 »
— — sorbifolia	1 »	1 50 a 2 »
— sibirica	3 »	» » » »
Amelanchier Botryapium	» 50	» 75 a 1 »
— — lancifolium	» 75	1 » a 1 50
— florida grandiflora	2 »	» » » »
— ovalis	» 50	» 75 a 1 »
— sanguinea	» 50	» 75 a 1 »
— vulgaris	» 50	» 75 a 1 »
Amorpha crispa	» 50	» 75 a 1 »
— fragrans	» 50	» 75 a 1 »
— fruticosa	» 25	» 50 a » 75
— glabra	» 50	» 75 a 1 »
— Lewisii	» 50	» 75 a 1 »
Amygdalopsis Lindleyi	» 75	1 » a 1 50
Amygdalus communis flore carneo pleno	1 50	» » » »
— pedunculata	1 50	» » » »
— pulverulenta	1 50	» » » »
Anona triloba	1 »	1 50 a 3 »
Anthyllis arenacea	2 »	3 » » »
Aralia edulis	» 75	1 » » »
— japonica	» 75	1 » a 2 »
— spinosa	» 75	1 » a 1 50
Aria angustifolia	» 75	1 » » »
— argentea	» 75	1 » a 1 25
— dentata	» 75	1 » a 1 25
— edulis	» 75	1 » a 1 25
— laciniata	» 50	» 75 a 1 »
— latifolia	» 50	» 75 a 1 »
— longifolia	» 50	» 75 a 1 »
— Nepalensis	» 75	1 » a 1 25
— nivea	» 75	1 » a 1 25
— rotundifolia	» 50	» 75 a 1 »
Aronia arbutifolia	» 50	» 75 a 1 »
— — macrocarpa	1 »	» » » »
— pyrifolia	1 50	» » » »
— pubescens	1 50	» » » »
Artemisia fruticosa	» 25	» 50 a » 75
Baccharis (*Conyza*) halimifolia mascula	» 50	» 75 a 1 25
— — foemina	» 50	» 75 a 1 25
Berberis Canadensis	» 50	» 75 a 1 »
— Chinensis	» 50	» 75 a 1 »
— — macrocarpa	1 »	» » » »

	forza corrente	forza media e superiore
Berberis Chinensis fructu nigro	» 75	1 » a 1 25
— coriaria	1 25	2 » » »
— declinata	» 75	1 » » »
— Iberica	» 75	1 » » »
— Jammesonii	1 »	1 50 a 2 »
— Knightii	» 75	1 » a 1 50
— Nepalensis	» 75	1 » a 1 50
— Neupperti	1 »	1 50 a 2 »
— Nitens	» 75	» » » »
— Sibirica	» 50	» 75 a 1 »
— stenophylla	2 »	» » » »
— vulgaris foliis purpureis	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis	» 50	» 75 a 1 »
— — fructu albo	» 50	» 75 a 1 »
— — — violaceo	» 50	» 75 a 1 »
— Wallichiana	» 75	1 » a 1 50
Betula alba	» 50	» 75 a 1 »
— — fastigiata	5 »	» » » »
— — laciniata	1 »	1 50 a 2 »
— Bhoyputtra	3 »	» » » »
— carpathica	2 »	» » » »
— costata	4 »	» » » »
— macrophylla	1 50	2 » a 3 »
— oxytzoviensis	2 »	» » » »
— viridis pendula	2 »	3 » » »
Borya ligustrina	1 »	1 50 a 2 »
Brussonetia Kaempferii	» 75	1 » a 2 »
— Kazinoki	» 50	» 75 a 1 50
— papyrifera mascula	» 50	» 75 a 1 »
— — foemina	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis dissectis	1 »	2 » » »
— — — variegatis	2 »	3 » » »
— — macrophylla	1 »	1 50 a 2 »
Buddleia curviflora	» 75	1 » a 1 50
— — floribunda	1 »	1 50 » »
— globosa	» 75	1 » a 1 50
— Lindleyana	» 75	1 » a 1 50
Bumelia tenax	1 »	1 50 a 2 »
Callicarpa Americana	» 75	1 » a 1 50
— japonica	» 75	1 » a 1 50
— mollis	1 »	2 » » »
— purpurea	» 75	1 » a 1 50
Calophaca wolgarica	1 »	1 50 a 2 »
Calycotome villosa	2 »	» » » »
Calycanthus acuminatus	» 50	» 75 a 1 »
— ferax	» 75	1 » a 1 50
— floridus	» 50	» 75 a 1 »
— — inodorus	» 50	» 75 a 1 »
— heterophyllus viridiflorus	» 75	1 » a 1 50
— longifolius	» 50	» 75 a 1 »
— — glaucus	» 50	» 75 a 1 »
— macrophyllus C. Occidentalis	» 75	1 » a 1 50
— nanus	» 50	» 75 a 1 »
— Pensylvanicus	» 75	1 » a 1 25
— praecox	» 50	1 » a 1 50
— — longifolius	» 75	1 » a 1 50
— rubricaulis (vera)	» 50	» 75 a 1 25
— scaber	» 75	1 » a 1 25
Caragana altagana C. microphylla	» 50	» 75 a 1 »
— chamlagu	» 50	» 75 a 1 50
— frutescens	» 50	» 75 a 1 »

	forza corrente	forza media e superiore
Caragana frutescens pendula (1)	» »	2 » a 4 »
— Gerardiana	2 »	3 » » »
— glomerata	1 »	1 50 a 2 »
— grandiflora	1 »	1 50 a 2 »
— halodendron	1 »	1 50 a 2 »
— jubata	2 »	3 » a 4 »
— spinosa C. ferox . .	1 »	1 50 a 2 »
Carpinus betulus (*Carpino*) .	» 25	» 50 a 1 »
— — foliis aureo variegatis	1 »	1 50 a 2 »
— — — purpureis . .	2 »	3 » » »
— — horizontalis . . .	» »	» » 3 »
— — pyramidalis . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — quercifolius . . .	1 »	1 50 a 2 »
Castanea vesca foliis albo marginatis . . .	3 »	5 » » »
Catalpa bignonioides (B. catalpa)	» 50	» 75 a 1 »
— Bungeana	» 75	1 » a 1 25
— Kaempferii (vera) (2) .	» 75	1 » a 1 25
— pumila nano a cespuglio (3)	» 75	1 » a 1 50
— — innestati ad alto fusto	1 »	1 50 a 2 »
— Wallichiana	» 75	1 » a 1 25
Ceanothus Americanus .	» 25	» 50 a » 75
— Arnoldi	» 75	1 » a 1 50
— azureus	» 75	1 » a 1 50
— — grandiflorus . .	1 »	1 50 a 2 »
— Fontanesianus . . .	» 75	1 » a 1 50
— intermedius	» 50	» 75 a 1 »
— ovatus	» 75	1 » a 1 50
— — latifolius	1 »	1 50 a 2 »
— roseus	» 75	1 » a 1 50
— — grandiflorus . .	2 »	» » » »
— — spectabilis . . .	1 »	1 50 a 2 »
Celtis Audibertii	1 50	2 » a 3 »
— Australis (*volgarmente* Tenestia)	» 50	» 75 a 1 »
— Occidentalis	» 50	» 75 a 1 »
— Tournefortii	» 50	» 75 a 1 50
— Wildenowii	1 50	2 » a 3 »
Cephalanthus angustifolius	1 »	1 50 a 2 »
— Occidentalis	» 50	» 75 a 1 »
Cerasus avium flore pleno	1 »	2 » » »
— hortensis flore pl. roseo	1 »	2 » » »
— Rhexii flore plenissimo	1 »	1 50 » »
— Sieboldii flore albo pl.	3 »	» » » »
— — roseo pleno . .	3 »	» » » »
Cercis Canadensis . . .	» 50	» 75 a 1 25
— japonica	1 »	1 50 a 2 »
— siliquastrum	» 50	» 75 a 1 »
— — flore carneo . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis argenteo variegatis . . .	1 »	1 50 a 2 »

	forza corrente	forza media e superiore
Chionanthus maritimus .	1 »	2 » a 5 »
— retusus	1 50	2 » a 3 »
— virginiana *fr. di piede* .	1 »	1 50 a 5 »
— — pubescens *id.* .	1 »	1 50 a 5 »
Colutea arborescens . .	» 25	» 50 a » 75
— — crispa	1 »	1 50 » »
— — monstruosa . . .	1 50	» » » »
— Orientalis	» 25	» 50 a » 75
— — pigmea	1 »	1 50 » »
Corchorus japonicus flos simplex	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno . . .	» 25	» 50 a » 75
— — foliis argenteo variegatis . . .	» 75	1 » a 1 25
Coriaria myrtifolia . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — rubricaulis latifolia	» 75	1 » a 1 50
Cornus alba C. sibirica .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis .	» 75	1 » a 1 50
— alternifolia	» 75	1 » a 2 »
— Americana	1 »	1 50 » »
— Canadensis	» 75	1 » a 1 50
— circinnata	» 50	» 75 a 1 »
— florida	1 »	1 50 a 2 »
— sanguinea foliis variegatis	1 »	1 50 a 2 »
Coronilla emerus . . .	» 25	» 50 a » 75
Corylopsis spicata . . .	1 50	2 » a 3 »
Corylus Americana . . .	» 50	» 75 a 1 »
— Anglica glomerata . .	» 50	» 75 a 1 »
— byzantina C. colurna .	» 75	1 » a 2 »
— Californica	1 50	2 » » »
— heterophylla (*vera*) .	3 »	» » » »
— sylvestris laciniata . .	» 75	1 » a 1 50
— — foliis variegatis .	1 »	1 50 » »
— tubulosa purpurea . .	» 50	1 » a 1 50
Cotoneaster (Crataegus) acuminatus	» 50	» 75 a 1 »
— Fontanesii	2 »	» » » »
— frigida	» 50	» 75 a 1 50
— Hymalayensis . . .	» 75	1 » a 1 50
— Lindleyana	» 75	1 » a 1 50
— Nevadensis	» 75	1 » a 1 25
— nummularia	» 75	1 » a 1 25
— sinensis	1 »	1 50 » »
— tomentosa	» 75	1 » a 1 25
Crataegus acerifolia C. corallina	» 50	» 75 a 1 »
— alnifolia	» 50	» 75 a 1 »
— axillaris	» 50	» 75 a 1 »
— betulaefolia	» 50	» 75 a 1 »
— Bosciana radiata . .	» 50	» 75 a 1 »
— Calpodendron latifolia .	» 75	1 » a 1 25
— Caroliniana	» 50	» 75 a 1 »
— Douglasii	» 50	» 75 a 1 »
— flavescens	» 50	» 75 a 1 »
— grandiflora	» 50	» 75 a 1 »

(1) Bella pianta rassomigliante alla Sophora pendula di gran bell'effetto quando è piantata isolata oppure a gruppo di 3 o 5 assieme: le piante più alte in vendita hanno due metri e mezzo circa di fusto.

(2) Originaria della China, in tutto più piccola della Catalpa comune, fiori bianchi-giallastri puntati violetto ed abbondantissimi, fiorisce nell'estate.

(3) Questa specie forma dei grossissimi cespugli quando è piantata isolata, ed innestata ad alto fusto forma una bella e frondosa testa a forma delle Acacie parasole.

	forza corrente	forza media e superiore
Cratægus ingestria	» 50	» 75 a 1 »
— leucophleos	1 »	1 50 » »
— linearis horizontalis	» 75	1 » a 1 50
— lucida	» 50	» 75 a 1 »
— nigra C. melanocarpa	» 50	» 75 a 1 »
— oxyacantha alba plena	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis	» 50	» 75 a 1 »
— — Gumperi bicolor	» 50	» 75 a 1 »
— — horrida	» 50	» 75 a 1 »
— — pectinata	» 50	» 75 a 1 »
— — punicea plena	1 »	1 50 a 2 »
— — rosea flore plenissimo	» 75	1 » a 1 25
— — Sesterianus	» 50	» 75 a 1 »
— — spectabilis C. phoenicea	» 75	1 » a 1 25
— — Zaboon	» 50	» 75 a 1 »
— Pinchaw	» 50	» 75 a 1 »
— pruinosa	» 50	» 75 a 1 »
— prunifolia	» 50	» 75 a 1 »
— pyrifolia	» 50	» 75 a 1 »
— Smithii	» 50	» 75 a 1 »
— sorbifolia	» 50	» 75 a 1 »
— Watsoniana	1 »	» » » »
Cydonia Chinensis	» 50	» 75 a 1 25
— japonica (Pyrus)	» 75	1 » a 2 »
— — flore semipleno	» 75	1 » a 2 »
— — flore albo	» 75	1 » a 2 »
— — flore sanguineo	1 »	1 50 a 3 »
— — luteo viridis	1 50	2 » a 3 »
— — Mallardii	1 50	2 » a 3 »
— — nivea extus coccinea	1 50	2 » a 3 »
— — sulphurea perfecta	1 50	2 » a 3 »
— — umbilicata	1 »	1 50 a 2 »
Cytisus argenteus	1 »	» » » »
— Austriacus	1 »	» » » »
— capitatus	» 25	» 50 a » 75
— filipes	1 »	1 50 a 2 »
— laburnum	» 25	» 50 a » 75
— — alpinum	» 50	» 75 a 1 »
— — Alschingeri	1 »	1 50 a 2 »
— — bullatum	» 50	» 75 a 1 »
— — Carlierii	» 75	1 » a 1 50
— — flore roseo (*C. Adam.*)	» 50	» 75 a 1 25
— — foliis connatis	1 50	» » » »
— — monstruosum	» 50	1 » a 1 25
— — — cristatum	1 50	» » » »
— — Parksii	» 75	1 » a 1 50
— — quercifolium	» 50	» 75 a 1 »
— — sessilifolium	» 50	» 75 a 1 »
— nubigenus	1 »	2 » a 3 »
— purpureus	1 »	2 » » »
— — albus	1 50	2 » » »
— — floribundus	1 50	» » » »
— — incarnatus	1 »	2 » » »
— — superbus	1 50	» » » »
— — versicolor	1 »	1 50 a 2 »

	forza corrente	forza media e superiore
Cytisus racemosus	1 50	2 » » »
— sessilifolius (C. nigri.)	» 25	» 50 a » 75
— — reflexus	1 50	2 » » »
— Weldenii	1 »	1 50 a 2 »
Daphne alpina	1 50	» » » »
— Fortunii	1 50	2 » a 3 »
— mezereum	1 »	» » » »
— — flore albo	1 50	» » » »
— salicifolia	3 »	» » » »
Deeringia Amherstia	» 50	» 75 a 1 50
— — foliis variegatis	» 75	1 » a 1 50
Deutzia canescens	1 »	1 50 a 2 »
— crenata	» 50	» 75 a 1 »
— — candidissima plena	1 50	2 » » »
— — flore pleno (1)	» 75	1 » a 2 »
— — foliis punctatis	» 75	1 » a 1 50
— Fortunii	» 75	1 » a 1 50
— — flore pleno	1 »	1 50 a 2 »
— gracilis	» 50	» 75 a 1 25
— — foliis argenteo variegatis	1 »	2 » » »
— — — aureo marginatis	2 »	» » » »
— scabra	» 50	» 75 a 1 »
Diervilla canadensis D. lutea	» 25	» 50 a » 75
— japonica	» 50	» 75 a 1 »
— Lavallei	1 »	2 » a 3 »
— multiflora (2)	» 75	1 » a 1 50
Dimorphanthus Mandshuricus	1 50	2 » a 3 »
Diospyros calycina	» 75	1 » a 1 50
— Kakii	2 »	» » » »
— lotus	» 50	» 75 a 1 »
— virginiana	» 75	1 » a 1 50
Dirca palustris	1 »	1 50 a 3 »
Edgworthia chrysantha (3)	1 »	2 » a 3 »
— cartacea	1 50	2 » a 3 »
Elæagnus angustifolia	» 50	» 75 a 1 »
— — arborea	1 »	1 50 » »
— — latifolius	» 75	1 » a 1 50
— — sativa	» 50	» 75 a 1 »
— parvifolia	1 »	2 » a 3 »
Evonymus alatus (Siebold)	1 »	2 » a 3 »
— Americanus	» 50	» 75 a 1 »
— atropurpureus	» 75	1 » a 1 50
— Europæus foliis purpureis	» 50	1 » a 1 25
— — foliis variegatis	» 50	1 » a 1 25
— — leucocarpus	» 50	1 » a 1 25
— Hamiltonianus	» 75	1 » a 1 25
— latifolius	» 75	1 » a 1 50
— linifolius	» 50	1 » a 1 25
— Maackii (nova)	» 75	1 » a 1 50
— nanus	» 50	» 75 a 1 »
— obovatus	» 75	1 » a 1 25
— verrucosus	» 50	» 75 a 1 »
Fagus Americana	1 50	2 » a 5 »
— — pyramidalis	2 »	3 » a 4 »
— — Caroliniana	2 »	3 » a 5 »

(1) Cespuglio grazioso il cui fiore ha il rovescio dei petali roseo prima di aprirsi; quando il fiore è aperto è bianco, doppio e di bell'effetto.

(2) Cespuglio basso e gracile coprendosi di fiori rosso-cinabro.

(3) Pianta di portamento basso avendo la forma d'un ombrello, coprendosi sulla fine dell'inverno o per tempo in primavera di fiori gialli odorosi, ottimi per la confezione dei mazzi (*bouquet*) nell'inverno, mediante la serra nei paesi freddi.

	forza corrente	forza media e superiore
Fagus sylvatica	» 50	1 » a 2 »
— — asplenifolia . . .	1 50	2 » a 6 »
— — circinnalis . . .	1 50	2 » a 4 »
— — cochleata aureo variegata	2 »	3 » a 5 »
— — cristata	1 50	2 » a 5 »
— — cuprea	1 50	2 » a 4 »
— — foliis variegatis .	2 »	» » » »
— — pendula	1 50	2 » a 5 »
— — purpurea . . .	1 50	2 » a 5 »
— — — latifolia . . .	1 50	2 » a 5 »
— — quercifolia *vel* undulata . . .	1 50	2 » a 3 »
— — Remillyensis . .	5 »	» » » »
Fontanesia Californica . .	» 75	1 » a 1 50
— phylliraeoides . . .	» 50	» 75 a 1 »
Fothergilla alnifolia . .	1 »	1 50 a 2 »
Forsythia Fortunii . . .	1 »	1 50 a 2 »
— suspensa	» 75	1 » a 1 50
— viridissima	» 50	» 75 a 1 »
Fraxinus Americana . .	» 50	» 75 a 1 25
— — aucubaefolia . .	1 »	1 50 » »
— Californica	» 75	1 » a 1 25
— coarctata F. glomerata	» 75	1 » a 1 25
— crispa F. atrovirens .	» 75	1 » a 1 50
— excelsior	» 25	» 50 a » 75
— — foliis albo variegatis	1 »	1 50 » »
— — coriacea	» 75	1 » a 1 50
— — pendula	1 »	1 25 a 1 50
— — heterophylla . .	1 »	1 25 a 1 50
— — intermedia . . .	1 »	1 50 a 2 »
— — scolopendrifolia .	1 »	1 25 a 1 50
— — spectabilis . . .	1 »	1 25 a 1 50
— glauca	» 75	1 » a 1 25
— imbricaria	1 »	1 25 a 1 50
— lentiscifolia aurea . .	» 75	1 » a 1 25
— Mandschurica . . .	1 »	1 50 a 2 »
— monophylla	» 75	1 » a 1 25
— nana	1 »	1 50 » »
— Novae Angliae . . .	1 »	1 25 a 1 50
— ornus	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis maculatis .	1 »	1 25 a 1 50
— pubescens	1 »	1 25 a 1 50
— pulverulenta	1 »	1 25 a 1 50
— quadrangulata *fr. di piede*	» 75	1 » a 1 25
— sambucina	» 75	1 » a 1 25
— serratifolia	1 50	2 » » »
— zanthoxyloides . . .	» 75	1 » a 1 50
Geblera suffruticosa . . .	» 75	1 » a 2 »
Genista floribunda . . .	1 »	1 25 a 1 50
— juncea	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno . . .	» 75	1 » a 1 50
— monosperma	1 »	1 50 a 2 »
— multiflora flore albo .	» 75	1 » a 1 50
— procumbens flore pleno	» 75	1 » » »
— Sibirica	» 75	1 » a 1 50
— virgata	» 75	1 » a 1 50
— Vivianii	» 75	1 » a 1 50
Gleditschia brachycarpa .	1 »	2 » » »

	forza corrente	forza media e superiore
Gleditschia Bujotii (1) . .	1 »	1 50 a 2 »
— Caspica vera	1 »	1 50 a 2 »
— Fontanesii G. macracantha	1 »	1 50 a 2 »
— — inermis	1 50	2 » a 3 »
— monosperma	1 »	1 25 a 1 50
— Orientalis	1 »	1 25 a 1 50
— Sinensis G. horrida .	» 50	» 75 a 1 »
— — inermis pendula .	» 75	1 » a 1 50
— triacanthos	» 50	» 75 a 1 »
— — inermis	» 50	» 75 a 1 »
— — mimosaefolia . .	1 »	1 50 » »
— — Montagnolii . . .	1 »	1 25 a 1 50
Grabowskia boerhaviaefolia	» 75	1 » a 1 50
Guilandina dioica . . .	» 50	» 75 a 1 »
Halesia diptera (*vera*) . .	1 »	1 50 a 3 »
— tetraptera	» 75	1 » a 1 50
Hamamelis virginica . .	1 50	2 » a 3 »
Helvingia ruscifolia . . .	1 »	1 50 a 2 »
Hibiscus Syriacus (2) . .	» 25	» 50 a » 75
— — foliis variegatis simplex	» 75	» » » »
— — albus luteolus plenus	» 75	1 » a 1 50
— — anemonaeflorus coccineus plenus	» 50	» 75 a 1 50
— — — formosus plenus	» 75	1 » a 1 50
— — — roseus plenus .	» 75	1 » a 1 50
— — ardens plenus . .	» 50	» 75 a 1 50
— — aurantiacus plenus	» 50	» 75 a 1 50
— — bicolor plenus . .	» 50	» 75 a 1 »
— — carneus plenus. .	» 50	» 75 a 1 50
— — coccineus plenus .	» 50	» 75 a 1 50
— — caeruleus plenus .	» 50	» 75 a 1 50
— — comte de Hainaut flore pleno . .	» 75	1 » a 1 50
— — Duc de Brabant flore pleno. . . .	» 50	» 75 a 1 25
— — elegantissimus plenus	» 50	» 75 a 1 50
— — fastuosus plenus .	» 50	» 75 a 1 50
— — Lady Stanley flore pleno. . . .	» 75	1 » a 1 50
— — Leopoldi flore pleno	» 75	1 » a 1 50
— — lilacinus plenus .	» 50	» 75 a 1 50
— — monstruosus plenus	» 75	1 » a 1 50
— — paeoniflorus plenus	» 50	» 75 a 1 50
— — pulcherrimus plen.	» 75	1 » a 1 50
— — puniceus plenus .	» 75	1 » a 1 50
— — purpureus plenus .	» 75	1 » a 1 50
— — ranunculiflorus albus plenus . .	» 75	1 » a 1 50
— — ruber plenus . .	» 50	» 75 a 1 25
— — spectabilis fl. pleno	» 75	1 » a 1 50
— — striatus plenus. .	» 50	» 75 a 1 50
— — violaceus plenus .	» 50	» 75 a 1 »
— — — grandiflorus plenus. . . .	» 50	» 75 a 1 »

(1) Bellissima pianta, portamento dell'Acacia julibrissin con rami alquanto pendenti, di bellissimo effetto piantata isolata.

(2) Gli *Hibiscus Syriacus* volgarmente *Malva arborea* a fiori doppi, sono piante troppo poco coltivate benchè abbiano un gran pregio per la loro durevole fioritura estiva e per la quantità di svariatissimi colori; ess prosperano benissimo anche nei terreni mediocri.

	forza corrente	forza media e superiore
Hibiscus syriacus purpureus fol. var. flore plenissimo	» 75	1 » a 1 50
Hippophae rhamnoides	» 50	» 75 a 1 »
— salicifolia	» 75	1 » a 2 »
Hovenia dulcis	1 »	1 50 a 3 »
Hydrangea arborescens	» 25	» 50 a » 75
— hortensis (Ortensia)	» 50	1 » a 2 »
— — caerulea	1 »	2 » a 3 »
— — Impératrice Eugénie	1 50	2 » a 3 »
— involucrata	1 »	2 » a 3 »
— japonica	» 50	1 » a 2 »
— — foliis argenteo variegatis	1 »	1 50 a 2 »
— — Lindleyi	1 50	2 » a 3 »
— — macrocephala	1 50	2 » a 3 »
— — Otaksa	1 50	2 » a 3 »
— — rosalba	» 75	1 » a 1 50
— nivea	» 50	» 75 a 1 »
— paniculata var. grandiflora	1 50	2 » a 3 »
— quercifolia	» 75	1 » a 1 50
— sinensis	1 »	1 50 a 2 »
— stellata flore pleno	3 »	6 » » »
— Thumbergii flore persici	2 »	3 » a 4 »
Hypericum androsaemifol.	» 25	» 50 a » 75
— calycinum	» 25	» 50 a » 75
— hircinum	» 25	» 50 a » 75
— kalmianum	» 25	» 50 a » 75
— Uralum	1 »	» » » »
Indigofera decora	» 75	1 » a 1 50
— dosua	» 50	» 75 a 1 »
— — purpurea	» 75	1 » a 1 25
— Roylei	1 »	2 » » »
Jasminum affine	1 »	1 50 a 2 »
— fruticans	» 25	» 50 a » 75
— humile	» 50	» 75 a 1 »
— Rewesii	» 75	1 » » »
Idesia polycarpa (Maximoviesii)	2 »	4 » a 6 »
Juglans (Carya) alba	1 »	» » » »
— — amara	1 »	» » » »
— — olivaeformis	1 50	» » » »
— — — heterophylla	3 »	» » » »
— — porcina	1 »	» » » »
— — squamata	1 »	» » » »
— — tomentosa	1 »	» » » »
— cinerea	1 »	» » » »
— intermedia alata	2 »	3 » a 4 »
— — pyriformis	2 »	3 » a 4 »
— — Vilmoriana	3 »	5 » » »
— macrophylla (*nuovissimo*)	15 »	» » » »
— Mandschurica	4 »	6 » » »
— nigra	» 50	» 75 a 1 »
— regia heterophylla	1 50	2 » a 3 »
— — laciniata	1 50	2 » a 3 »
— — monophylla	1 50	2 » a 3 »
— — pendula	» »	3 » a 4 »
Koelreuteria paniculata	» 50	» 75 a 1 50
Lagerstroemia indica rubra	1 »	2 » a 15 »
— — — purpurea	2 »	3 » a 12 »

	forza corrente	forza media e superiore
Lagerstroemia indica lilacina pallida	1 »	2 » a 12 »
— — — purpurescens	2 »	3 » a 12 »
— — rosea	1 »	2 » a 12 »
— — — Macrothyrsa	2 »	3 » a 12 »
— — — speciosa	2 »	3 » a 12 »
— — violacea	1 »	2 » a 10 »
— — scintillans	1 50	2 » a 3 »
Laurus benzoin	» 75	1 » a 2 »
— sassafras	1 »	2 » a 4 »
Lembotropis Carlierii	2 »	» » » »
— longispiccatus	2 »	» » » »
Lespedeza bicolor (1)	» 75	1 » a 1 50
Leycesteria formosa	» 50	» 75 a 1 »
Ligustrina amurensis	3 »	» » » »
Liquidambar imberbe	» 75	1 » a 2 »
— styraciflua	» 75	1 » a 2 »
Ligustrum Amurense	» 75	1 » a 2 »
— angustifolium	» 75	1 » a 1 50
— ibota	» 75	1 » a 1 50
— ovalifolium *vel* Californicum	» 75	1 » a 3 »
— — foliis aureo variegatis	1 »	1 50 a 2 »
— sinense	1 »	2 » a 3 »
— — nanum	1 »	1 50 a 2 »
— Stauntoni	1 »	1 50 a 2 »
— vulgare foliosum L. Italicum	» 75	1 » a 1 50
— — foliis variegatis	» 75	1 » a 1 50
Liriodendrum tulipifera	» 75	1 » a 1 50
— — contorta	1 50	2 » a 3 »
— — fastigiata (*basso fus.*)	10 »	» » » »
— — integrifolia	1 50	2 » a 3 »
Lonicera alpigena	» 50	» 75 a 1 »
— campanulata	» 75	1 » a 1 50
— coerulea	» 25	» 50 a » 75
— chrysantha	» 75	1 » a 1 50
— discolor	» 75	1 » a 1 50
— gibbosa	» 75	1 » a 1 50
— Niaguerillii	1 »	1 50 » »
— Pyrenaica	» 50	» 75 a 1 »
— — alba	» 75	1 » a 1 25
— Regeliana	1 »	1 50 » »
— Standishii L. fragrans	» 75	1 » a 1 50
— tatarica alba	» 25	» 50 a » 75
— — grandiflora	» 50	» 75 a 1 »
— — rosea	» 25	» 50 a » 75
— Webbiana	» 75	1 » a 1 50
— xylosteum parviflorum	» 75	1 » a 1 50
— — philomelae	1 »	1 50 a 2 »
Maakia Amurensis	8 »	» » » »
Maclura aurantiaca foemina	» 75	1 » a 1 50
— — mascula (*vera*)	1 50	2 » a 3 »
— — picta	1 »	1 50 a 2 »
— calcar galli	1 »	1 50 a 2 »
— tricuspidata	1 »	2 » a 3 »
Magnolia acuminata *da seme*	1 »	2 » a 6 »
— — maxima	1 50	2 » a 4 »
— Alexandrina	1 50	2 » a 3 »
— auriculata	2 »	3 » a 4 »

(1) Bellissimo cespuglio, nell'autunno copresi di fiori rosei-violacei di lunga durata, pure adattissima per formare macchie o ceste da fiori (*Corbeilles*), fioritura autunnale di lunga durata.

	forza corrente	forza media e superiore
Magnolia cordata *da seme* .	1 50	2 » a 3 »
— — hybrida	1 50	2 » a 3 »
— discolor	1 »	2 » a 5 »
— glauca	1 »	1 50 a 3 »
— — arborea	2 »	3 » a 4 »
— — semperflorens . .	1 »	2 » a 3 »
— gracilis M. obovata. .	1 »	2 » a 5 »
— Lenné	3 »	4 » » »
— macrophylla	1 »	2 » » »
— Norbertii	2 »	3 » » »
— pyramidalis	2 »	3 » » »
— Soulangeana	1 »	2 » a 4 »
— speciosa	1 »	2 » a 4 »
— Thompsoniana . . .	1 50	2 » a 3 »
— umbrella	1 »	2 » » »
— Verbanica.	3 »	5 » » »
— yulan M. conspicua *da s.*	1 »	2 » a 4 »
— — Casoretti	1 50	2 » a 3 »
— — nana semiplena .	3 »	4 » » »
Malus acerba aucubaefolia .	» 50	» 75 a 1 »
— angustifolia	» 75	1 » a 1 50
— armeniacifolia . . .	» 50	» 75 a 1 »
— baccata foliis aureo var.	» 75	1 » a 1 25
— — fructu albo . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — coccineo. .	» 75	1 » » »
— — — luteo . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — nigro . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — rubro . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Ienensis . . .	1 50	» » » »
— — microcarpa . .	» 50	» 75 a 1 »
— communis foliis varieg.	» 50	» 75 a 1 »
— edulis (Siebold) . . .	» 50	» 75 a 1 »
— floribundus (Siebold)(1)	» 75	1 » a 1 50
— Kaido	» 75	1 » a 1 50
— Ringo (Siebold) . . .	» 75	1 » a 1 25
— rubellina	» 75	1 » » »
— Sieversii	1 50	2 » » »
— spectabilis flore pl. albo M. Riversii. . .	» 75	1 » a 1 25
— — — roseo .	» 50	» 75 a 1 »
— Tenorii carnea plena .	» 75	1 » a 1 50
— Toringo (Siebold) . .	» 75	1 » a 1 25
Marlea brioniaefolia . .	2 »	4 » a 6 »
Melia Azedarach	1 »	2 » a 3 »
— sempervirens . . .	1 »	1 50 a 3 »
Morus Canadensis M. rubra	1 »	1 25 a 1 50
— tortuosa	1 »	1 50 a 2 »
Myrica Caroliniensis . .	1 »	1 50 a 3 »
— cerifera	» 50	» 75 a 1 »
— Gale	» 50	» 75 a 1 »
Nathalia cerasiformis . .	1 50	2 » a 3 »
Neillia Thyrsiflora . . .	» 75	1 » a 1 50
Ononis fruticosa	1 50	2 » » »
Ostria virginica	2 »	» » » »
Paeonia arborea (2) . . .	1 »	2 » a 4 »
— Beauté de Canton . .	7 »	» » » »
— Carolina	3 »	5 » » »
— Casoretti	3 »	5 » » »
— Colonel Malcom (Fort.)	6 »	» » » »

	forza corrente	forza media e superiore
Paeonia Comte de Flandre	4 »	6 » » »
— Cristina	4 »	6 » » »
— Elisabetta	4 »	6 » » »
— Giuseppina	4 »	» » » »
— Gloire de Gand . . .	15 »	» » » »
— globosa (Fortune) . .	6 »	» » » »
— Heldii	5 »	» » » »
— Hissiana	2 »	4 » » »
— Impératrice Joséphine .	5 »	8 » » »
— Londoniana	4 »	6 » » »
— madame Laffay . . .	3 »	» » » »
— Madoni	2 »	3 » » »
— Maria	6 »	» » » »
— Nanetta	3 »	» » » »
— odorata rosea . . .	3 »	» » » »
— phaenicea plena . .	3 »	» » » »
— Poiteau	5 »	» » » »
— Reineri	5 »	» » » »
— Revesiana (Fortune) .	4 »	6 » » »
— Robert Fortune (Fort.) .	4 »	» » » »
— Rosa Mundi	5 »	» » » »
— roseolens	2 »	» » » »
— salmonea (Fortune). .	4 »	» » » »
— Savi	2 »	4 » » »
— stellata	2 »	3 » » »
— triomphe de Vandermaelen	4 »	6 » » »
— Victoria alba . . .	4 »	» » » »
— Zenobia	6 »	» » » »
— Zorama	5 »	» » » »
Parrotia persica. . . .	1 50	2 » a 3 »
Paulownia imperialis . .	» 50	1 » a 2 »
Persica ispahæensis fl. pl.	» 75	1 » » »
— sinensis fl. p. alb. (Fort.)	» 75	1 » » »
— — fl. p. rubro (Fort.) .	» 75	1 » » »
— — camelliaeflora fl. pl.	» 75	1 » » »
— — caryophylliflora fl. pl.	» 75	1 » » »
— — versicolor fl. pl. .	» 75	1 » » »
— — rosaeflora flore pl.	» 75	1 » » »
— vulgaris flore pleno .	» 50	» 75 a 1 »
Phellodendron amurense(3)	2 »	3 » a 4 »
Philadelphus coronarius .	» 25	» 50 a » 75
— — cochleatus . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis .	2 »	» » » »
— cordifolius	» 50	» 75 a 1 »
— globosus	» 50	» 75 a 1 »
— Gordonianus	» 50	» 75 a 1 »
— grandiflorus inodorus .	» 50	» 75 a 1 »
— — speciosissimus . .	» 75	1 » a 1 50
— gracilis	» 50	» 75 a 1 »
— Jokohama.	1 »	1 50 a 2 »
— Ketelerii flore pleno .	» 75	1 » a 1 50
— latifolius P. pubescens.	» 75	1 » a 1 50
— Mexicanus	» 50	» 75 a 1 »
— nanus	» 50	» 75 » »
— nivalis.	» 50	» 75 a 1 »
— — subplenus . . .	» 75	1 » a 1 50
— Satzumanus	» 75	1 » a 1 50
— Zeyheri	» 50	» 75 a 1 »

(1) Magnifico alberetto coprendosi in primavera di fiori bianchi esteriormente rossi, nell'autunno i suoi piccoli frutti violacei sono di bell'aspetto.

(2) La maggior parte di queste peonie sono franco di piede.

(3) Pianta del sughero di Siberia, di recente introduzione, specie rarissima, piccole piante allevate in vasi.

	forza corrente	forza media e superiore
Pistacia terebinthus . .	1 »	1 50 a 2 »
Planera japonica . . .	1 50	2 » a 3 »
— — acuminata . . .	2 »	» » » »
— Richardii	1 »	1 50 a 2 »
Platycrater arguta . . .	2 »	3 » a 4 »
Platanus Californica . .	1 »	» » » »
— Canadensis fastigiata .	» 75	1 25 a 1 50
— Nepalensis laciniata .	» 75	1 » » »
— Occidentalis	» 75	1 » a 1 25
— — macrophylla . .	1 »	1 25 a 1 50
— Orientalis	» 75	1 » a 1 50
— — nana	» 75	» » » »
Platycaria strobilacea . .	2 »	3 » a 5 »
Podocytisus Caramanicus .	2 »	» » » »
Poinciana Gillesii . . .	1 »	1 50 a 2 »
Populus acerifolia P. nivea .	» 50	» 75 a 1 »
— angulata P. Caroliniana.	» 75	1 » a 1 50
— cordata (macrophylla) .	» 75	1 » » »
— graeca	» 50	» 75 a 1 »
— Lindleyana	» 50	» 75 a 1 »
— Ontariensis	» 50	» 75 a 1 »
— pyramidalis *Pioppo d'Italia*	» 50	» 75 a 1 »
— tremula	» 50	» 75 a 1 »
Potentilla fruticosa . . .	» 25	» 50 a » 75
— — floribunda . . .	» 50	» 75 a 1 »
Prinos verticillatus . . .	1 »	1 50 a 2 »
Prunus acuminatus . . .	» 75	1 » a 1 25
— cerasus asplenifolia .	1 »	1 50 » »
— chamaecerasus . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis .	1 »	1 50 a 2 »
— cocomilia (Tenor) . .	1 »	1 50 » »
— graeca	» 75	1 » a 1 50
— incana	1 50	» » » »
— japonica pumila fl. pleno	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno albo .	» 75	1 » a 1 25
— — flore pleno rubro .	» 75	1 » a 1 25
— mahaleb	» 25	» 50 a » 75
— myrobolana	» 50	» 75 a 1 »
— — arbutifolia . . .	» 75	1 » a 1 25
— — caule rubro . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — gigantea	» 75	1 » a 1 25
— — heterophylla . .	» 50	» 75 a 1 »
— — nana	» 75	1 » » »
— padus	» 50	» 75 a 1 »
— — aucubaefolia . .	» 75	1 » a 1 50
— — bracteata . . .	2 »	3 » » »
— — cornuta	1 »	2 » a 3 »
— — heterophylla varieg.	» 75	1 » a 1 50
— pumila	» 50	» 75 a 1 »
— serrulata flore pleno .	» 75	1 » a 1 25
— spinosa flore pleno .	» 50	» 75 a 1 »
— tomentosus (Siebold) .	3 »	» » » »
— virgata flore pleno roseo	2 »	3 » » »
— virginiana	» 75	1 » a 1 25
— — foliis variegatis .	1 »	1 50 a 2 »
— vulgaris foliis variegatis	» 75	1 » a 1 50
Ptelea trifoliata	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis .	1 »	2 » » »

	forza corrente	forza media e superiore
Pterocarya Caucasica *sin.* fraxinifolia (1) .	» 75	1 » a 2 »
— sinensis	1 50	2 » a 3 »
— sorbifolia	1 50	2 » a 3 »
Pterostyrax hispidum . .	1 50	2 » a 3 »
Punica granatum flore pleno	» 75	1 50 a 2 »
— — flore pleno luteo .	» 75	1 50 a 2 »
— — Legrellei flore pleno variegato (2) . .	1 »	2 » a 3 »
— — prolifera flore pleno	1 50	2 » » »
Pyrus communis flore pleno	1 50	» » » »
— Michauxii	» 75	1 » a 1 50
— Mougeotii	» 75	1 » a 1 50
— nivalis	» 75	1 » a 1 50
— Pashia	1 »	1 50 » »
— polveria	» 50	» 75 a 1 »
— pyrainus	1 50	» » » »
— salicifolia	» 50	» 75 a 1 »
— — pendula	» 75	1 » a 1 50
— Scandinavica . . .	1 »	1 50 » »
— Sinaica	» 75	1 » a 1 50
— torminalis	» 50	» 75 a 1 »
— Upsaliensis	» 50	1 » a 1 50
— viscosa	» 50	» 75 a 1 »
Quercus aegilops . . .	2 »	3 » a 5 »
— alba	1 »	2 » a 5 »
— ambigua	1 50	» » » »
— Banisteri	1 »	2 » » »
— castanaefolia	1 »	2 » » »
— — heterophylla . .	1 »	2 » » »
— Catesbaei	1 »	2 » » »
— Cerris foliis variegatis.	3 »	» » » »
— Daymio	4 »	» » » »
— falcata	2 »	» » » »
— imbricaria	2 »	» » » »
— macrocarpa	2 »	» » » »
— mongolica	2 »	3 » a 4 »
— Mirbeckii	1 50	2 » a 4 »
— obtusiloba	1 50	3 » » »
— paludosa	1 50	3 » » »
— palustris	2 »	» » » »
— pedunculata	» 50	» 75 a 1 »
— — aurea	1 50	2 » a 4 »
— — elegans foliis variegatis	2 »	3 » a 4 »
— — — tricolor . . .	2 »	3 » a 4 »
— — fastigiata (*Q. pyramidalis*)	1 »	1 50 a 4 »
— — — cucullata . .	1 50	2 » a 3 »
— — filicifolia	2 »	3 » a 4 »
— — heterophylla dissecta	2 »	3 » a 4 »
— — Loueti	1 »	2 » » »
— — nigra	2 »	3 » a 4 »
— — pectinata	2 »	3 » a 4 »
— Phellos	2 »	» » » »
— — cinerea	2 »	3 » » »
— prinus	2 »	» » » »
— rubra	1 »	2 » » »
— serrata	4 »	6 » » »

(1) Grande e bell'albero troppo poco coltivato, ha le foglie come il Frassino, portamento pittoresco, produce lunghissimi grappoli di fiori bianchi-verdastri pendenti sotto i rami, i quali sono di bellissimo effetto; pianta rustica.

(2) Pomo granato a fiore doppio rosso variegato di giallo magnifico.

	forza corrente	forza media e superiore
Quercus Sinensis . . .	2 »	3 » a 5 »
— subvelutina	2 »	3 » a 4 »
— Tauza	2 »	» » » »
— tinctoria	2 »	» » » »
— triloba	2 »	3 » » »
— virescens aquatica . .	2 »	3 » a 6 »
— — Caroliniana . . .	2 »	3 » a 4 »
Rhamnus Americanus . .	1 »	2 » » »
— Canadensis	» 50	» 75 a 1 »
— Carolinianus	2 »	» » » »
— chlorophorus . . .	» 75	1 50 a 2 »
— Dahuricus	1 50	» » » »
— dumosus	1 »	2 » a 3 »
— frangula	» 25	» 50 a » 75
— infectorius	1 »	2 » a 3 »
Rhodotypus kerrioides . .	» 75	1 50 a 2 »
— Jeddo-Hama	» 75	1 » » »
Rhus aromatica	1 »	1 50 a 2 »
— copallina mascula . .	1 »	1 50 a 3 »
— — foemina . .	1 »	1 50 a 3 »
— cotinus	» 50	» 75 a 1 50
— elegans (R. Glabra) .	» 50	» 75 a 1 »
— — laciniata	2 »	3 » a 4 »
— Juglandifolia	5 »	» » » »
— semi-alata (R. Osbekii)	1 »	2 » a 3 »
— succedanea	1 50	2 » a 3 »
— typhina	» 25	» 50 a » 75
— — glabra	» 25	» 50 a » 75
Ribes alpinum	» 50	» 75 a 1 »
— altaicum	» 75	1 » » »
— Billardii	» 50	1 » a 1 50
— Bridgesii (del Chilì) .	» 75	1 » a 1 50
— coccineum	» 50	» 75 a 1 »
— Gordonianum . . .	» 50	» 75 a 1 »
— intermedium	1 »	2 » » »
— lacustre	» 50	» 75 a 1 »
— malvaceum	» 50	» 75 a 1 »
— palmatum	» 50	» 75 a 1 »
— Pensylvanicum . . .	» 25	» 50 a » 75
— prostratum	» 50	» 75 a 1 »
— rigens	» 75	1 » a 1 50
— sanguineum	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno . . .	» 75	1 » a 1 50
— — flore pleno carneo .	1 »	1 50 a 2 »
— — foliis laciniatis . .	1 »	» » » »
— speciosum	1 »	1 50 a 2 »
— vitifolium	» 75	1 » a 1 50
Robinia pseudo acacia . .	» 25	» 50 a » 75
— — amoena	» 50	» 75 a 1 »
— — amorphaefolia . .	» 50	» 75 a 1 »
— — aurea variegata .	» 75	1 » a 1 50
— — Bessoniana (1) . .	» 75	1 » a 1 50
— — — fr. di piede (2)	1 »	1 50 a 2 »
— — — latifolia . . .	1 »	1 50 » »
— — bullata	» 50	» 75 a 1 »
— — Camusetti . . .	» 50	» 75 a 1 »

	forza corrente	forza media e superiore
Robinia pseudo acacia coluteoides . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — crispa	» 50	» 75 a 1 »
— — — insignis . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Decaisneana fl. ros.	» 75	1 » a 1 50
— — dissecta	» 50	» 75 a 1 »
— — erecta	» 75	1 » a 1 25
— — gibbosa	» 50	» 75 a 1 »
— — glaucescens . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — Gonduinii . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — microphylla . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — mimosaefolia . .	» 50	» 75 a 1 »
— — monophylla . . .	» 75	1 » a 1 50
— — pyramidalis . . .	» 50	» 75 a 1 50
— — revoluta	» 50	» 75 a 1 »
— — spectabilis . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — tortuosa	» 50	» 75 a 1 »
— — — maior	» 50	» 75 a 1 »
— — — patula . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — — variegata .	1 »	1 50 » »
— — inermis fastigiata (3)	» 75	1 » a 1 50
— — umbraculifera (*R. parasole*) . . .	» 75	1 » a 1 50
— — — nana . . .	» 50	» 75 a 1 »
— — — obscura . .	» 50	» 75 a 1 »
— hispida	» 50	» 75 a 1 »
— — franco di piede .	1 »	» » » »
— — arborea	» 50	» 75 a 1 »
— viscosa	» 50	» 75 a 1 »
— — bella rosea . . .	» 75	1 » a 1 25
Rubus Canadensis . . .	» 25	» 50 a » 75
— — flore albo . . .	» 50	» 75 a 1 »
— leucodermis	» 75	1 » a 1 50
— rosaefolius flore pleno	» 50	» 75 a 1 »
— spectabilis	» 50	» 75 a 1 »
Salisburia adianthifolia . .	1 »	2 » a 3 »
— — foliis variegatis .	3 »	» » » »
— — laciniata	2 »	3 » » »
— — macrophylla . .	2 »	3 » » »
Salix Babylonica (*S. piangente*)	» 50	» 75 a 1 »
— — annularis (*S. Napoléon*)	» 50	» 75 a 1 »
— — Salomonii	» 50	» 75 a 1 »
— — Souchetii	» 50	» 75 a 1 »
— caprea	» 50	» 75 a 1 »
— — pendula	» 75	1 » a 2 »
— — tricolor	» 50	» 75 a 1 »
— cinerea variegata . .	» 25	» 50 a » 75
— daphnoides	» 50	» 75 a 1 »
— Josephinæ	» 50	» 75 a 1 »
— pentandra	» 50	» 75 a 1 »
— regalis	» 50	» 75 a 1 »
— rosmarinifolia . . .	» 50	» 75 a 1 »
Sambucus Canadensis . .	» 25	» 50 a » 75
— Fontenaysii	3 »	» » » »
— nigra flore pleno . .	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis albo marginatis	» 50	» 75 a 1 »

(1) Questa Robinia è una delle più belle; pe' suoi rami regolari radunati le si può dare la forma dell'Acacia parasole, alla quale è molto superiore per formare viali; lasciandola al suo stato normale forma un grande albero.

(2) Le piante franco di piede sono bellissime, oltre il pregio d'essere una pianta d'alto fusto è pure ottima per imboschire essendo di rapida cresciuta; ed i suoi rami dritti e senza spine la faranno ricercare per coltivare a ceppaia come s'usa pel Castagno da taglio.

(3) Varietà della Robinia parasole colla diversità che questa prende una forma piramidale ben folta e di bell'effetto.

	forza corrente	forza media e superiore
Sambucus nigra foliis albo punctatis	1 »	» » » »
— — fructu albo	» 25	» 50 a » 75
— — heterophylla	» 50	» 75 a 1 »
— — laciniata	» 50	» 75 a 1 »
— — pulverulenta	» 50	» 75 a 1 »
— — rotundifolia	» 25	» 50 a » 75
— racemosa	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis aureo variegatis	» 75	1 » a 1 50
Shepherdia argentea	» 75	1 » a 1 50
— Canadensis	» 75	1 » a 1 50
Sophora japonica	» 50	» 75 a 1 »
— — foliis variegatis	» 75	1 » a 1 25
— — pendula	1 »	1 25 a 1 50
— — violacea	1 »	1 50 » »
Sorbus Americana	» 50	» 75 a 1 »
— aucuparia	» 50	» 75 a 1 »
— — fructu luteo	1 »	1 50 » »
— — pendula	1 »	1 25 a 1 50
— Hostii	1 50	» » » »
— hybrida	» 50	» 75 a 1 »
— intermedia	» 50	» 75 a 1 »
— spuria	» 50	» 75 a 1 »
— terminalis	3 »	» » » »
Spiraea acutifolia	» 25	» 50 a » 75
— amoena	» 50	» 75 a 1 »
— Amurensis	» 75	1 » a 1 50
— argentea	» 50	» 75 a 1 »
— ariaefolia	1 »	1 50 a 2 »
— bella	» 50	» 75 a 1 »
— Bethlehemensis	» 50	» 75 a 1 »
— Billardi	» 50	» 75 a 1 »
— — longipaniculata	» 75	1 » a 1 50
— Californica	» 50	» 75 a 1 »
— callosa (*S. Fortunii*)	» 50	» 75 a 1 »
— — flore albo	» 50	» 75 a 1 »
— — macrophylla	1 50	» » » »
— — paniculata	» 75	1 » a 1 50
— Canadensis	» 50	» 75 a 1 »
— — rubra	» 75	1 » » »
— candida	» 50	» 75 a 1 »
— carpinifolia	» 25	» 50 a » 75
— chamaedrifolia	» 25	» 50 a » 75
— confusa	» 75	1 » a 1 50
— Dahurica	» 50	» 75 a 1 »
— Douglasii	» 50	» 75 a 1 »
— eximia	» 50	» 75 a 1 »
— expansa nivea alba	1 »	1 50 » »
— flexuosa	» 50	» 75 a 1 »
— Fontenaysii alba	1 »	1 50 a 2 »
— — rosea	1 »	1 50 a 2 »
— Foxii	1 »	» » » »
— grandiflora (Exocordia)	» 75	1 » a 1 50
— grossulariaefolia	» 50	» 75 a 1 »
— Hookeri	» 75	1 » a 1 50
— intermedia	1 »	1 50 » »
— lanceolata *vel* Reevesii	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno	» 50	» 75 a 1 25
— Lindleyana	» 50	» 75 a 1 »
— Nepalensis	» 50	» 75 a 1 »
— — flore carneo	» 50	» 75 a 1 25
— opulifolia	» 25	» 50 a » 75
Spiraea opulifolia lutea	1 »	» » » »
— ovata	» 50	» 75 a 1 »
— pachysandra	1 »	» » » »
— pachystachys	» 50	» 75 a 1 25
— pruinosa	» 50	» 75 a 1 »
— prunifolia flore pleno	» 50	» 75 a 1 »
— pubescens	» 50	» 75 a 1 »
— rupestris	» 50	» 75 a 1 »
— salicifolia alba	» 25	» 50 a » 75
— — rosea	» 50	» 75 a 1 »
— sorbifolia	» 25	» 50 a » 75
— syringaeflora	» 75	1 » a 1 50
— tenuissima	2 »	» » » »
— thalictroides	» 50	» 75 a 1 »
— Thumbergii	» 50	» 75 a 1 50
— ulmifolia	» 25	» 50 a » 75
— Wan Houttii	» 75	1 » a 1 50
Stachyurus praecox	1 »	2 » a 3 »
Staphylea colchica	» 75	1 » a 1 50
— pinnata	» 50	» 75 a 1 »
— trifolia	» 50	» 75 a 1 »
Sterculia platanifolia	» 75	1 » a 3 »
Styrax obasi	2 »	4 » » »
— officinale	» 75	1 » a 1 50
Symphoria Mexicana	» 50	» 75 a 1 50
— racemosa	» 25	» 50 a » 75
— vulgaris	» 25	» 50 a » 75
— — foliis variegatis	» 50	» 75 a 1 »
Syringa dubia *vel* rothomagensis	» 50	» 75 a 1 »
— Emodii	2 »	3 » » »
— Josikaea	» 75	1 » a 1 50
— Justi	1 50	2 » » »
— ligustrifolia	» 75	1 » a 1 50
— oblata	1 50	2 » a 3 »
— persica	» 50	» 75 a 1 »
— — alba	» 75	1 » a 1 25
— — laciniata	» 50	» 75 a 1 »
— — Saugeana	» 50	» 75 a 1 »
— — Steenechruysi	» 75	1 » a 1 50
— regia S. media	» 50	» 75 a 1 »
— — Carolus decimus	» 75	1 » a 1 50
— — croix de Brahy	» 50	» 75 a 1 »
— — Langius	1 50	2 » » »
— — Lindleyana	» 75	1 » a 1 50
— — Lovanensis	» 75	1 » a 1 50
— — rubra purpurea	» 75	1 » a 1 50
— — virginalis	» 50	» 75 a 1 »
— — triomphe d'Orléans	1 50	» » » »
— — rosea	1 50	» » » »
— vulgaris	» 25	» 50 a » 75
— — Aline Mocqueris	2 »	3 » » »
— — amoena	1 50	» » » »
— — Béranger	2 »	» » » »
— — Delepine	» 75	1 » a 1 50
— — flore albo	» 50	» 75 a 1 »
— — flore pleno	» 75	1 » a 1 50
Tamarix Chinensis	» 50	» 75 a 1 »
— Dahurica	» 50	» 75 a 1 »
— Gallica	» 25	» 50 a » 75
— Japonica	» 50	» 75 a 1 »
— tetrandra *vel* parvifl. (1)	» 50	» 75 a 1 »

(1) Arbusto i cui fiori sembrano fiocchi a iuli di colore roseo-lillacino; rifiorisce facilmente nell'autunno se si ha cura di potarli dopo la fioritura dell'estate.

	forza corrente	forza media e superiore
Tamarix tetrandra purpurea	» 75	1 » a 1 50
Tilia Americana	1 »	1 25 a 1 50
— — alba	1 »	1 25 a 1 50
— — argentea	1 »	1 50 a 2 »
— — — pendula	1 50	1 50 » »
— — — — foliis var.	1 50	2 » » »
— — Caroliniensis	1 25	1 50 a 2 »
— — cuchlora (T. Dasystyla)	1 50	2 » » »
— — macrophylla	1 25	1 50 a 2 »
— — Mississipiensis	1 25	1 50 a 2 »
— Mandschurensis	2 »	1 50 a 2 »
— platyphylla	» 75	1 25 a 1 50
— — filicifolia	2 »	» » » »
— — laciniata	1 50	» » » »
— — virescens	1 50	2 » » »
Ulmus Americana	» 75	1 » a 1 25
— — gigantea	1 »	1 50 a 2 »
— — pyramidalis	1 »	1 50 a 2 »
— — urticaefolia	1 »	1 50 a 2 »
— campestris	» 50	» 75 a 1 »
— — Berardii	2 »	» » » »
— — foliis purpureis	1 »	1 50 a 2 »
— — — variegatis	2 »	3 » » »
— — gracilis	1 »	1 50 a 2 »
— — latifolia *vel* montana	» 50	» 75 a 1 »
— — — foliis aureo var.	1 50	2 » a 3 »
— — microphylla foliis albo dentatis	2 »	» » » »
— — monumentalis	1 »	1 50 a 2 »
— — pyramid. Dampieri	1 »	1 50 a 2 »
— oxoniensis (U. stricta)	1 »	1 50 a 2 »
— viminalis	2 »	» » » »
— — foliis argenteis	2 »	3 » a 4 »
Ungnadia speciosa	2 »	3 » a 4 »
Viburnum bullatum	1 50	» » » »
— buraegeticum	1 »	1 50 a 2 »
— Canadense	» 50	» 75 a 1 »
— castanaefolium	2 »	» » » »
— cotinifolium	» 75	1 » a 1 50
— dahuricum	» 75	1 » a 1 50
— dentatum	» 25	» 50 a » 75
— edule	» 50	» 75 a 1 25
— grandiflorum	» 75	1 » a 1 50
— lantana indica	1 »	1 50 a 2 »

	forza corrente	forza media e superiore
Viburnum lantana lanceolata	1 »	1 50 a 2 »
— — punctata	1 »	1 50 a 2 »
— macrocephalum	1 »	1 50 a 3 »
— — flos simplex	2 »	3 » » »
— opulus sterile (palla di neve)	» 50	» 75 a 1 »
— — nanum	» 50	1 » » »
— oxycoccos	» 50	» 75 a 1 »
— plicatum	» 75	1 » a 1 50
— — tomentosum	1 50	2 » » »
— prunifolium	» 75	1 » a 1 50
— pyrifolium	» 75	1 » a 1 50
— — foliis marmoratis	2 »	» » » »
Virgilia lutea	1 »	1 50 a 3 »
Vitex agnus castus	» 50	» 75 a 1 »
— — flore albo	» 75	1 » a 1 50
— — — carneo	» 75	1 » a 1 50
— incisa	» 75	1 » a 1 50
Weigelia amabilis	» 50	» 75 a 1 50
— — alba	» 75	1 » a 1 50
— — foliis variegatis	» 50	» 75 a 1 50
— — Groenewegenii	» 75	1 » a 1 50
— — hortensis rubra	» 75	1 » a 1 50
— — — nivea	1 50	2 » » »
— arborea alba	1 50	2 » a 3 »
— arborescens versicolor	1 »	2 » » »
— biformis	1 »	2 » » »
— Hendersonii	1 »	2 » » »
— hybrida	» 75	1 » a 1 50
— Isolina	» 75	1 » a 1 50
— Lovvii	1 »	2 » » »
— Middendorfiana	» 75	1 » a 1 50
— purpurata	» 75	1 » a 1 50
— rosea	» 50	» 75 a 1 »
— — Deboisii	» 75	1 » a 1 50
— — elegantissima var.	» 75	1 » a 1 50
— — Kosteriana fol. var.	2 »	» » » »
— — nana variegata	» 75	1 » a 1 50
— rubra flava	» 75	1 » a 1 50
— Stelznerii	» 75	1 » a 1 50
— striata	» 75	1 » a 1 50
— Van Houttei	» 75	1 » a 1 50
— Verschaffelti	» 75	1 » a 1 50
Zantorrhiza apiifolia	» 75	1 » a 1 50
Zanthoxylon fraxineum	» 75	» » » »

ARBUSTI RAMPICANTI E SARMENTOSI

—

Queste piante sono adattissime per coprire le pergole, muri, pinacoli ed i fusti degli alberi; su di questi ultimi quelle che fanno dei bei fiori sono di bellissimo

ARBUSTES GRIMPANTS ET SARMENTEUX

—

Ces plantes sont très-propres pour couvrir les berceaux, les murs, les pavillons et les tiges des arbres; sur ces derniers, celles qui produisent de belles fleurs sont

ornamento; le piante sono tutte allevate in vasi e di pronto godimento.

Onde l'amatore possa più agevolmente fare la scelta delle piante che meglio converranno per l'uso prefissosi, sono divise in tre categorie:

La prima categoria comprenderà solo le specie legnose e rustiche che reggono l'inverno in piena terra;

La seconda comprenderà quelle meno rustiche che non possono passare l'inverno in piena terra, tranne nelle parti meridionali d'Italia e nei climi analoghi;

La terza comprenderà quelle vivaci a fusto annuo od erbaceo, cioè quelle il cui fusto secca nell'inverno.

Quelle segnate V sono sempreverdi.

d'un bel effet; elles sont toutes élevées en vases et de promte jouissance.

Afin que l'on puisse mieux se guider sur leur emploi, elles sont divisées en trois catégories:

La première catégorie ne comprend que les espèces ligneuses, et très-rustiques, qui résistent au froid;

La seconde comprend celles moins rustiques, qui ne peuvent passer l'hiver en pleine terre que dans la partie méridionale de l'Italie, ou dans les climats analogues;

La troisième comprend celles vivaces à tige annuelle ou herbacée, c'est-à-dire celles dont les tiges sèchent en hiver.

Celles marquées V *sont toujours vertes.*

Prima Categoria

	Akebia quinata	L. 1 » a 3 »
	Ampelopsis Weitchii .	» 1 » a 2 »
	Aristolochia altissima . .	» 1 50 a 2 »
	— sipho	» » 50 a 1 »
v	**Bignonia** capreolata. . .	» » 75 a 1 50
	— grandiflora	» » 50 a 1 »
	— — aurantia	» 2 » » »
	— — princei coccinea .	» 1 » a 2 »
	— — rubra	» 2 » » »
	— radicans	» » 25 a » 50
	— — speciosa	» » 50 a 1 »
	Celastrus scandens . . .	» » 50 a 1 50
	Cissus hederaceus (*vite vergine*)	» 25 a » 50
	— heterophylla variegata.	» » 50 a » 75
	— Orientalis.	» » 25 a » 50
	Clematis bicolor	» 1 » a 2 »
	— campaniflora	» » 75 a 1 »
	— flammula	» » 50 a » 75
	— Fortunii	» 1 » a 2 »
	— glauca *(C. Orientalis)* .	» » 75 a 1 »
	— Jackmannii	» 2 » » »
	— lanuginosa	» 3 » » »
	— microphylla	» 1 » a 2 »
	— montana	» » 50 a 1 »
	— pulchella	» » 50 a » 75
	— reginae	» 2 » a 3 »
	— rubella	» 3 » » »
	— splendida.	» 2 » a 3 »
	— venosa.	» 1 » a 2 »
	— viticella	» » 25 a » 50
	— — flore roseo . . .	» » 50 a 1 »
	Glycine brachybotris . .	» » 50 a 1 50
	— Chinensis.	» » 50 a 2 »
	— — flore albo . . .	» 1 » a 2 »
	— — Bachousiana . .	» 1 » a 2 »
	— frutescens.	» » 50 a 1 »
	— — magnifica violacea	» » 75 a 1 50
	— — nivea.	» 1 » a 2 »
	— multijuga	» 1 50 a 2 »
v	**Hedera** helix	L. » 25 a » 50
v	— — arborea	» » 75 a 1 50
v	— — — foliis variegatis	» 2 » » »
v	— — Algeriensis . . .	» » 50 a » 75
v	— — — foliis variegatis	» » 75 a 1 50
v	— — cullisii foliis varieg.	» 1 » a 1 50
v	— — foliis latimaculatis	» » 50 a 1 »
v	— — foliis punctatis . .	» » 50 a 1 »
v	— — hybernica . . .	» » 50 a » 75
v	— — — elegans foliis var.	» » 50 a 1 »
v	— — tricolor *vel* elegantiss.	» » 50 a 1 50
v	— Canariensis marmorata	» » 50 a 1 50
v	— japonica foliis marginatis	» » 50 a 1 »
v	— Roegneriana	» » 50 a » 75
v	— Taurica	» » 75 a 1 50
v	**Jasminum** nudiflorum . .	» » 50 a 1 »
v	— — foliis variegatis .	» 1 50 » »
	— officinale	» » 25 a » 75
	— — ochroleucum . .	» » 50 a 1 »
	Lonicera Belgica vera . .	» » 50 a 1 »
v	— brachypoda	» » 50 a » 75
v	— — foliis aureo reticulatis	» » 50 a 1 »
	— Brownii	» » 50 a 1 »
	— canescens.	» » 50 a » 75
	— caprifolium	» » 25 a » 50
v	— Chinensis L. flexuosa .	» » 50 a » 75
	— coccinea	» » 50 a » 75
	— — angustifolia . . .	» » 50 a 1 »
	— — fuchsioides . . .	» » 50 a 1 »
	— discolor	» » 50 a 1 »
	— Epsomensis	» » 50 a 1 »
	— etrusca L. semperflorens	» » 50 a » 75
	— macrophylla	» » 50 a 1 »
	— Occidentalis	» » 50 a 1 »
	— ochroleuca	» » 50 a 1 »
	— periclymenum . . .	» » 25 a » 50
	— — foliis variegatis. .	» » 50 a » 75
	— Sepherdii	» 1 » a 1 50

Lonicera Smithianum . . L. » 75 a 1 »
Lycium barbarum . . . » » 25 a » 50
— Chinense . . . . . » » 25 a » 50
— Trewianum . . . . » » 25 a » 50
Maximowiczia Sinensis . » 1 » a 2 »
Menispermum Canadense . » » 25 a » 50
— japonicum . . . . » » 50 a 1 »
Periploca graeca. . . . » » 25 a » 50
Rosa banksiana alba . . » » 50 a 1 50
— — — grandiflora. . » » 50 a 1 »
— — lutea . . . . . . » » 50 a 1 50
— bracteata plena . . . » » 50 a 1 »
— Cammelia alba . . . » » 75 a 1 50
— del Michigan Anna Maria » » 75 a 1 »
— — Eva Corinne . . » » 75 a 1 »
— — Milledgeville . . » » 75 a 1 »
— microphylla . . . . . » » 50 a » 75
— — alba plena . . . » » 50 a » 75
— — carnea plena . . » » 50 a » 75
— — coccinea . . . . . » » 50 a 1 »
— multiflora japonica . . » » 50 a 1 50
— — — flore albo . . » » 50 a 1 50
— — beauté des prairies » » 75 a 1 50

Rosa multiflora coccinea . . L. » 50 a 1 50
— — — Charbonnier . » » 75 a 1 50
— — — de la Grifferaie » » 50 a 1 50
— — — Grevilli . . . » » 50 a 1 50
— — Laure Davoust . . » » 50 a 1 50
— — Margottin . . . . » » 75 a 1 50
— — Niel . . . . . . » » 75 a 1 50
Rubus fruticosus fl. pl. albo. » » 50 a » 75
— — flore pleno roseo . » » 50 a 1 »
— — — — foliis varieg. » » 75 a 1 »
— — foliis laciniatis . . » » 50 a » 75
Vinca major . . . . . . » » 25 a » 50
— — foliis variegatis . » » 25 a » 50
— minor foliis variegatis . » » 25 a » 50
Vitis aestivalis. . . . . » » 50 a » 75
— flexuosa . . . . . . » » 75 a 1 50
— odoratissima . . . . . » » 25 a » 50
— Pekat . . . . » » 25 a » 50
— Song Orkensas . . . » » 25 a » 50
— Thumbergii . . . . . » » 50 a » 75
— riparia . . . . » » 25 a » 50
Ziziphus volubilis . . . » » 75 a 1 »

Seconda Categoria

Actinidea polygamae . . L. 2 » a 3 »
v **Aristolochia** sempervirens. » » 75 a 1 »
— tomentosa . . . . » 1 » a 2 »
v **Berberidopsis** corallina . » 1 50 a 3 »
v **Bignonia** capensis . . . » 1 » a 3 »
v — jasminoides (Tecoma) . » 1 » a 3 »
v — alba magna . . . » 1 50 a 3 »
v — rosea splendida . » 1 50 a 3 »
v jasminifolia . . . . . » 1 » a 2 »
v Manglesii . . . . . . » 1 50 a 3 »
v pandorea . . . . . . » 1 » a 3 »
v Twediana . . . . . . » 1 » a 2 »
Camptosema rubicundum (*Dioclea glycinoides*) . » 1 » a 3 »
v **Celastrus** punctatus. . . » 1 » a 3 »
v **Decumaria** sarmentosa . » 1 » a 2 »
v **Evonimus** radicans . . . » 1 » » »
v — — foliis argenteo variegatis . . . . . » 1 » a 2 »
v — — foliis roseo variegatis » 1 » a 2 »
v — scandens . . . . . . » 1 » a 2 »
v **Ficus** repens . . . . . . » 1 » a 2 »
v **Gelsemium** sempervirens . » 1 » a 2 »
v **Jasminum** angustifolium . » 1 » a 3 »
v — dianthifolium . . . » 1 » a 3 »
v **Kadsura** japonica . . . » 1 » a 3 »
v — reticulata. . . . . » 2 » a 3 »

Kennedia andomariensis . L. 3 » a 4 »
v — bimaculata . . . . » 1 » a 2 »
v — Fredwoodii . . . . » 3 » a 4 »
v — ovata . . . . . . » 1 » a 2 »
v **Lonicera** japonica . . . » » 75 a 2 »
v — Ingramii . . . . . » 1 50 a 2 »
Mandevilla suaveolens . . » » 50 a 1 »
v **Manetia** myrtifolia . . . » 1 » a 2 »
Passiflora coerulea . . . » » 75 a 1 »
— — racemosa. . . . » 1 » a 1 50
— Edulis . . . . » 1 » a 1 50
— Maximiliana . . . . » 1 » a 2 »
— palmata . . . . . » 1 50 a 3 »
Phaseolus caracalla . . . » 2 » » »
Phisianthus albens . . . » » 75 a 1 50
v **Rhynchospermum** chinensis » » 75 a 1 50
v — — foliis argenteo varieg » 1 » a 2 »
v — jasminoides . . . . » 1 50 a 3 »
v — — foliis aureo variegatis » 1 » a 2 »
v — scandens . . . . . » » 75 a 1 »
v **Rubus** australis . . . . » 2 » a 4 »
v — Molucanus . . . . » 1 50 a 3 »
v **Stautonia** latifolia . . . » 2 » a 4 »
Solanum dulcamara foliis variegatis . . . . » » 75 a 1 50
v — jasminoides . . . . . » » 50 a 1 »

Terza Categoria

Apios tuberosa (*Glycine Apios*) L. » 25 a » 50
Boussingaultia baselloides . » » 25 a » 50
Calistegia pubescens . . . » » 50 a » 75
Clematis cylindrica. . . . » » 50 a » 75
Calonyction speciosum . . » » 75 a 1 50

Humulus lupulus . . . . L. » 25 » »
Ipomea Learii . . . . . » » 50 a » 75
— pandurata. . . . . » » 50 a » 75
Lathyrus latifolius . . . . » » 50 a » 75
Melothria cucumis . . . . » 2 » » »

DIVISIONE TERZA

PIANTE dette DI TERRA DI BRUGHIERA

—

Le piante di questa divisione sono generalmente coltivate nella terra di Brughiera; in quei paesi che ne difettassero si potrà facilmente sostituire colla terra presa nelle vecchie ceppe dei castagni, detta *terriccio di castagno*, a cui si unisce un quarto di sabbia fina.

Esse sono tutte allevate in vasi, perciò ben superiori a quelle coltivate in piena terra.

Andromeda arborea . . .	L. 3 » » »
— augusta	» 2 » a 3 »
— calyculata.	» 1 » a 2 »
— Catesbaei	» 1 » a 2 »
— floribunda	» 3 » a 5 »
— formosa	» 2 » a 3 »
— glauca	» 2 » a 3 »
— lucida	» 2 » a 3 »
— pulverulenta *vel* Zenobia dealbata	» 2 » » »
— racemosa	» 2 » a 3 »
— spicata.	» 2 » a 3 »
Clethra alnifolia.	» 1 » a 2 »
— barbinervis	» 2 » a 4 »
— Michauxii	» 2 » a 3 »
Comptonia asplenifolia . .	» 2 » a 3 »
Gaultheria Shallon	» 1 » a 2 »
Helianthemum coccineum flore pleno	» » 50 a 1 »
Itea virginica.	» » 75 a 1 50

Azalee delle Indie a foglie persistenti

Azalea Adolphi flore semipleno	L. 1 50 » »
— alba	» » 75 a 2 »
— — semiplena . . .	» 1 » a 2 »

PLANTES dites DE TERRE DE BRUYÈRE

—

Les plantes de cette division sont généralement cultivées en terre de Bruyère ; dans les pays où cette terre manque, on peut facilement la remplacer par la terre prise dans les vieilles souches des châtaigniers, dite terre de châtaignier, *à laquelle l'on ajoute un quart de sable fin.*

Elles sont toutes élevées en vases, et par conséquent bien supérieures à celles cultivées en pleine terre.

Kalmia angustifolia . .	L. 1 50 a 3 »
— — foliis marginatis .	» 1 50 a 3 »
— — lucida	» 1 50 a 3 »
— latifolia	» 2 » a 3 »
— — myrtifolia . . .	» 2 » a 4 »
Ledum angustifolium . . .	» 2 » a 3 »
— buxifolium	» 2 » a 3 »
Menziesia polifolia	» 1 50 » »
— — flore albo . . .	» 1 50 » »
— — purpurea . . .	» 1 50 » »
Mitraria coccinea	» 2 » a 3 »
Rhodora Canadensis . . .	» » 75 a 1 50
Stewartia grandiflora . . .	» 5 » a 15 »
— malachodendrum . .	» 2 » a 4 »
— pentagyna.	» 2 » a 4 »
Vaccinium buxifolium. . .	» 2 » a 3 »
— corymbosum	» 1 » a 3 »
— salicifolium	» 2 » a 4 »
— sibiricum (1)	» 2 » a 4 »
— Springelii	» 1 » a 3 »

Azalées des Indes à feuilles persistantes

Azalea Alexandre II . . .	L. 1 » a 2 »
— Alexis Dallière . . .	» 2 » a 4 »
— amabilis	» 2 » a 3 »

(1) Questa specie si copre di piccoli frutti aciduli nel principio dell'autunno, simili alle Mortelle delle montagne, e si deve piantare ad esposizione Norte.

Azalea amœna . . . . . L. 1 » a 3 »
— Andersonii . . . . » 3 » » »
— Antoinette Thelemann » 2 » » »
— atrosanguinea . . . » 2 » a 3 »
— Aurelia . . . . . » 2 » a 3 »
— Beali . . . . . . » 2 » a 3 »
— beauté de l'Europe . » 2 » » »
— Bella Rosa . . . . » 1 50 a 3 »
— belle Gantoise . . . » 2 » a 3 »
— Bernard Andrea . . » 1 50 a 3 »
— brillant . . . . . » 1 50 a 3 »
— coccinea major. . . » 1 50 a 3 »
— colorans . . . . . » 2 » a 4 »
— comosa . . . . . » 1 50 » »
— Comte de Flandre. . » 2 » » »
— Comtesse de Flandre . » 2 » » »
— congesta . . . . . » 1 » a 2 »
— correcta . . . . . » 1 50 a 3 »
— delecta . . . . . » 1 » a 2 »
— Docteur Liwingston . » 1 » a 2 »
— Douglasii . . . . » 1 50 a 2 »
— Duc de Brabant . . » 2 » » »
— Duchesse Adélaïde de Nassau . . . . » 1 50 a 3 »
— elata flore pleno . . » 1 » a 2 »
— Empress Eugénie . . » 1 50 a 2 »
— étoile de Gand. . . » 2 » » »
— Eulalie Van Geert. . » 1 50 » »
— extranei . . . . . » 2 » » »
— Flag of Truce . . . » 2 » a 4 »
— François Debois . . » 2 » » »
— formosa . . . . . » 1 » a 2 »
— Frans Vervaene . . » 3 » » »
— Fritz Neumann. . . » 2 » a 4 »
— Frotheriana . . . . » 1 » a 2 »
— Géorges Franch . . » 1 » a 2 »
— gloire de Belgique . » 1 50 a 3 »
— glory of Sunning Hill » 1 50 » »
— gracilis . . . . . » 1 50 a 3 »
— Grande Duchesse de Bade » 2 » a 3 »
— Grenvilii. . . . . » 1 » a 2 »
— Harry Veitch . . . » 2 » » »
— Hélène Thélemann . » 5 » » »
— Hercule . . . . . » 2 » a 4 »
— illustris nova . . . » 2 » a 3 »
— Impératrice Joséphine » 2 » » »
— Iveryana . . . . . » 1 » a 2 »
— Jacques Van Artevelde » 1 50 a 3 »
— Klugiana. . . . . » 2 » a 4 »
— La deésse . . . . » 2 » a 4 »
— Le Lion des Flandres. » 2 » a 4 »
— Léopold 1er . . . . » 1 » a 3 »
— Louise Margottin . . » 1 50 a 3 »
— Mme Dominique Vervaene » 2 » a 3 »
— — Louise Van Houtte » 6 » » »
— — Poidevin . . . » 3 » a 4 »
— — Stelzner . . . . » 3 » a 6 »
— — Verschaffelt . . . » 1 50 a 3 »

Azalea Madlle Marie Van Houtte L. 6 » a 8 »
— modèle . . . . . . » 1 » a 3 »
— Monsieur Keteleer. . » 2 » a 4 »
— — Leroy. . . . . » 2 » a 3 »
— — Thibaut . . . . » 2 » » »
— monstruosa flore pleno » 2 » a 4 »
— — nova . . . . . . » 3 » a 5 »
— optima nova . . . » 1 50 a 3 »
— Parkerii . . . . . » 2 » a 4 »
— Pauline Mardner . . » 2 » a 3 »
— pelargoniiflora . . . » 1 » » »
— perfecta elegans . . » 1 » a 2 »
— petuniæflora. . . . » 1 » a 2 »
— Philippine Welzer. . » 1 50 a 3 »
— praestantissima. . . » 1 » a 2 »
— Président Claeys . . » 1 50 a 3 »
— prima donna . . . » 2 » » »
— Prince Albert . . . » 1 50 a 3 »
— Princesse Charlotte . » 3 » a 5 »
— Professeur Lemaire . » 1 50 a 3 »
— — Roch . . . . » 5 » » »
— prolifera plena . . . » 1 » a 2 »
— Punctulata . . . . » 1 50 a 3 »
— punicea grandiflora . » 1 » a 2 »
— Queen of Portugal. . » 1 » a 2 »
— — Victoria . . . . » 2 » a 3 »
— Reine des beautés . . » 1 50 a 3 »
— — des Belges . . . » 1 » a 2 »
— — des doubles . . » 2 » a 3 »
— — — panachées . . » 2 » a 3 »
— — des feuilles panachées . . . . » 1 50 a 4 »
— Reyndersii . . . . » » 75 a 2 »
— Rhenania . . . . . » 1 50 a 3 »
— Roi de Hollande . . » 2 » a 4 »
— — Léopold . . . . » 1 » a 2 »
— rosea punctata . . . » 1 » a 2 »
— rutilea . . . . . » 1 » a 2 »
— Rubens . . . . . » 1 50 a 3 »
— Sarely . . . . . » 1 50 a 3 »
— Scharenhorst . . . » 1 50 a 4 »
— storiana . . . . . » 1 » a 2 »
— striata calamistrata . » 1 » a 2 »
— superba semiplena . . » 1 » a 2 »
— souvenir du Prince Albert » 2 » a 4 »
— triumphans . . . . » 1 » a 2 »
— triomphe de Ledeberg » 2 » a 3 »
— triumph von Mainz . » 1 50 a 3 »
— Thusnelde . . . . » 1 » a 4 »
— Van Dick . . . . » 3 » a 5 »
— Vicomte de Forceville . » 2 » a 3 »
— Victoria . . . . . » 1 50 a 2 »
— vittata striata . . . » 1 » a 2 »
— Vivid . . . . . . » 3 » » »
— Wellingtonii . . . » 1 » a 3 »
— Wilhem Neubert . . » 2 » » »
— William Bull . . . » 1 50 a 4 »
— Wolerii . . . . . » 1 » a 2 »

Azalee d'America a foglie caduche

Azalées d'Amérique à feuilles caduques

Azalea Achates . . . . . L. 2 » a 3 »
— Adolphii . . . . . » 1 50 a 3 »
— Ambrosii . . . . . » 2 » a 3 »
— Antonietta . . . . » 1 50 a 3 »
— atrorubens . . . . » 1 50 a 3 »
— aurantia elegans. . . » 1 50 a 3 »
— beauté de Flandre . . » 1 50 a 3 »

Azalea bouquet de Flore . . L. 2 » a 3 »
— Californica (*specie*) . . » 3 » » »
— coccinea speciosa . . » 2 » a 3 »
— Comte de Flandre . . » 1 50 a 3 »
— coronata . . . . . » 1 50 a 3 »
— cuprea grandiflora . . » 2 » a 3 »
— decora. . . . . . » 2 » a 3 »

Azalea delecta . . . . . L. 1 50 a 3 »
— delectabilis nova . . » 2 » a 4 »
— delicata nova . . . . » 2 » a 3 »
— dulcedo . . . . . . » 2 » a 3 »
— elegantissima . . » 2 » a 3 »
— Elysia . . . . . . » 2 » a 3 »
— exuberans . . . . . » 1 50 a 3 »
— Fitz Quihou . . . . » 1 50 a 3 »
— fulgida . . . . . . » 2 » a 3 »
— gloriae Belgiae . . . » 2 » a 3 »
— gloriosa perfecta . . . » 1 50 a 3 »
— Grétry . . . . . . » 1 50 a 3 »
— Hendickxii . . . . » 1 50 a 2 »
— honneur de la Belgique » 1 50 a 3 »
— jasminiflora . . . . » » 75 a 1 50
— Léopold 1er . . . . » 2 » a 3 »
— Louis-Bonaparte . . . » 2 » a 3 »
— lutea aurantiaca . . . » 1 » a 3 »
— macrophylla . . . . » 1 50 a 3 »
— magnifica albicans . . » 1 50 a 3 »

Azalea Muzarelli . . . . . L. 1 50 a 3 »
— miniata superba . . . » 1 50 a 3 »
— nobilissima . . . . » 2 » a 3 »
— parviflora perfecta . . » 1 50 a 2 »
— pontica . . . . . . » 1 » a 3 »
— — alba . . . . . . » 1 » a 2 »
— Prince de Joinville . . » 2 » a 3 »
— Proserpine . . . . » 2 » a 3 »
— Reine des Belges . . » 1 50 a 3 »
— — des rouges . . . » 2 » a 4 »
— — Louise . . . . . » 1 50 a 3 »
— Richardii . . . . . » 1 50 a 3 »
— rosea bicolor . . . . » 2 » a 3 »
— — delicata . . . . » 2 » a 3 »
— — lineata . . . . . » 2 » a 3 »
— — multiflora præcox . » 1 50 a 2 »
— rubicunda . . . . . » 2 » a 3 »
— splendidissima . . . » 2 » a 3 »
— versicolor nova . . . » 1 » a 3 »
— violacea odorata . . » 1 50 a 3 »

Rododendri arborei ed ibridi

Rhododendron arboreum . . L. 2 » a 4 »
— Albertus . . . . . . » 2 » a 4 »
— altaclarense roseum . » 2 » a 4 »
— carnavons roseum . . » 2 » a 4 »
— cinnamomum . . . . » 2 » a 4 »
— coccineum superbum . » 2 » a 5 »
— Cunninghamii . . . » 2 » a 4 »
— emma Belgica . . . » 2 » a 4 »
— ferrugineum magnum . » 2 » a 4 »
— igneum . . . . . . » 2 » a 4 »
— incomparabile . . . » 2 » a 4 »

Rhododendrons en arbres et hybrides

Rhododendron Leodiense verum . . . . L. 2 » a 4 »
— Loudonii speciosum . » 2 » a 4 »
— Nubar Bey . . . . . » 2 » a 4 »
— princeps . . . . . . » 2 » a 4 »
— sanguineum . . . . » 2 » a 4 »
— Smithii album . . . » 2 » a 4 »
— — elegans . . . . » 2 » a 4 »
— tigrinum . . . . . » 2 » a 4 »
— Wiltonii . . . . . . » 2 » » »

Rododendri a fiori gialli

Rhododendron carneum elegantissimum . L. 2 » a 4 »
— decorum . . . . . . » 2 » » »
— flavum glaucum . . . » 2 » a 4 »
— Gibsonii . . . . . . » 2 » a 4 »

Rhododendrons à fleurs jaunes

Rhododendron large fin buff . L. 2 » a 4 »
— Leeanum . . . . . . » 2 » a 3 »
— speciosum . . . . . » 2 » » »
— spectabile grandiflorum » 2 » a 3 »

Rododendri del Sikkim Himalaya d'Assam e di Bootan

Rhododendron alpinum shrubby . . . L. 3 » a 4 »
— argenteum . . . . . » 3 » a 5 »
— Campbelii . . . . . » 3 » a 4 »
— ciliatum . . . . . . » 2 » » »
— Edgworthii . . . . . » 3 » » »
— Jenkinsii . . . . . » 2 » a 4 »

Rhododendrons de Sikkim Himalaya d'Assam et de Bootan

Rhododendron Kendrikii . . L. 3 » a 5 »
— longifolium . . . . » 3 » a 4 »
— niveum . . . . . . » 2 » a 4 »
— Royleii . . . . . . » 3 » a 4 »
— Wallichii . . . . . » 4 » » »
— Windsorii leucanthum . » 2 » a 4 »

Rododendri Catawbiense Ponticum ed ibridi

i più rustici di piena terra

Rhododendron ponticum album L. 1 50 a 4 »
— — — pictum . . » 2 » a 4 »
— — atrosanguineum . » 2 » a 4 »
— — flore pleno . . . » 2 » a 4 »
— Auguste Van Geert . . » 2 » a 4 »
— blatteum . . . . . » 2 » a 4 »
— Brayanum . . . . . » 2 » a 4 »
— elegans variegatum . . » 2 » » »
— Bylsianum . . . . » 2 » a 4 »
— catawbiense . . . . » 1 » a 3 »
— delicatissimum . . . » 2 » a 4 »
— Duc de Brabant . . . » 2 » a 4 »
— étendard de Flandre . » 2 » a 4 »
— everestianum . . . . » 2 » a 3 »
— fastuosum flore pleno . » 2 » a 4 »
— fleur de Marie . . . » 2 » a 4 »
— flora . . . . . . » 2 » a 4 »
— hyacinthiflorum . . . » 2 » a 3 »
— Lady Eleanor Cathcart » 2 » a 4 »
— Lefevreanum . . . . » 2 » a 4 »
— macrothyrsum . . . » 1 50 a 3 »
— maculatum . . . . » 2 » a 4 »
— — nigrum . . . . » 2 » a 4 »

Rhododendrons Catawbiense Ponticum et hybrides

les plus rustiques de pleine terre

Rhododendron Maddalena . L. 2 » a 4 »
— Martius nivea . . . . » 2 » a 3 »
— multimaculatum . . . » 1 50 a 3 »
— nazarethinum . . . . » 1 50 a 4 »
— nivaticum . . . . . » 1 50 a 3 »
— obtusum . . . . . » 1 50 a 4 »
— ornatum . . . . . » 2 » a 3 »
— purpureum elegans . . » 2 » a 3 »
— Romain De Smet . . » 3 » a 6 »
— roseum (Besson) . . » 2 » a 3 »
— — monstruosum . » 2 » a 4 »
— rubescens flore pleno . » 2 » a 4 »
— rubrum elegantissimum » 2 » a 3 »
— salicifolium . . . . » 2 » a 3 »
— splendens . . . . . » 2 » a 3 »
— Stamfordianum . . . » 3 » a 4 »
— Verplankii . . . . . » 2 » » »
— Verschaffeltii . . . . » 2 » a 4 »
— Vervœneanum flore pleno » 2 » a 4 »
— vestalinum . . . . » 2 » a 4 »
— Victoria *vero* . . . . » 2 » a 4 »
— violaceum flore pleno . » 2 » a 4 »
— William Downing . . » 3 » a 5 »

Altre specie e varietà meno rustiche

Rhododendron azaloides . . L. 2 » a 4 »
— Adansonii . . . . » 1 50 a 4 »
— Torlonianum . . . . » 1 50 a 4 »
— barbatum . . . . . » 3 » a 6 »
— bullatum . . . . . » 2 » a 3 »

Autres espèces et variétés moins rustiques

Rhododendron campanulatum L. 2 » a 4 »
— Caucasicum . . . . » 2 » a 3 »
— dahuricum atrovirens . » 3 » a 5 »
— Kiamil Bey . . . . » 2 » a 4 »

DIVISIONE QUARTA

ALBERI ED ARBOSCELLI

RESINOSI E SEMPREVERDI

—

1° Coniferi

Le piante provenienti da seme sono sempre preferte a quelle innestate, e sono eziandio le più ricercate dagli amatori.

In commercio sovente si trova una quantità di sorte a modico prezzo, ma spesse volte non sono che soggetti innestati di rami orizzontali; ciò permette che si possono moltiplicare in grande quantità; ma codeste piante difficilmente potranno fare un bell'albero.

Però varie specie e varietà rare s'innestano con rami di testa, venendo pure a formare un fusto verticale, e molte persone le pareggiano a quelle provenienti da seme.

Tutte le piante sono allevate in vasi, meno quelle segnate (*) che sono in piena terra ma più volte state ripiantate.

ARBRES ET ARBUSTES

RÉSINEUX ET TOUJOURS VERTS

—

1° Conifères

Les plantes provenant de graines sont toujours préférables à celles greffées ; elles sont aussi plus recherchées par les amateurs.

L'on trouve souvent dans le commerce une quantité de sorte à très-bas prix, mais souvent ce ne sont que des sujets greffés de branches horizontales; ce qui permet d'en multiplier de grandes quantités; de telles plantes ne pourront que très-difficilement devenir de beaux arbres.

Pourtant on greffe plusieurs espèces et variétés rares avec des rameaux de tête, à même de former une tige verticale, et beaucoup de personnes leur accordent autant de mérite qu'aux plantes venues de graines.

Toutes les plantes sont élevées en vases, exceptées celles marquées (*) qui sont en pleine terre mais plusieurs fois replantées.

ABIES

Sezione I.

Abies Alcocquiana . .	L.	6	»	»	»
— acicularis . . .	»	7	»	»	»
— Americana alba . .	»	1	»	a	4 »
— — cœrulea . . .	»	1	»	a	4 »
— — echinoformis . .	»	3	»	»	»
— bicolor	»	6	»	»	»
— Engelmannii . . .	»	3	»	a	5 »
* **Abies** excelsa *A. picea nigra*	L.	1	»	a	4 »
— — Archangelica . .	»	3	»	»	»
— — Clambrasiliana .	»	4	»	a	7 »
— — gracilis	»	3	»	a	6 »
— — eremita	»	3	»	a	5 »
— — pumila	»	2	»	a	4 »
— — pygmaea . . .	»	2	»	a	4 »
— — tenuifolia . . .	»	2	»	a	6 »
— Jodoniana	»	6	»	a	8 »
— Khutrow *A. Smithiana A. Morinda* . .	»	2	»	a	10 »
— Maximowiczii . . .	»	2	»	a	8 »

Abies Menziezii. . . .	L. 2 » a 6 »
— Obovata	» 3 » a 5 »
— Orientalis	» 2 » a 6 »
— Polita	» 6 » a 8 »
— Sitchensis	» 6 » » »

SEZIONE II.

Abies Douglasii . . .	L. 2 » a 6 »
— — Oregonii . . .	» 8 » » »

SEZIONE III.

Abies brachiphylla (*Tsuga*)	L. 6 » a 8 »
— Brunoniana *id.*	» 3 » a 6 »
* — Canadensis *id.*	» 1 » a 5 »
— Hookeriana *id.*	» 10 » » »
— Sieboldii *id.*	» 8 » » »
— Williamsonii *id.*	» 2 » a 6 »

ABIES PICEA

SEZIONE I.

Picea amabilis *(innesto)* .	L. 4 » » »
— balsamea	» 1 » a 4 »
— bracteata *da seme* .	» 7 » » »
— — *innesto di testa* .	» 6 » » »
— Cilicica	» 2 » a 5 »
— del Monte Draco . .	» 3 » a 5 »
— di Van Couver (Ab. Gord^ni^)	10 » a 15 »
— Firma	» 3 » a 15 »
— Fraseri	» 3 » a 6 »
— Hudsonii	» 3 » a 4 »
— lasiocarpa (Ab. grandis)	» 10 » » »
— nobilis	» 6 » » »
— — magnifica *(innesto)*	» 7 » » »
— Nordmanniana . .	» 2 » a 5 »
— — tenuifolia . . .	» 2 » » »
— numidica	» 8 » » »
— Panachaica . . .	» 4 » a 6 »
* — pectinata *A. taxifolia*	» 1 » a 5 »
— — pyramidalis d'innesto	» 2 » a 5 »
— Peloponnesiana . .	» 4 » a 6 »
— Siberica (Ab. pichta)	» 2 » a 5 »

SEZIONE II.

Picea Pindrow	L. 10 » » »
— pinsapo *da seme* . .	» 1 » a 15 »
— Webbiana *A. spectabilis*	» 3 » a 10 »
Actinostrobus pyramidalis	» 4 » » »
Araucaria Bidwillii *da seme*	» 20 » a 30 »
— Brasiliensis . . .	» 3 » a 5 »
— Cooki	» 25 » a 40 »
— Cunninghamii . . .	» 20 » a 80 »
— — glauca	» 25 » » »
— excelsa *da seme* . .	» 20 » a 40 »
— Leeana	» 50 » » »
— imbricata	» 3 » a 10 »
— Rulei	» 40 » » »
Arthrotaxis selaginoides .	» 2 » a 4 »
Biota Fortunii *B.* falcata .	» 2 » a 4 »
— gracilis *Thuja Nepalensis*	1 » a 4 »
* — orientalis *Thuja Orientalis*	» 75 a 3 »
— — argenteo variegata	» 2 » a 3 »
— — aureo variegata .	» 2 » a 3 »
— — semper aurea . .	» 3 » a 5 »
Biota orientalis compacta	L. 1 » a 5 »
— — elegantissima . .	» 2 » a 6 »
— — glauca *da seme* .	» 1 » a 3 »
— — — nana . . .	» 2 » a 6 »
— — Hoveyi	» 3 » a 4 »
— — intermedia . . .	» 2 » a 4 »
— — Japonica . . .	» 2 » a 3 »
— — — pendula nova .	» 5 » a 8 »
— — nana aurea *d'innesto*	» 2 » a 20 »
— — — — *di seme* . .	» 1 50 a 6 »
— — pendula *B.* filiformis	» 2 » a 4 »
— — Zuccariniana . .	» 2 » a 6 »
* — pyramidalis *B. tatarica*	» 1 » a 4 »
Callitris Australis . . .	» 2 » a 4 »
— cupressiformis . .	» 2 » » »
Cedrus Africana . . .	» 2 » a 4 »
— Deodara *da seme* . .	» 3 » a 12 »
— — robusta *d'innesto* .	» 2 » a 8 »
— — viridis *id.* .	» 2 » » »
— Libani (*Larix cedrus*)	» 1 » a 4 »
Cephalotaxus Fortunii longif.	1 » a 5 »
— — brevifolia . . .	» 2 » a 5 »
— pedunculata . . .	» 4 » » »
— — fastigiata . . .	» 1 » a 5 »
Chamæcyparis sphœroidea *Cupressus thujoides*	» 2 » a 4 »
— — Kewensis . . .	» 2 » a 3 »
Cryptomeria elegans . .	» 2 » a 4 »
— japonica	» 1 » a 5 »
— — araucarioides . .	» 2 » a 4 »
— — Lobbii	» 1 50 a 3 »
— — nana	» 2 » a 3 »
— — pungens . . .	» 1 50 a 3 »
— — spiralis falcata .	» 6 » a 15 »
— — viridis	» 2 » » »
Cunninghamia Sinensis (*Pinus lanceolata*) .	» 1 » a 5 »
Cupressus Balfouriana .	» 6 » » »
— fastigiata *C. Sempervirens pyramidalis* . . .	» 2 » a 10 »
— funebris	» 1 » a 15 »
— Goveniana	» 2 » a 5 »
— Knightiana C. Elegans	» 2 » a 3 »
— Lawsoniana . . .	» 1 » a 20 »
— — albo spica . . .	» 3 » a 5 »
— — compacta . . .	» 2 » a 5 »
— — foliis variegatis	» 2 » a 3 »
— — glauca	» 2 » a 4 »
— — nana	» 2 » a 4 »
— Lindleyana alba . .	» 3 » a 6 »
— Lusitanica	» 2 » a 3 »
— — glauca	» 2 » a 4 »
— macrocarpa *C. Lambert.*	» 2 » a 6 »
— torulosa	» 2 » a 6 »
— Uhdeana	» 2 » a 3 »
Dacrydium cupressinum	» 4 » a 6 »
— elatum	» 2 » a 6 »
— Franklinii	» 2 » a 4 »
Frenela crassinervis . .	» 2 » » »
— Gunii	» 2 » » »
— quadrivalvis *Thuja articulata*	» 2 » a 4 »
Glyptostrobus heterophyllus	2 » a 4 »
Juniperus Chinensis mascula	2 » a 6 »
— — fœmina	» 2 » a 6 »
— — glauca	» 2 » a 4 »
— communis	» » 75 a 3 »
— — Suecica	» 2 » a 3 »
— dealbata	» 2 » a 5 »

Juniperus drupacea . . L. 3 » » »
— excelsa . . . . . . » 1 » a 4 »
— — fastigiata . . » 2 » a 4 »
— flaccida . . . . . » 2 » a 4 »
— fragrans. . . . . » 2 » a 4 »
— Gossainthanea. . . » 1 » a 4 »
— hemisphaerica . . » 2 » a 4 »
— Japonica . . . . . » 2 » a 4 »
— Langoldiana . . . » 2 » a 5 »
— macrocarpa *sin* Fortunii 2 » a 4 »
— oxycedrus . . . . » 1 » a 3 »
— — Echinoformis . » 2 » a 3 »
— phœnicea . . . . » 2 » a 4 »
— prostrata . . . . » 3 » a 4 »
— rigida . . . . . » 2 » a 4 »
— sabina . . . . . » » 75 a 2 »
— — foliis variegatis . » 1 » a 2 »
— — — — varietas nana » 1 » a 3 »
— — tamaricifolia . . » 1 » a 2 »
— Scholii . . . . . » 2 » a 5 »
— sphœrica . . . . » 2 » a 5 »
— virginiana . . . . » 1 » a 5 »
— — cinerescens . . » 2 » a 4 »
— — foliis aureo variegatis 2 » a 3 »
— — gracilis pendula . » 2 » a 4 »
— tetragona . . . . » 2 » a 4 »
— tripartita . . . . » 2 » a 5 »
Larix Americana rubra . » 2 » a 3 »
— Kæmpferii . . . . » 30 » a 60 »
* — Europæa . . . . » » 50 a 1 »
— — glauca pendula . » 3 » » »
— Griffithii . . . . » 6 » » »
— Leptolepis . . . . » 4 » a 6 »
Libocedrus Chilensis . » 3 » a 5 »
— — viridis . . . . » 3 » a 5 »
— decurrens *Thuja gigantea* 2 » a 25 »
— — glauca . . . . » 3 » a 6 »
— Doniana . . . . » 4 » a 6 »
— tetragona . . . . » 7 » » »
Nageia cuspidata . . . » 5 » » »
— ovata . . . . . . » 6 » » »
Phyllocladus trichomanoides . . . . » 2 » a 5 »

Pini *a due foglie unite.*

Pinus Austriaca nigra . L. 1 » a 4 »
— densiflora . . . . » 4 » » »
— Fremontiana . . . » 6 » » »
— Halepensis . . . . » 1 » a 3 »
— laricio . . . . . » 1 » a 4 »
— — Calabrica . . . » 1 » a 4 »
— Lemoniana. . . . » 2 » a 4 »
— maritima . . . . » 1 » a 2 »
— Massoniana . . . » 3 » » »
— mugho . . . . . » 1 » a 3 »
— Pallasiana *P. taurica* » 2 » a 4 »
— pumilio . . . . . » 1 » a 3 »
— pinea . . . . . . » 1 » a 3 »
— — molliputamine . » 1 » a 3 »
— pyrenaica . . . . » 2 » a 4 »
— sylvestris . . . . » 1 » a 2 »
— — rigensis . . . . » 1 » a 2 »
— — uncinata . . . » 2 » a 3 »

Pini *a tre foglie unite.*

Pinus Benthamiana . . L. 4 » a 6 »
— Coulteri . . . . . » 5 » » »
— fertilis . . . . . » 4 » » »
— Gerardiana . . . . » 5 » a 8 »

Pinus insignis . . . . L. 2 » a 6 »
— Jeffreyi . . . . . » 8 » a 10 »
— ponderosa . . . . » 4 » a 6 »
— Sabiniana . . . . » 2 » a 3 »
— tuberculata . . . » 2 » a 4 »

Pini *a cinque foglie unite.*

Pinus cembra . . . . L. 2 » a 5 »
— Devoniana . . . . » 5 » » »
— excelsa . . . . . » 2 » a 6 »
— Koraiensis . . . . » 6 » a 8 »
— Mandschurica . . . » 6 » a 8 »
— Peuce . . . . . . » 2 » a 4 »
— strobus . . . . . » 1 » a 5 »
Podocarpus carrugata varieg. 3 » a 8 »
— Chilina . . . . . » 1 » a 4 »
— elongata . . . . » 1 » a 3 »
— læta . . . . . . » 1 » a 2 »
— macrophylla . . . » 2 » a 5 »
— Makoyi P. neriifolia . » 2 » a 5 »
Prumnopytis elegans . . » 2 » a 4 »
Retinospora ericoides . » 2 » a 4 »
— filicoides . . . . » 6 » a 12 »
— filifera (vera) . . » 8 » » »
— glauca . . . . . » 2 » a 5 »
— leptoclada . . . . » 2 » a 4 »
— lycopodioides . . . » 2 » a 6 »
— obtusa . . . . . » 2 » a 4 »
— — argenteo variegata » 2 » a 4 »
— — aureo variegata . » 2 » a 5 »
— — gracilis . . . . » 7 » » »
— — Keteleerii variegata » 3 » a 5 »
— — nana. . . . . » 7 » » »
— plumosa . . . . » 2 » a 5 »
— — argenteo variegata » 3 » a 6 »
— — flavescens . . . » 4 » a 6 »
— pisifera . . . . . » 2 » a 6 »
— — argenteo variegata » 3 » a 6 »
— — aurea . . . . . » 3 » a 6 »
— — — nana variegata » 3 » a 6 »
— Squarrosa (vera) . . » 2 » a 4 »
Salisburia adianthifolia (*Ginko biloba*) . . . . . » 1 » a 3 »
Saxe-Gotœa conspicua . » 2 » a 4 »
Sciadopitys verticillata . » 4 » a 10 »
Sequoia sempervirens (*Taxodium sempervirens*) » 1 » a 6 »
— — glauca . . . . » 2 » » »
— gigantea *da seme,* ossia Wellingtonia gigant. » 3 » a 15 »
* **Taxodium** distichum . . » 1 » a 5 »
— — fastigiatum *T. pyramidale* . . . » 1 50 a 5 »
— Mexicanum *T. Pinnatum* » 1 50 a 4 »
— nutans *T. pendulum* . » 1 50 a 4 »
* **Taxus** baccata . . . . » 1 » a 4 »
— — cuspidata braevifolia 6 » » »
— — ericoides . . . » 1 » a 4 »
— — foliis argenteo var. » 2 » a 4 »
— — — elegantissima var. » 2 » a 6 »
— — Dovastoni *inn. di testa* » 4 » a 8 »
— — — di talea . . . » 1 » » »
— — Foxii . . . . . » 2 » a 4 »
— — Imperialis . . . » 2 » a 5 »
— — monstruosa . . . » 2 » a 3 »
— — Niopath. . . . . » 2 » a 3 »
— — fastigiata T. hybernica 1 » a 4 »
— — — Davisii . . . » 3 » » »
— — — ericoides . . » 1 » a 4 »

Taxus Canadensis *T. procumb.* L. 1 » a 2 »
— tardiva *T. adpressa* » 1 » a 4 »
Thuja antartica . . . . » 2 » a 4 »
— dumosa . . . . . » 3 » a 6 »
— Lobbii *T. Californica* » 1 » a 5 »
— Occidentalis . . . » » 75 a 4 »
— — Ellwangeriana . . » 3 » a 5 »
— — nana . . . . . » 3 » » »
— — — recurvata . . » 2 » a 5 »
— — pendula . . . . » 4 » a 6 »
— — plicata . . . . » 2 » a 3 »
— — — Warreana . . » 2 » a 6 »

Thuja Occid. Vervæneana . L. 2 » a 4 »
Thujopsis borealis . . . » 2 » a 15 »
— — glauca . . . . » 2 » a 6 »
— — pyramidalis . . » 2 » a 15 »
— dolabrata . . . . » 2 » a 6 »
— — foliis variegatis . » 2 » a 6 »
— lativirens . . . . » 3 » a 6 »
— Standischii . . . . » 4 » a 6 »
Torreya grandis . . . . » 3 » a 15 »
— Humboldi . . . . » 4 » a 6 »
— myristica . . . . . » 2 » a 4 »

PINI DEL MESSICO

DI M. B. ROEZEL

Queste belle piante essendo di paesi caldi allligneranno bene nell'Italia meridionale e climi simili: esse sono tutte allevate in vasi, forti e di bella vegetazione.

Bessereriana . . . . . . L. 5 » » »
exserta . . . . » 5 » » »
horizontalis . . . . . . » 4 » a 6 »
Keteleerii . . . . . . » 4 » a 6 »
Lerdoi . . . . » 6 » » »
Lowii . . . . » 4 » a 6 »
Ortgiesiana . . . . . . » 4 » » »

12 piante forti in 12 specie a mia scelta

PINS DU MEXIQUE

DE M. B. ROEZEL

Ces belles plantes étant des pays chauds, végéteront bien dans le midi de l'Italie et climats analogues: elles sont toutes élevées en vases, fortes et de belle végétation.

Paxtonii . . . . L. 4 » » »
Regeliana . . . . » 5 » » »
Richardiana . . . . . . » 4 » a 6 »
robusta . . . . » 5 » a 7 »
Soulangeana . . . . . . » 4 » a 6 »
Thibautiana . . . . . . » 5 » » »
Wilsonii . . . . » 5 » » »

12 plantes fortes en 12 espèces à mon choix . L. 40 »

2° Alberi ed Arbusti

sempreverdi di diversi generi

tutti allevati in vasi

Acer oblongum A. nepalense . L. 2 » a 3 »
Arbutus andrachne . . . . » 3 » a 4 »
— — floribunda . . . . » 3 » a 4 »
— — hybrida . . . . . » 3 » a 4 »
— — photinifolia . . . . » 3 » a 5 »
— — rotundifolia . . . . » 4 » » »
— Californica . . . . . » 3 » a 5 »
— procera . . . . . . » 4 » a 5 »
— Rollissonii . . . . . » 5 » » »
— unedo . . . . . . » 1 » a 8 »
— — Croomii . . . . . » 2 » a 3 »
— — flore pleno . . . . » 3 » » »
— — flore rubro . . . . » 3 » » »
— — integrifolia . . . . » 3 » » »
— — multiflora . . . . » 3 » a 4 »
— — salicifolia . . . . » 2 » a 4 »
— Zimapani . . . . . » 3 » a 5 »
Ardisia japonica . . . . . » 1 » a 2 »
Aristotelea Macqui . . . . » 1 » a 3 »
— — foliis variegatis . . . » 1 » a 4 »
Aucuba Hymalaica . . . . » 2 » a 4 »
— — macrophylla . . . . » 4 » a 6 »
— japonica . . . . . . » » 50 a 2 »
— — angustifolia fœmina . » 4 » a 6 »
— — bicolor . . . . . » 2 » a 3 »
— — fœmina . . . . . » 2 » a 3 »
— — ilicifolia . . . . . » 3 » a 5 »

2me Arbres et Arbustes

toujours verts de différents genres

tous élevés en vases

Aucuba japonica latimaculata L. 2 » a 3 »
— — longifolia aureo varieg. » 3 » a 5 »
— — sulphurea . . . . » 4 » a 6 »
Azara crassifolia . . . . » 1 » a 2 »
Benthamia fragifera . . . » 1 » a 3 »
Berberis aurahuacensis . . » 1 50 a 3 »
— Cuneata . . . . . . » 2 » a 3 »
— Darwinii . . . . . . » 1 » a 2 »
— dealbata B. petiolaris . . » 2 » a 3 »
— dulcis B. buxifolia . . . » 1 » a 2 »
— elegans . . . . . . » 1 50 a 3 »
— Hookerii . . . . . . » 2 » a 3 »
— ilicifolia . . . . . . » 2 » a 3 »
— loxensis . . . . . . » 2 » a 3 »
— stenophylla . . . . . » 2 » a 3 »
Bupleurum fruticosum . . . » » 75 a 1 50
Bursaria spinosa . . . . » 1 » a 2 »
Buxus sempervirens . . . » » 50 a 2 »
— — angustifolia . . . . » » 50 a 3 »
— — arbuscula variegata . » 1 » a 2 »
— — foliis argenteo varieg. » 1 » a 3 »
— — foliis aureo variegatis » 1 » a 2 »
— — glauca variegata . . » 1 » a 2 »
— — Handswortii . . . . » 1 » a 2 »
— — Kardwickensis . . . » 1 » a 2 »
— — latifolia . . . . . » 1 » a 2 »
— — ledifolia . . . . . » 1 » a 2 »

Buxus sempervirens navicularis L. 1 » a 2 »
— — ovalifolia . . . . . » 1 » a 2 »
— — pendula . . . . . » 1 » a 3 »
— — rosmarinifolia . . . » 1 » a 4 »
— — rotundifolia . . . . » » 75 a 1 50
— — salicifolia elata . . . » 1 » a 2 »
— — undulæfolia . . . . » 1 » a 2 »
— Balearica . . . . . » 1 » a 3 »
— — foliis aureo marginatis » 1 » a 3 »
— — longifolia B. citrifolia » 2 » a 6 »
— Fortunii longifolia . . » 1 » a 2 »
— — rotundifolia . . . . » 1 » a 4 »
— — — nana . . . . . » 1 » a 2 »
— japonica nana *species nova* » 2 » a 3 »
— — microphylla variegata » 1 » a 3 »
— Sinensis longifolia nana . » 1 » a 2 »
— — retusa . . . . . » 4 » » »
Casuarina rigida . . . » 3 » » »
Ceanothus Africanus . . . » 1 » a 2 »
— dentatus . . . . . » 2 » a 3 »
— divaricatus . . . . . » 2 » a 3 »
Cerasus Caroliniana . . . » 1 » a 3 »
Ceratonia siliqua (Carrubio) . » 2 » a 5 »
Cleyera japonica . . . . » 1 » a 3 »
— — foliis argenteo variegatis » 2 » a 3 »
— — — aureo variegatis . » 2 » » »
Cneorum tricoccum . . . » » 75 a 1 »
Colletia cruciata *vel* bictoniensis » 2 » a 4 »
— horrida . . . . . . » 1 » a 3 »
Corynocarpus lævigatus . . » 2 » a 3 »
Cotoneaster Bootani . . . » 1 » a 2 »
— buxifolia . . . . . . » 1 » a 2 »
— Hookerii . . . . . . » 1 » a 2 »
— lanata . . . . . . » 1 » a 3 »
— microphylla . . . . . » » 75 a 2 »
— Nepalensis . . . . . » 1 » a 2 »
— — Simonsii . . . . . » 1 » a 2 »
— rotundifolia . . . . . » 1 » a 2 »
— thymifolia . . . . . » 1 » a 2 »
— Wheellerii . . . . . » 1 » a 2 »
Cratægus glabra (*Photinia*) . » » 75 a 5 »
— — rotundifolia . . . . » 4 » » »
— glauca (Stranvæsia glauca) » 1 » a 3 »
— lævis . . . . . . » 2 » a 3 »
— pyracantha . . . . . » » 75 a 2 »
— — fructu albo . . . . » 2 » » »
— — crenulata . . . . . » 1 » a 2 »
Cryptocarya peumus . . . » 2 » a 3 »
Cytisus Everestianus . . . » 3 » » »
— racemosus . . . . . » 2 » a 3 »
Duvaua dentata . . . . . » 1 » a 2 »
— dependens . . . . . » 2 » a 3 »
Elæagnus ferruginea . . . » 2 » a 5 »
— latifolia E. rotundifolia . » 1 50 a 4 »
— reflexa . . . . » 1 » a 4 »
— — aureo variegata . . . » 1 » a 3 »
— — Simonsii . . . . . » 2 » a 4 »
— pungens . . . . . . » 1 50 » »
— — foliis argenteo marginatis » 1 50 a 3 »
— — — aureo maculatis . » 1 50 a 3 »
Eriobotrya japonica Mesp. japonica . . . . . . » 1 » a 4 »
— — fructu albo . . . . » 3 » a 5 »
— — — monstruosus . . . » 3 » a 5 »
Escallonia candida . . . . » 1 50 a 3 »
— floribunda . . . . . » 1 » a 2 »
— macrantha . . . . . » 1 » a 3 »
— organensis . . . . . » 1 » a 3 »
— recurvata . . . . . » 1 » a 3 »

Escallonia rubra . . . . L. 1 » a 2 »
Eugenia Ugni . . . . . » 1 » a 2 »
Evonymus angustifolius . . » 1 » a 2 »
— fimbriatus . . . . . » 1 » a 4 »
— japonicus . . . . . » » 75 a 3 »
— — fastigiata aurea . . . » 4 » » »
— — foliis argenteo variegatis » » 75 a 3 »
— — — aureo variegatis . » » 75 a 2 »
— — latifolius foliis argenteo marginatis . . . . » 1 » a 3 »
— — — aureo marginatis . » 1 » a 3 »
— — macrophyllus . . . . » 1 » a 2 »
— — — foliis variegatis . » 2 » a 4 »
— — microphyllus . . . . » » 75 a 1 50
— — ovatus aureo maculatus » 1 » a 2 »
Fabiana imbricata . . . . » 1 » a 2 »
Garrya elliptica . . . . . » 2 » a 3 »
— Mac Fadyeni . . . . . » 1 » a 4 »
— macrophylla . . . . . » 3 » a 5 »
Griselinia macrophylla . . . » 2 » a 4 »
Haleria lucida . . . . . » 1 » a 2 »
Haloragis capensis . . . . » 1 » a 3 »
Hypericum arboreum . . . . » » 75 a 1 50
— caprifolium . . . . . » 1 » a 2 »
— Chinense . . . . . . » 1 » » »
— oblongifolium . . . . » 1 » a 2 »
Ilex aquifolium . . . . . » » 75 a 3 »
— — foliis argenteo marginatis 1 50 a 2 »
— — — aureo variegatis . » 1 50 a 2 »
— — — — marginatis . . » 2 » a 3 »
— — calamistrata . . . . » 1 » a 3 »
— — — foliis variegatis . . » 1 50 a 3 »
— — contorta foliis variegatis » 1 50 a 2 »
— — ferox . . . . . . » 1 50 a 4 »
— — — foliis argenteo var. » 1 50 a 2 »
— — — — aureo variegatis » 1 50 a 2 »
— — Harringtonensis foliis var » 2 » a 3 »
— — intermedia foliis aureo marginatis . . . . . » 1 50 a 2 »
— — longifolia foliis argenteo marginatis . . . » 1 50 a 3 »
— — — aureo variegatis » 1 50 a 3 »
— — — pendula . . . . » 2 » a 4 »
— — — — foliis varieg. . » 3 » a 5 »
— — — sœmi spinosa foliis variegatis . . . » 2 » a 5 »
— — robusta foliis variegatis » 2 » a 3 »
— altaclarense . . . . . » 1 50 a 3 »
— Balearica . . . . . » 1 50 a 3 »
— — foliis variegatis . . » 1 50 a 2 »
— Bessonii (del Giappone) . » 2 » a 5 »
— Briolii . . . . . . » 2 » a 3 »
— Caroliniana . . . . . » 1 50 a 3 »
— cassine . . . . . . » 1 » a 3 »
— ciliata aureo marginata . » 6 » » »
— crassifolia . . . . . » 1 50 a 4 »
— crenata (Fortune) . . . » 2 » a 3 »
— — variegata . . . . . » 2 » a 3 »
— — ovata . . . . . . » 2 » a 3 »
— cornuta . . . . . . » 2 » a 3 »
— dentata . . . . . . » 1 » a 3 »
— dipyrena . . . . . . » 2 » a 4 »
— Doningtonensis . . . . » 2 » a 3 »
— excortica . . . . . » 1 50 a 3 »
— flava . . . . » 2 » a 4 »
— Foxii . . . . » 2 » a 3 »
— furcata . . . . . . » 1 » a 3 »
— — longifolia . . . . . » 2 » a 3 »
— glabra . . . . » 2 » a 4 »

Ilex grandis foliis marginatis L 2 » a 4 »
— Hodkinsonii . . . . » 1 50 a 4 »
— latifolia *I. japonica* . . » 2 » a 5 »
— — Tarajo . . . . . » 2 » a 5 »
— latispina . . . . . . » 2 » a 4 »
— laurifolia inermis . . » 1 50 a 3 »
— — foliis aureo variegatis » 2 » a 3 »
— leptacantha . . . . » 2 » a 4 »
— Lichtenthalii . . . . » 2 » a 4 »
— Mexicana *I. gigantea* . » 2 » a 3 »
— microcarpa . . . . . » 1 50 a 4 »
— monstruosa . . . . » 2 » a 3 »
— myrtifolia . . . . . » 1 50 a 4 »
— nobilis . . . . . . » 2 » a 4 »
— ovata . . . . » 1 50 a 4 »
— perado . . . . . . » 1 50 a 3 »
— prunifolia . . . . . » 1 50 a 5 »
— pyramidalis latifolia . . » 2 » a 3 »
— recurva . . . . . . » 2 » a 4 »
— Regina Vittoria . . . » 2 » a 3 »
— rigida foliis variegatis . » 2 » a 3 »
— Roylei foliis aureo margin. 2 » a 4 »
— rosmarinifolia . . . . » 1 » a 2 »
— serrata . . . . . . » 1 50 » »
— — foliis aureo marginatis » 2 » a 3 »
— Smithii . . . . . . » 2 » a 3 »
— Victoria . . . . . . » 2 » a 3 »
— Wallichii . . . . . » 2 » a 5 »
— Wateriana . . . . . » 2 » a 3 »
Jasminum affine . . . . » 1 » a 2 »
— Poiteanum . . . . . » 2 » » »
— revolutum . . . . . » 1 » a 2 »
Laurus Borbonia . . . . » 2 » a 3 »
— camphora . . . . . » 2 » a 10 »
— Caroliniana . . . . . » 1 » a 2 »
— glandulifera . . . . » 2 » a 8 »
— — hybrida . . . . » 3 » a 5 »
— indica . . . . . . » 1 » a 3 »
— involucrata . . . . » 1 50 a 3 »
— Maderiensis L. fœtens . » 1 » a 3 »
— nobilis . . . . . . » » 50 a 6 »
— — angustifolia . . . » 1 » a 2 »
— — — crispa . . . » 1 » a 2 »
— — flore pleno . . . » 1 » a 2 »
— — foliis variegatis . . » 1 » a 2 »
— — serratifolia . . . » 1 50 » »
— — salicifolia . . . . » 1 » a 2 »
— — tenuifolia . . . . » 1 » a 3 »
— regalis . . . . . . » 2 » a 4 »
Ligustrum coriaceum . . . » 2 » a 5 »
— japonicum . . . . . » » 75 a 4 »
— — foliis variegatis . . » 1 50 a 4 »
— — siringaeflorum . . » 1 » a 2 »
— longifolium . . . . . » 1 » a 4 »
— — lancifolium . . . » 1 » a 3 »
— — — foliis variegatis. » 2 » a 4 »
— lucidum *L. spicatum* . . » 2 » a 3 »
— multiflorum *(Sp. incerta)* » 1 » a 2 »
— Sieboldii *L. glabrum* . . » 1 » a 3 »
— — maculatum . . . » 2 » a 3 »
vestitum . . . . . » 2 » a 5 »
a mespiloides . . . » 2 » a 3 »

Magnolia fuscata . . . . L. 1 50 a 5 »
— — anonaefolia flore rubro » 1 50 a 4 »
— grandiflora . . . . . » 1 » a 25 »
— — praecox . . . . » 2 » a 3 »
— — — angustifolia . . » 2 » a 3 »
— — — canalyculata. . » 2 » a 3 »
— — — floribunda . . » 3 » a 6 »
— — — Gallissoniensis . » 2 » a 4 »
— — — gloriosa . . . » 2 » a 6 »
— — — lancifolia . . . » 2 » a 3 »
— — — Nannetensis . . » 2 » a 6 »
— — — oxoniensis . . » 2 » a 5 »
— — — rotundifolia . . » 2 » a 6 »
— — — stricta . . . . » 3 » a 6 »
— — — Taurinensis . . » 2 » a 4 »
— Hartwicus . . . . . » 2 » a 4 »
Mahonia aquifolium *(Berberis)* » » 50 a 2 »
— — heterophylla . . . » 5 » » »
— Bealii (1) . . . . . » 1 » a 4 »
— Ehrenbergii . . . . » 2 » a 4 »
— fascicularis . . . . . » 2 » a 4 »
— Fortunii. . . . . . » 1 » a 2 »
— intermedia . . . . . » 1 » a 3 »
— japonica. . . . . . » 1 » a 4 »
— Nepalensis . . . . . » 2 » a 4 »
— pallida . . . . . . » 2 » a 4 »
— Sieboldii . . . . . » 10 » » »
— Tolucaensis . . . . » 2 » a 5 »
— trifoliata . . . . . » 2 » a 4 »
— trifurcata (2) . . . . » 3 » a 15 »
Menispermum laurifolium . » 2 » a 3 »
Mespilus lobata serotina . . » 1 » a 2 »
— Mexicanus (3) . . . . » 1 » a 2 »
Myrica Californica . . . . » 1 » a 2 »
Myrsine Africana . . . . » 1 » a 3 »
— retusa . . . . » 1 » a 3 »
Nandina domestica fructu albo » 2 » » »
— — purpurea . . . . » 3 » » »
Olea chrysophylla . . . . » 2 » a 3 »
— excelsa . . . . . . » 2 » a 3 »
— floribunda . . . . . » 1 » a 2 »
— fragrans. . . . . . » 1 » a 3 »
— — arborea . . . . » 1 » a 10 »
— ilicifolia . . . . . . » 1 » a 3 »
— speciosa . . . . . . » 2 » » »
Osmanthus aquifolium . . » 1 » a 4 »
— — diversifolius variegatus » 2 » a 4 »
— — latifoliis albo variegatis . . . . » 2 » a 4 »
— — nanus foliis argenteo marginatis » 2 » a 4 »
— — — — aureo marginatis . . » 2 » a 4 »
— — reticulatus variegatus » 2 » a 4 »
— — rotundifolius . . . » 2 » a 4 »
Peumus fragrans . . . . » 2 » a 3 »
Phlomis fruticosa . . . . » » 75 a 1 »
Pillyræa latifolia . . . . » 1 50 a 3 »
— — angustifolia . . . » 1 50 a 3 »
— — oleifolia . . . . » 1 » a 4 »
Pistacia lentiscus . . . . » 1 » a 3 »
Pittosporum glomeratum . » 2 » a 3 ».

...e a lunghissime foglie pennate di bell'aspetto; nella primavera ha lunghe pannocchie di
...pecie ha le foglie più lunghe d'ogni altra, e fiorisce nell'autunno.
...non regge a dieci gradi *Réaumur*, a meno d'un sito riparato: ma regge bene nelle

Pittosporum tobira . . . L. 1 » a 5 »
— — foliis variegatis . . » 1 50 a 4 »
— — longifolia . . . » 3 » a 6 »
Prinos glaber . . . . » 1 » a 3 »
Prunus ilicifolius . . . . » 3 » » »
— laurocerasus . . . . » » 75 a 3 »
— — angustifolia . . . » 1 50 a 3 »
— — Caucasica . . . . » 1 50 a 3 »
— — Colchica . . . . » 1 50 a 3 »
— — foliis variegatis . . » 1 » a 3 »
— — Kamchatkense . . » 2 » a 4 »
— — latifolius (Bertin) . » 2 » a 6 »
— — rotundifolia P. Italica » 1 » a 4 »
— Lusitanica . . . . . » 1 » a 4 »
— — Azorica bella varietà » 1 » a 4 »
— — crassifolia . . . . » 1 » a 2 »
Quercus acuta . . . . . » 4 » a 8 »
— Ballota . . . . . . » 2 » a 4 »
— chrysophylla . . . . » 2 » a 3 »
— Cookii . . . . . . » 2 » » »
— Fordii . . . . . . » 2 » a 6 »
— — pallida . . . . . » 3 » a 5 »
— glabra Q. japonica . . » 2 » a 4 »
— — longifolia . . . . » 4 » » »
— glauca . . . . . . » 2 » a 5 »
— hybrida Austriaca . . » 2 » a 5 »
— ilex . . . . » 1 » a 4 »
— — angustifolia . . . » 2 » a 8 »
— — gardeniaefolia . . » 3 » a 5 »
— — latifolia . . . . » 1 » a 3 »
— — microphylla . . . » 2 » » »
— — ovalifolia . . . . » 3 » a 5 »
— inversa . . . . . . » 5 » » »
— lanata . . . . . . » 3 » a 5 »
— Mexicana longifolia . . » 2 » a 4 »
— Mirbeckii . . . . . » 2 » a 5 »
— polymorpha . . . . » 2 » a 4 »
— rugosa . . . . . . » 2 » a 5 »
— — Genuensis longifolia » 2 » a 5 »
— — — nana . . . . » 3 » a 5 »
— salicifolia . . . . . » 4 » a 8 »
— Skinneri . . . . . » 2 » a 4 »
— sclerophylla . . . . » 3 » » »
— suber . . . . . . » 1 » a 3 »
— virens . . . . . . » 2 » » »
— — agnostifolia . . . » 3 » a 4 »
Raphiolepis indica . . . » 1 » a 3 »
— — buxifolia . . . . » 1 » a 3 »

Raphiolepis japonica . . . L. 2 » » »
— — ovata . . . . . . » 2 » a 4 »
— phoestemon *Crataegus reticulata* . . . » 1 » a 4 »
— salicifolia *Crataegus laevis* » 1 » a 4 »
— Sinensis . . . . . . » 2 » a 3 »
Rhamnus alaternus . . . . » » 75 a 4 »
— — foliis argenteo varieg. » 1 » a 3 »
— — Monspessulanus . . » 1 » a 3 »
— — — foliis variegatis . » 1 » a 3 »
— crenulatus . . . . . » 1 50 a 3 »
— frangula virens latifolia » 1 » a 3 »
— hybridus . . . . . » 1 » a 3 »
— — foliis variegatis . . » 1 » a 3 »
— oleifolius . . . . . » 1 » a 3 »
Rosmarinus officinalis . . » » 50 a 1 »
Ruscus hypoglossum . . . » » 75 a 1 »
— hypophyllum . . . . » » 50 a » 75
— racemosus . . . . . » » 75 a 1 »
Sapium ilicifolium . . . . » 2 » » »
— Mexicanum . . . . » 2 » a 3 »
Serissa fœtida foliis marginatis » 1 » a 3 »
Shawia paniculata . . . » 2 » a 3 »
Skimmia fragrans . . . . » 3 » a 5 »
— japonica . . . . . » 2 » a 3 »
— oblata . . . . . . » 3 » a 5 »
— — variegata . . . . » 4 » » »
Spiraea laevigata . . . . » 1 » a 2 »
Stromalus ferrugineus . . » 4 » » »
Symplocos cratægoides Palura odorata . . . » 2 » a 4 »
— japonica . . . . . . » 4 » » »
Tetrantera japonica . . . » 2 » a 3 »
Ulex Europæus flore pleno . » 1 » a 2 »
Ulmus chinensis . . . . » 1 » a 3 »
Viburnum Anglicum . . . » 1 » a 2 »
— Avvafuki V. japonicum . » 1 50 a 3 »
— macrophyllum . . . . » 1 » a 3 »
— odoratissimum . . . . » 1 » a 4 »
— rugosum . . . . . » 1 » a 2 »
— Sinense longifolium . . » 1 50 a 3 »
— suspensum . . . . . » 1 » a 2 »
— tinus . . . . » » 50 a 3 »
— — foliis marginatis . . » 1 » a 2 »
— — latifolium . . . . » 1 » a 2 »
— — lucidum . . . . . » 1 » a 2 »
— — — foliis variegatis . » 1 50 a 2 »

DIVISIONE QUINTA

ROSAI

I rosai franchi di piede sono tutti allevati in vasi e provvisti col loro pane di terra, perciò più sicuri della ripresa di quelli che vengono estratti dalla piena terra senza zolla.

Rosai Portland ed ibridi rifiorenti

cioè

che rifioriscono più volte nell'anno

ROSIERS

Les rosiers francs de pied sont touts élevés en vases et fournis avec leur motte, et par conséquent d'une plus sûre reprise que ceux extraits de terre à racines nues.

Rosiers Portlands et hybrides remontants

c'est-à-dire

qui refleurissent plusieurs fois dans l'année

	franco di piede	alto fusto
Abbé Berlèze . . . . L.	1 »	» »
Abd-el-Kader	1 »	» »
Achille Gonod	» »	2 50
Alcindor	1 »	» »
Alexandrine Bachmeteff . . .	» 75	» »
— de Besseroy	» 75	» »
Alfred de Rougemont	1 »	2 50
Alice Leroy	1 »	» »
Alpaïde de Rotalier	1 »	2 50
André Fresnoy	» »	2 50
Anna de Diesbach	» 75	2 50
Antinoüs	» 75	» »
Aristide Dupuis	» »	3 »
Arthur de Sansal	1 »	» »
Aubernon	» 75	» »
Auguste Mie	» 75	» »
Aurore boreale	1 »	» »
— du matin	» »	3 »
Baron de Gerlache	1 50	» »
— Prévost	» 75	» »
Baronne Hallez de Claparède . .	1 »	» »
— Pelletan	1 »	» »
— Prévost	» 75	2 50
belle Angevine	1 25	2 50
— Normande	1 25	2 50
berceau Impérial	1 25	» »
Berthe Lévéque	» »	3 »
blanche Portemer	» 75	» »
Buffon	» 75	» »
Cardinale Patrizi . . . . . . L.	» 75	2 50
Carolina Malfatti	1 50	» »
Caroline de Sansal	» 75	» »
Celina Dubos	» 75	» »
Charles Boissière	» 75	» »
— Lee	» »	3 »
— Lefèbvre	1 »	» »
— Margotin	» »	2 50
— Verdier	1 »	» »
Chevalier Nigra	1 »	3 »
Cicéron	1 »	» »
Claude Million	» »	2 50
Clémentine Duval	» 75	» »
Clotilde Rolland	» »	2 50
Colardo	1 »	» »
Colonnel de Rougemont	1 50	» »
Comte Alphonse de Serenye . . .	1 »	» »
— de Bourmont	1 »	» »
— de Cavour	1 »	» »
— de Paris	1 »	» »
Comtesse Cécile de Chabrillan . .	1 »	2 50
— de Montalivet	1 50	» »
— de Jaucourt	» »	2 50
— Duchâtel	1 »	» »
— de Palikao	1 50	» »
de la Reine	» 75	» »
deuil du Prince Albert	1 »	» »
Docteur Andry	» »	2 50
— Arnal	» 75	» »

	franco di piede	alto fusto
Docteur Marx . . . . L.	1 »	» »
Duca Amedeo d'Aosta	2 »	» »
Duc d'Anjou	1 »	» »
— d'Harcourt	1 »	» »
— d'Aumale	» 75	» »
— de Devonshire	» 75	» »
— de Wellingthon	» »	2 50
Duchesse de Cambacérès	» 75	2 50
— de Nemours	» 75	» »
— de Morny	» »	2 50
— d'Orléans	» 75	2 50
— de Rohan	» 75	» »
— de Sutherland	» 75	2 50
Duplessy Mornay	1 »	» »
Elisabeth Vigneron	1 »	3 »
Emilie Hausbourg	» »	2 50
Empereur de Maroc	1 »	2 50
— du Mexique	1 50	» »
Ernestine de Barante	» 75	» »
étendard du grand'homme . . .	» 75	» »
Eugène Appert	» »	2 50
Évêque de Nîmes	1 25	2 50
François Lacharme	1 25	» »
— Premier	1 »	» »
Fisher Holmes	» »	3 »
fulgorie.	» 75	» »
géant des batailles	» 75	2 »
Général Jacqueminot	» 75	2 »
— Pierce	1 »	» »
— Simpson	1 »	» »
— Washington.	1 »	2 50
génie de Châteaubriand	1 »	» »
gloire d'Angers	1 »	» »
— de Ducher	1 50	3 »
— de Montplaisir.	» »	3 »
— de Parthenay	1 50	» »
Gustave Coraux	1 50	» »
Impératrice Eugénie.	1 »	» »
inermis.	» 75	» »
Jacques Laffitte	» 75	2 »
Jean Goujon	» 75	» »
— Lambert.	» »	2 50
— Touvais	1 »	2 50
John Hopper	» »	3 »
Joseph Fiala	1 »	» »
Joséphine de Beauharnais. . . .	1 50	3 »
Jules Bourgeois	» »	2 50
— Margottin	» 75	2 »
Lady Fordwich	1 »	» »
Lafontaine	1 »	» »
la globuleuse.	1 »	» »
la plus belle des panachées . . .	» »	3 »
La Reine	» »	2 »
Laurent Descourt	1 50	» »
Laure Ramand	1 »	» »
l'élégante	1 »	» »
l'enfant du Mont-Carmel	» 75	» »
le lion des combats	» 75	» »
Léonie Verger	1 »	» »
Lord Raglan	1 »	2 50
Louis Van Houtte	1 »	» »
— XIV	1 »	2 50
Louise Péronny	1 »	» »
Lucia di Tenda	2 »	» »
Madame A. Verschaffelt	1 »	» »

	franco di piede	alto fusto
Madame Andry . . . . L.	1 »	» »
— Bellenden Ker	» »	2 50
— Boll	1 »	2 50
— Campbell d'Isly	1 »	» »
— Charles Crapelet	1 »	2 »
— — Valet	1 »	» »
— — Verdier	» »	2 50
— — Wood	1 50	2 50
— Chirrard.	» »	2 50
— Damême.	» 75	» »
— Derreux Douvillé	» »	2 50
— Désiré Giraud	1 25	» »
— de Trotter	» 75	» »
— de Valembourg	1 »	» »
— Domage	» 75	» »
— Ducher	1 50	2 50
— Elisa Vilmorin.	1 »	2 50
— Emain	1 »	» »
— Emile Boyau	» »	2 50
— Fillion	1 »	2 50
— Freenman	» »	2 »
— Fresnoy	» »	2 50
— Furtado	1 »	2 50
— Grondier	» »	2 50
— Joigneux	1 »	» »
— Laffay.	» 75	» »
— Lamoricière.	1 »	» »
— Liabaud	» »	3 »
— Macker	» »	2 50
— Marie Cirodde	» »	2 50
— Masson	1 50	» »
— Moreau	» »	2 50
— Noman	» »	3 »
— Place.	1 »	» »
— Phelip	1 »	» »
— Rattazzi	1 »	» »
— Schmidt	1 »	» »
— Victor Verdier	1 »	2 50
— Vidot.	1 50	» »
— Vigneron	» »	2 »
Mademoiselle Annie Wood	» »	3 »
— Lobry	» »	2 »
— Loide de Falloux.	» »	2 50
— Thérèse Levet.	» »	2 50
Mardenius.	» 75	» »
Madre Santorina di Santa Rosa . .	2 »	» »
Maréchal de la Brunerie	1 »	» »
— Lannes	» 75	» »
— Vaillant	1 50	3 »
Marguerite de St-Amand	1 50	3 »
Marie Boissée.	» »	2 50
— Dauvesse	1 »	» »
— Rady.	» »	2 50
Marquise Bocella.	» 75	» »
— de Castellane	» »	3 »
— de Mortemart	» »	3 »
Maurice Bernardin	» »	2 »
Mélanie Cornu	» 75	» »
Mère de St-Louis	1 »	2 50
miroir de perfection	1 »	» »
Mistress Elliot	1 »	» »
modèle de perfection	1 »	3 »
Monsieur de Montigny	» 75	2 »
— Journeau	» »	2 50
— Noman	1 50	3 »

	franco di piede	alto fusto
Monsieur Thiers L	» »	2 50
muscosa alba	» 75	» »
— Angélique Quétier	1 50	» »
— Edouard Hory	1 50	3 »
— Emile de Girardin	1 50	» »
— Eugénie Guinoisseau. . . .	» »	3 »
— ferruginea	1 25	» »
— Salet	1 »	2 50
— William Lobb	1 25	» »
Napoléon III	» 75	» »
Olimpia Besson	1 50	» »
Olivier Delhomme	1 »	2 »
pæonia	1 »	» »
Paliat	1 50	2 50
Palmyre	» 75	» »
panachée d'Orléans	1 »	2 »
Paul Dupuy	1 »	» »
— Neyron	» »	3 »
Pauline Lansezeur	1 25	3 »
Perfection de Lyon	» »	2 50
Planton.	» 75	» »
Pio IX	» 75	» »
pimprenelle Henri Clay.	» 75	» »
Polybe	» 75	» »
Prairie de Terrenoire	1 »	2 »
Président Lincoln	1 »	2 50
— Mas	1 50	2 50
Prince Albert	1 »	» »
— Eugène de Beauharnais . . .	1 »	2 50
— Impérial	1 25	3 »
— Léon Kotchoubéy	1 »	2 50
— Humbert	» »	3 »
Princesse Mathilde	1 »	» »
Professeur Duchartre	1 »	3 »
Prudent Besson	1 50	» »
reale nova (Rose du Roi)	1 »	» »

	franco di piede	alto fusto
Reine de Danemarck . . . . L.	1 25	» »
— des violettes	1 »	2 »
— Mathilde	1 »	» »
Rigamonte	1 50	» »
Sénateur Waïsse	1 »	2 50
— Reveil	1 »	4 »
Serafina	1 »	» »
sœur Chérubine	1 »	» »
— des Anges	1 25	2 50
Sophie Coquerel	» »	2 50
souvenir de Charles Montault . .	1 »	2 50
— de la Reine d'Angleterre . .	» 75	2 50
— de Mr Boll	» »	3 »
— d'Adrien Babivet	» »	2 50
— du docteur Jamain	1 »	3 »
Thomas Rivers	1 50	» »
triomphe d'Alençon	1 »	2 50
— d'Amiens	1 25	3 »
— de l'exposition	1 »	2 50
— de Rhims	1 »	» »
— de Turin	2 »	» »
— de Valenciennes	1 »	» »
— de Villecresne	1 »	2 50
triomphe des Français	» »	2 50
Turenne	1 »	» »
Vicomte Maison	» »	3 »
Vicomtesse de Vesins	» »	2 50
— Scoffiero	3 »	» »
Victor Verdier	1 »	2 50
Ville de Lyon	1 50	3 »
virginal	1 25	» »
vulcain	1 »	» »
Yollande d'Arragon	1 »	» »
William Griffith	» 75	» »
— Paul	» »	2 50

Rosai Borbonii di continua fioritura

Rosiers Bourbons remontants parfaitement

	franco di piede	alto fusto
Acédalie . . . . L.	» 75	» »
Adela	» 50	» »
alba floribunda	1 50	» »
Apolline	» 75	» »
Augustine Margat	» 75	» »
Baron Gonella	» 75	2 »
Baronne de Noirmont	1 50	3 »
Bosanquet mistress	» 75	» »
bouquet de Flore	» 75	» »
Catherine Guillot	» »	3 »
Célymène	» 75	» »
cendres de Napoléon	» 75	» »
centifolia	» 75	» »
Comice de Tarn et Garonne . . .	» »	2 »
Comtesse de Barbantanne. . . .	» 75	» »
Deuil du docteur Raynaud . . .	1 50	» »
du Luxembourg	» 50	» »
Edouard Desfossés	» 75	» »
Émotion	1 »	» »
Faustine	» 75	» »

	franco di piede	alto fusto
Ferdinand Deppe L	» 75	» »
fulgida	» 50	» »
gerbe de roses	» 75	» »
gloire des Bretteaux	» 75	» »
— de Vrias	» 75	» »
Henri Plantier	» 75	» »
Hermosa	» 75	» »
Horace	» 75	» »
Ida Percot.	» 75	» »
Jeanne d'Albret	» 75	» »
Jules César	1 50	» »
Jupiter	» 75	» »
La Quintinie	1 »	» »
Leweson Gower	» 75	» »
Louise Odier	» 75	2 »
Madame Elisa Chénier	» 75	» »
— Hobitz	» 75	» »
— Luizet	» »	3 »
— Nerard	» 75	» »
Maréchal de Palais	» 75	» »

	franco di piede	alto fusto
Marianne . . . . L.	» 75	» »
Marquise Balbiano	1 »	» »
Monsieur Lierval	1 50	» »
Oeillet Flamand	1 50	» »
Oscar Leclerq	» 75	» »
Pierre de Saint-Cyr	» 75	» »
Prince de Salm	» 75	» »
Reine Victoria	» 75	» »
— de Fontenay	» 75	» »

	franco di piede	alto fusto
Reveil . . . . L.	1 50	3 »
Révérend Dombrain	1 25	3 »
Souchet	» 75	» »
souvenir de la Malmaison L. » 75 a	1 25	2 50
— de Nemours	2 »	» »
Thisbé	» 75	» »
Thimoclé	» 75	» »
triomphe de la Guillotière . . .	» 75	» »
Walner	» 75	» »

Rosai a odore di Thé ossia *delle Indie* || Rosiers à odeur de Thé *ou* des Indes

	franco di piede	alto fusto
Adam . . . . L.	» 75	» »
Alexina	» 75	» »
Amabilis	» »	2 50
Auguste Vacher	» 75	» »
anthérose	» 75	» »
Barbot	» 75	» »
Bardon	» 75	» »
belladonna	» 75	» »
boule d'or	1 »	» »
Bougère	» 75	» »
Bourbon	» 75	» »
carnea monstruosa	» 75	» »
Casoretti	1 »	» »
Cels multiflore	» 75	» »
Charles Raybaud	» 75	» »
Clara Sylvain	» 75	» »
Comtesse de la Barthe	» 75	» »
Corinne	» 75	» »
Curiace	» »	2 50
Devoniensis	» 75	» »
discolor	1 »	» »
Don Carlos	» 75	» »
Drimon	» 75	» »
Duc de Magenta	1 »	» »
Duchesse de la Vallière	» 75	» »
Elisa Sauvage	» 75	» »
Elisabeth Doazon	1 »	» »
Eugénie Desgaches	» 75	» »
— Jovin	» 75	» »
Fragoletta	» 75	» »
Général Tartas	1 »	» »
gigantesque	» 75	» »
Gloire de Dijon . . da L. » 75 a	1 25	2 50
hyménée	» 75	» »
Isabella	» 75	» »
— Sprunt giallo d'oro	1 »	» »
Jaune d'or	1 »	» »
Julie Mansais	» 75	» »
Leontine Laporte	1 50	» »
Linné	» 75	2 »
Louise de Savoie	1 »	» »

	franco di piede	alto fusto
Lucile Dubourg . . . . L.	» 75	» »
lutescens	» 75	» »
Lyonnaise	» 75	» »
Madame Barillet-Deschamps . . .	1 »	» »
— Bravy	» »	2 50
— Chavant	» 75	» »
— de Vatry	» 75	» »
— Falcot	1 »	2 50
— Mélanie Willermoz . . .	1 »	» »
— Menoux	» 75	» »
— Pauline Labonté	» »	2 50
Magnus Ladulus	» 75	» »
Maréchal Bugeaud	1 »	» »
— Niel . . . . . L. 1 » a	1 50	» »
Marquise de Foucauld	» 75	» »
Mélanie Oger	1 »	» »
Montplaisir	» »	2 50
Nibia	» 75	» »
Nina	» 75	» »
odorata persica	» 75	» »
Pactole (le)	» 75	» »
pæoniæflora	» 75	» »
Pallavicini	» 75	» »
Princesse Môme	» 75	2 »
Reine des Belges	» 75	» »
— de Cythère	» 75	» »
rêve de bonheur	1 »	» »
safrano	» 75	» »
Sombreuil	» 75	2 »
solitaire	» 75	» »
Strombio	» 75	» »
souvenir d'Elisa	1 »	» »
— d'un ami	» 75	» »
surabondant	1 »	» »
triomphe de Bollwiller	» 75	» »
— de Guillot fils	2 »	» »
— de Rennes	» 75	» »
Varmont	» 75	» »
vinosa	» 75	» »
Vicomtesse de Cazes	1 »	» »
Virginie	» 75	» »

Rosai del Bengala R. semprefiorenti || Rosiers du Bengale R. semperflorens

Alexina . . . . L.	1 50
Amiral de Rigny . . . . »	» 50
Archiduc Charles . . . . »	» 50

Armanda . . . . L.	» 50
Assuerus . . . . »	» 75
belle Isidore . . . . »	» 50

bonne espérance . L. » 50
carminea superba » » 75
couronne pourpre » » 50
cramoisi supérieur » » 75
Darius » » 50
Ducher » 2 »
Elise Flory » » 75
Fabrier » » 50
Fénélon » » 75
grandiflora » » 50
Henri V » » 50
Herminie » » 50
hermite Crandwall » » 50

Rosai Noisette — *Rose in mazzetti*

Aimé Vibert L. » » » 75
camellia » » » 50
Caroline Marniesse » » » 75
Castalie » » » 50
chromatella » 75 a 1 50
Desprez » » » 75
Diane » » » 50
Eudoxie » » » 75
Fellemberg » 75 a 1 50
Général Dubourg » » » » 75

Rosai ibridi di Noisette *ed Isola Borbone*

molto floriferi

Baronne de Maynard L. 1 »
Duchesse de Thuringe » 1 »
Lady Emily Peel » » 75

Rosai Lauranceani ossia *rose lilliputiane*

alba semiplena L. » 75
caprice des dames » » 75
duc de Chartres » » 75
gloire des Lawrences » » 75

Rosai sarmentosi ossia *rampicanti*

Adélaïde d'Orléans L. » 50 a 1 »
Banksiana alba » » 50 a 1 50
— — grandiflora » » 75 » »
— lutea » » 50 a 1 50
Camellia alba » » 75 a 1 25
del Michigan Anna Maria » » 75 a 1 »
— Eva Corinne » » 75 a 1 »
— Milledgeville » » 75 a 1 »
Fortune's yellow » » 75 a 1 50
macartanea plena » » 50 a 1 »
microphylla » » 50 a » 75
— alba plena » » 50 a » 75
— coccinea plena » » 50 a 1 »

infidélité de Lisette L. » 50
jeune Arcole » » 50
Joseph Deschiens » » 50
Joubert » » 50
l'Etna » » 50
Louis Philippe da L. » 50 a » » 75
Madame Bureau » » 75
Molière » » 50
Morphé » » 50
Reine de Lombardie » » 50
Rival de Paestum » 1 25
splendens » » 50
Viridiflora » 1 50

Rosiers Noisette — Roses en bouquets

Isabelle Gray L. 1 »
Julie de Loigny » » 75
Lamarque da L. » 50 a » 75
Madame Massot » 1 »
Margarita » 1 50
Marie Chargé » 1 »
Nymphe Echo » » 75
Ophirie » » 75
Rêve d'or » 3 »
sulphurea pallida » » 50

Rosiers hybrides de Noisette et Ile-Bourbon

très-florifères

Louise Darzins L. 1 »
Madame Alfred de Rougemont » » 75
— Gustave Bonnet » » 75

Rosiers Lawrence *ou* roses lilliputiennes

la désirée L. » 75
petite mignonne » » 50
pompon bijou » » 50
— multiflore » » 50

Rosiers sarmenteux *ou* grimpants

Maria Leonida L. » 75 a 1 »
moscata » » 50 a » 75
multiflora beauté des prairies » » 75 a 1 50
— coccinea » » 50 a 1 50
— Charbonnier » » 75 a 1 50
— de la Grifferaie » » 75 a 1 50
— Grevilii » » 50 a 1 50
— Laure Davoust » » 50 a 1 50
— Margottin » » 75 a 1 50
— Niel » » 75 a 1 50
— japonica » » 50 a 1 50
— — alba plena » » 50 a 1 50
splendida coccinea » » 75 a 1 50

DIVISIONE SESTA

CAMELLIE

—

Questa collezione racchiude solo le più belle varietà, e particolarmente quelle a fiori regolari.

La prima categoria comprende quelle a fiori regolari.

La seconda categoria quelle a fiori irregolari.

La terza categoria solo le specie di botanica.

Prima Categoria

Camellie a fiori regolari

Adelina Benvenuti	L.	2	» a	3	»
— **Del Monte**	»	2	» a	6	»
Adrien Lebrun	»	2	» a	4	»
alba plena	»	2	» a	4	»
Alexina	»	2	» a	4	»
Amalia Botti	»	4	» a	6	»
— **Melzi**	»	4	» a	6	»
Andrea Noli	»	4	» a	6	»
Angelo Cocchi	»	3	» a	5	»
Annetta Franchetti	»	2	» a	4	»
Arciduca Carlo	»	2	» a	4	»
— **Ferdinando**	»	2	» a	4	»
Arciduchessa Augusta	»	2	» a	4	»
Ariosto	»	2	» a	3	»
Aspasia	»	2	» a	4	»
Barni d'Italia	»	2	» a	4	»
Baronne d'Udekem	»	2	» a	4	»
Barnieri	»	2	» a	4	»
bella della Petraia	»	2	» a	4	»
— **di Livorno**	»	2	» »	5	»
— **di Pisa**	»	2	» a	4	»
— **di Pistoia**	»	2	» a	4	»
— **Toscana**	»	2	» a	3	»
Benncy	»	2	» a	3	»
Billotti	»	2	» a	3	»
Bijou di Firenze	»	2	» a	4	»
Bonomiana	»	3	» a	5	»
Brokii	»	2	» a	4	»
Calipso nova	»	3	»	»	»
Carlotta Pappoudoff	»	4	» a	6	»
Camilla Galli	»	2	» a	4	»
Cardinale Antonelli	»	2	» a	4	»
Carolina Celesia	»	2	» a	4	»
— **Smith**	»	3	»	»	»

CAMELLIAS

—

Cette collection ne comprend que les plus belles variétés, et particulièrement celles à fleurs régulières.

La première catégorie comprend celles à fleurs régulières.

La deuxième catégorie celles à fleurs irrégulières.

La troisième catégorie seulement les espèces botaniques.

Première Catégorie

Camellias à fleurs régulières

Caryophylloides	L.	2	» a	3	»
Cenerentola	»	2	» a	4	»
Cerito d'Italia	»	2	» a	5	»
Clementina Magnani	»	2	» a	4	»
commensa	»	2	» a	4	»
conestabile	»	2	» a	3	»
Conte Cesare	»	2	» a	4	»
Contessa Balbani	»	2	» a	5	»
— **Boutourlin**	»	2	» a	5	»
— **Castelvecchio**	»	4	» a	6	»
— **Collini**	»	3	»	»	»
— **di Magliano**	»	2	» a	5	»
— **Nencini**	»	2	» a	4	»
Coopèrii	»	2	» a	5	»
Corradino	»	2	»	»	»
curvatifolia	»	2	» a	4	»
Damiana Novella	»	2	» a	6	»
dea Flora	»	2	» a	5	»
decurrens	»	2	» a	5	»
de la Reine	»	2	» a	3	»
Dittatore Garibaldi	»	4	» a	6	»
Donna Maria Barbò	»	2	» a	3	»
Duc de Bretagne	»	2	» a	4	»
Duca Litta	»	2	» a	3	»
Duchesse de Nassau	»	3	»	»	»
Egeria Hombert	»	2	» a	3	»
elegans foliis marginatis	»	2	» a	4	»
Elena Longo	»	3	» a	4	»
Emilia Campioni	»	2	» a	4	»
Emilia Gavazzi	»	3	» a	5	»
— **Scotti**	»	3	»	»	»
Emilio Santarelli	»	4	» a	6	»
Emiliana alba	»	2	» a	3	»
eximia	»	2	» a	5	»

fascicularis . . . . . L. 2 » a 3 »
Feasti . . . . . . » 2 » a 3 »
Fiammetta Scrra . . . » 4 » a 6 »
fimbriata alba . . . » 2 » a 4 »
— **quercifolia** . . » 3 » a 5 »
Floy C. Grand Frédéric . » 2 » a 4 »
Fordii . . . . . . » 2 » a 4 »
Francesco Ferruccio . . » 3 » a 5 »
— **Montel** . . . » 4 » a 6 »
Frostii . . . . . . » 2 » a 3 »
Generale Cialdini . . » 6 » a 8 »
Général Washington . . » 3 » a 5 »
Genuae perfecta. . . . » 2 » a 4 »
giardino Franchetti . . » 3 » a 4 »
— **Schmith** . . . » 3 » a 5 »
gloria delle isole Borromee » 2 » a 3 »
Guthriana . . . . . . » 2 » a 3 »
Halley . . . . . . » 2 » » »
Hendersonii . . . . . » 2 » a 3 »
il tramonto . . . . » 3 » a 5 »
il 22 marzo . . . . » 2 » a 4 »
imbricata . . . . . » 2 » a 3 »
incarnata stellata . . . » 2 » a 3 »
Isabella Sloane . . . » 2 » a 3 »
Jeffersonii . . . . . » 3 » a 4 »
La Niobe . . . . . . » 3 » a 4 »
la pace . . . . . . » 3 » a 5 »
Laura di Valchiusa . . » 6 » a 10 »
Lavinia Maggi . . . . » 3 » a 5 »
Leopoldo Benucci . . . » 2 » a 4 »
Letizia Recanati . . . » 2 » a 5 »
lineata tricolor . . . » 2 » a 3 »
Luigia Bussola . . . . » 3 » a 4 »
Lowii . . . . » 2 » a 4 »
Madame Feters . . . . » 2 » a 4 »
Magteri . . . . . . » 2 » a 3 »
maliflora rosea plena . . » 2 » a 4 »
Marchionnes of Exeter . . » 2 » a 4 »
Marie Morren . . . . » 3 » a 4 »
Marquise de Breme . . . » 2 » a 4 »
Melinetti . . . . . . » 2 » a 4 »
micans . . . . . . » 2 » a 4 »
Michelangelo . . . . » 3 » a 5 »
Monsieur d'Offoy . . . » 3 » a 5 »
mutabilis . . . . . » 2 » a 3 »
myrtifolia . . . . . » 2 » a 3 »
Nassiniana . . . . . L. 2 » a 4 »
nazionale . . . . . » 3 » a 4 »
Néron . . . . » 2 » a 4 »
oblonga . . . . . . » 2 » a 4 »
Paolina Maggi . . . . » 3 » a 4 »
parvula . . . . . . » 2 » a 4 »
Pietro Boutourlin . . . » 5 » a 8 »
Pietro Corsini . . . . » 2 » a 4 »
Poliuto . . . . . . » 2 » a 4 »
Pratii . . . . » 2 » a 4 »
Prince Frédéric William. » 2 » a 3 »
Princesse Marie . . . » 2 » a 3 »
Principe Anatolio Demidoff » 3 » a 4 »
— **di Salerno** . . » 3 » a 5 »
— **Doria** . . . . » 3 » a 5 »
Principessa Bacciocchi . » 2 » a 4 »
— **Clotilde** . . » 3 » a 5 »
— **Maria Pia** . . » 2 » a 5 »
Professore Filippo Parlatore » 3 » a 5 »
— **Zanetti** . . » 2 » a 5 »
Queen Victoria . . . . » 3 » » »
resplendens . . . . . » 2 » a 4 »
Riccardo Cobden . . . » 2 » a 3 »
Rosa di maggio . . . . » 3 » a 5 »
— **Madiai** . . . . . » 4 » a 8 »
Saccoi (*vera*) . . . . » 2 » a 4 »
Santa Maria del Fiore . » 5 » a 8 »
Spinii . . . . » 2 » a 4 »
stellaris . . . . . . » 3 » » »
Stella polare . . . . » 3 » » »
sulcata . . . . . . » 2 » a 3 »
Targioni . . . . . . » 2 » a 4 »
Teresa Cervo . . . . » 2 » a 3 »
— **Massini** . . . . » 2 » a 3 »
Teresita Canzio Garibaldi » 3 » a 5 »
Tiziano . . . . . . » 4 » a 8 »
Tricolor imbricata nova . » 3 » a 6 »
Umberto di Savoia . . . » 4 » a 8 »
Valtevareda variegata . » 2 » a 4 »
Victor Hugo . . . . . » 2 » a 5 »
Virginia Franco . . . » 6 » a 8 »
Vittoria Magnosi . . . » 2 » a 4 »
Vittorio da Feltre . . . » 2 » a 4 »
— **Emanuele II** . » 6 » a 8 »
Zoraide Vanzi . . . . » 6 » a 8 »

Seconda Categoria

Camellie a fiori irregolari

Brignole . . . . . L. 2 » a 3 »
Donkelarii . . . . . » 2 » a 4 »
Duchesse de Savoie . . » 2 » a 3 »
imperialis . . . . . » 2 » a 4 »

Seconde Catégorie

Camellias à fleurs irrégulières

Lucrezia Gazzarini . . L. 2 » a 4 »
tricolor Sieboldi. . . . » 2 » a 4 »
variegata plena . . . » 2 » a 4 »
Welbankiana . . . . . » 2 » a 3 »

Terza Categoria

Specie Botaniche

axillaris (*Gordonia anomala*) L. 3 » a 5 »
eurioides . . . . . . » 2 » a 3 »
japonica . . . . . . » » 75 a 2 »
Kissii . . . . » 2 » a 3 »

Troisième Catégorie

Espèces Botaniques

oleifera . . . . . . L. 2 » a 3 »
reticulata . . . . . » 2 » a 5 »
sassanqua . . . . . » 2 » a 4 »

Oltre le indicate, lo Stabilimento ne possiede delle altre di maggior grandezza, per il prezzo delle quali s'accorderà sul luogo o s'intenderà per corrispondenza.

DIVISIONE SETTIMA

PIANTE ESOTICHE DA SERRA

—

Quelle contrassegnate d'una (S) sono considerate come piante di serra calda; possiamo però accertare che passano benissimo l'inverno nelle nostre serre, dove sovente non hannovi che sei gradi di calore; le altre sono esclusivamente di serra temperata e serra fredda, e nell'Italia meridionale od altri climi simili la maggior parte resiste l'inverno in piena aria.

PLANTES EXOTIQUES DE SERRE

—

Celles dont le nom est précédé d'une (S) *sont considérées comme plantes de serre chaude; nous pouvons pourtant assurer qu'elles passent tres-bien l'hiver dans nos serres, où il n'y a souvent que six degrés de chaleur; les autres sont exclusivement de serre tempérée et serre froide, et dans l'Italie méridionale et les climats analogues la plupart passent l'hiver en pleine air.*

	Abelia floribunda (Vesalea) L.	1 » a 2 »
	Abutilon aurantiacum	» 1 » a 2 »
	— Béranger	» 1 » a 2 »
	— de Humboldt	» 1 » a 2 »
	— insigne	» 1 » a 2 »
	— megapotamicum A. vexillarium	» 1 » a 2 »
	— Reine d'or	» 1 » a 2 »
	— roseum superbum	» 1 » a 2 »
	— striatum foliis varieg.	» 1 » a 2 »
	— Thompsoni	» 2 » » »
	— Tonellianum	» 1 » a 2 »
	— Van Houttei	» 1 » a 2 »
	Acacia armata	» 2 » » »
	— asparagoides	» 2 » » »
	— Cavenia	» 1 » » »
	— dealbata	» 1 » a 4 »
	— dolabriformis	» 1 » a 2 »
	— elliptica	» 1 » a 2 »
	— floribunda	» 2 » » »
	— glaucescens	» 1 » a 2 »
	— longissima	» 1 » a 2 »
	— — elegans (Myriobotria)	» 1 » a 2 »
	— Meissneri	» 2 » » »
	— petiolaris	» 2 » a 4 »
	— sophorae	» 1 » a 2 »
	— ulicina	» 1 » a 2 »
	— vestita	» 3 » » »
	Acmena floribunda	» 2 » a 4 »
	Adamia versicolor	» 1 » a 2 »
S	**Adenosma** villosa	» 1 » a 2 »
	Agnostus sinuatus *Stenocarpus Cunninghamii*	» 8 » » »
	— — integrifolius	» 8 » » »
S	**Alisma** sinensis	L. 4 » a 6 »
	Alixia Forsteri	» 2 » a 4 »
	— pugioniformis	» 2 » a 4 »
	Andromiscus Cooperi	» 4 » » »
	Anopterus glandulosa	» 4 » » »
S	**Anthurium** Augustinianum	» 6 » » »
S	**Aphelandra** Liboniana	» 2 » a 4 »
S	— ornata	» 6 » » »
S	**Aralia** Brownii	» 3 » a 5 »
S	— Cookii	» 10 » » »
	— crassifolia	» 3 » a 6 »
	— — picta	» 6 » a 10 »
S	— Guatemalensis	» 3 » a 6 »
	— heteromorpha	» 8 » a 12 »
S	— Hookerii	» 10 » » »
S	— palmata	» 3 » a 6 »
	— papyrifera	» 1 » a 2 »
S	— peltata	» 4 » » »
	— pentaphylla fol. varieg.	» 5 » a 8 »
	— praemorsa	» 2 » a 4 »
S	— pulchra	» 8 » » »
	— quinquefolia	» 2 » a 4 »
	— Sieboldii	» 2 » a 4 »
	— — foliis agenteo var.	» 5 » a 8 »
	— — — aureo varieg.	» 6 » » »
	Ardisia crenata	» 1 » a 3 »
	— — fructo albo	» 2 » a 3 »
S	— crispa	» 2 » a 3 »
	Aspidistra elatior foliis var.	» 2 » a 3 »
	Astelia Banksii	» 2 » a 5 »
	— bivitata	» 4 » a 6 »
	Bambusa argenteo striata	» 8 » » »
	— aureo striata	» 6 » » »
	— Fortuni foliis variegatis	» 2 » » »

s **Barnadesia** rosea . . . L. 2 » » »
Bauera rubioides . . . » 2 » a 3 »
s **Beaufortia** decussata . . » 2 » a 4 »
— sparsa . . . . . » 2 » a 3 »
s **Begonia** Boliviensis . . » 2 » a 4 »
s — discolor . . . . . » 2 » » »
s — fuchsioides . . . . » 1 » a 2 »
s — nigricans . . . . » 2 50 » »
s — peltata . . . . . » 2 » a 3 »
s — Président Van den Hecke » 2 » a 3 »
s — Prince de Troubetskoy » 1 » a 2 »
s — Queen Victoria . . » 2 » a 3 »
s — rex illustris . . . » 2 » » »
s — ricinifolia . . . . » 2 » a 3 »
s — — picta . . . . » 3 » » »
s — xantina marmorea . » 2 » a 3 »
s **Boemeria** argentea . . » 4 » » »
Boldea fragrans . . . » 2 » a 4 »
Bouvardia hybrida Laura » 1 » a 2 »
Brabejum verticillatum . » 3 » a 6 »
Brugmansia candida (*Datura arborea*) . . . » 1 » a 3 »
— Knigthii flore pleno . » 2 » a 3 »
Buginvillea spectabilis . » 1 » a 3 »
Burchellia capensis . . » 1 » a 4 »
— major . . . . . » 1 » a 5 »
s **Cadia** purpurea . . . » 4 » a 6 »
Calliandra brevipes . . » 2 » a 3 »
Callicoma serratifolia . » 2 » a 5 »
Calistemum acerosum . » 2 » a 3 »
— lanceolatum *Metrosideros lophanta* semper florens 2 » a 3 »
— lineare . . . . . » 2 » a 3 »
— pallidum . . . . » 2 » a 6 »
— speciosum *Metros. crass.* » 2 » a 4 »
Calothamnus chaenophylla » 2 » a 4 »
— sanguinea . . . . » 3 » » »
— villosus . . . . » 3 » » »
Calythrix ericoides . . » 1 » a 3 »
— glabra . . . . . » 1 » a 3 »
Camaerops excelsa . . » 2 » a 8 »
— Fortunii . . . . » 6 » a 10 »
s **Cedrella** odorata . . . » 6 » » »
Centaurea candidissima . » 2 » » »
— gymnocarpa . . . » 1 » » »
Ceratopetalum gummiferum 4 » » »
Chorizema cordata . . » 3 » » »
— rotundifolium . . . » 2 » a 3 »
Cicas revoluta . . . » 8 » » »
Cinerea acanthifolia . . 1 » » »
s **Cissus** velutina . . . . » 2 » a 3 »
s **Clerodendron** japonicum flore roseo . . . . » 1 » a 2 »
Clethra arborea . . . » 1 » a 3 »
— — foliis variegatis . » 1 » a 3 »
— Mexicana . . . » 2 » a 5 »
Clianthus puniceus . . » 1 » a 2 »
— — magnificus . . » 2 » a 4 »
Coprosma Baueriana foliis variegatis . . . » 2 » a 4 »
Cordyline superbiens . . » 2 » » »
Correa alba . . . . » 1 » a 3 »
— Alexandrina . . . » 2 » » »
— Cardinalis . . . » 2 » a 4 »
— curiosa . . . . » 2 » a 4 »
— magnifica . . . » 2 » » »
— picta superba . . » 2 » » »
— speciosa major . . » 2 » » »
Corypha Australis . . . » 8 » » »

Crassula Cooperii . . . L. 1 » a 2 »
s **Cryptolepis** longifolia . . » 3 » a 6 »
Cunonia capensis . . . » 3 » a 8 »
Cypripedium insigne . . » 2 » » »
s — purpuratum . . . » 4 » » »
s — superbiens . . . . » 6 » » »
Cyrtanthera Ghiesbreghtiana (*Justicia*) . . . » 1 » a 2 »
— magnifica . . . . » 1 » a 2 »
— velutina . . . . » 1 » a 2 »
Daphne Delphinii . . . » 1 » a 3 »
— indica . . . . . » 1 » a 3 »
— — foliis marginatis . » 1 » a 4 »
— — intus rubra . . » 2 » a 3 »
— japonica . . . . » 2 » a 3 »
s **Dasylirion** acrotricha . . » 8 » » »
Desfontainia spinosa . . » 4 » a 6 »
Desmodium Japonicum . » 2 » a 4 »
— pendilifolium . . . » 2 » a 3 »
Diosma capitata . . . » 1 » a 2 »
— cordata . . . . . » 1 » a 2 »
— Ecklonii . . . . » 3 » » »
— ericoides . . . . » 1 » a 2 »
s **Dracœna** Brasiliensis . . » 2 » a 4 »
s — cannaefolia . . . . » 3 » a 10 »
— congesta . . . . » 3 » a 5 »
s — lineata . . . . . » 6 » » »
s — Macleayii . . . . » 12 » » »
s — Regina . . . . . » 12 » » »
s — umbraculifera . . . » 10 » » »
— Weitchii (*forti*) . . » 10 » » »
Dryandra floribunda . . » 5 » » »
Drymis Winteri . . . » 3 » » »
Echeveria retusa . . . » 3 » a 5 »
Edwardsia Chilensis . . » 2 » » »
— grandiflora . . . » 2 » a 6 »
— microphylla . . . » 2 » a 3 »
Elaeagnus ferruginea . . » 2 » a 5 »
Elaeocarpus cyaneus . . » 2 » a 6 »
— reticulatus . . . . » 2 » a 3 »
Elaeodendrum Australe . » 2 » a 5 »
— croceum . . . . » 2 » » »
Epacris grandiflora . . » 3 » » »
— impressa coccinea . . » 2 » » »
— Walkerii . . . . » 4 » » »
s **Eranthemum** barlerioides . » 2 » » »
s — sanguinolentum . . . » 2 » » »
Erythrina Bellangeri . . » 2 » a 6 »
— Cottyana . . . . » 2 » » »
— cristagalli . . . . » 1 » » »
— floribunda . . . . » 2 » a 6 »
— insignis . . . . » 3 » » »
— laurifolia . . . . » 2 » » »
— ornata . . . . . » 4 » » »
— profusa . . . . . » 4 » » »
Eucalyptus colossea . . » 4 » » »
— cornuta . . . . . » 4 » » »
— cosmophylla . . . » 4 » » »
— globulus . . . . » 2 » a 5 »
— longifolius . . . . » 4 » » »
— Mahagony marginata . » 5 » » »
— obliqua . . . . . » 4 » » »
— Occidentalis . . . » 4 » » »
— syderoxylon . . . . » 4 » » »
Eugenia apiculata . . . 2 » a 3 »
— Australis . . . . » 1 » a 5 »
— Costaricensis . . . » 2 » a 4 »
— jambos . . . . . » 2 » a 4 »
s **Euphorbia** Bojeri . . . » 2 » » »

Eurybia argophylla (*Aster moscatus*) . . . L. 2 » a 3 »
Eurya latifolia variegata . » 3 » a 8 »
Ficus elastica . . . . » 2 » a 4 »
s — Porteana *F. regia* . » 3 » a 6 »
s **Franciscea** eximia . . . » 3 » a 5 »
Gardenia florida flore pleno » 1 » a 4 »
— — foliis variegatis . » 4 » a 6 »
— — Fortuneana . . » 1 » a 3 »
— — grandiflora . . » 1 » a 3 »
— intermedia . . . » 3 » a 5 »
— radicans . . . » 1 » a 3 »
— — foliis variegatis . » 2 » a 3 »
— — major . . . . » 1 » a 3 »
Gaylussacia pulchra . . » 2 » a 3 »
Gonocalyx pulcher . . » 2 » » »
Gordonia grandis . . . » 4 » a 8 »
s — javanica . . . . » 4 » a 6 »
Gregia sphacelata . . . » 6 » » »
Greyia Sutherlandii . . » 4 » a 10 »
Grevillea acanthifolia . . » 2 » a 3 »
— elegans . . . . . » 3 » a 4 »
— flexuosa . . . . » 3 » » »
— Hillii . . . . . » 4 » a 6 »
— longifolia . . . . » 4 » a 6 »
— Maclayi . . . . » 10 » » »
— Manglesii . . . » 1 » a 3 »
— punicea . . . . . » 3 » » »
— robusta . . . . » 2 » a 8 »
— rosmarinifolia . . . » 2 » a 3 »
— Thelemannii . . . . » 2 » a 3 »
Habrothamnus cyaneus . » 1 » a 2 »
— magnificus . . . . » 1 » a 2 »
Hakea pectinata . . . » 2 » » »
— pteridifolia . . . . » 2 » a 3 »
— saligna . . . . . » 1 » a 3 »
— Victoriae . . . . » 3 » a 5 »
s **Hebeclinium** macrophyllum » 2 » a 4 »
Hechtia Ghiesbreghtii . » 5 » » »
Heimia grandiflora . . » 1 » a 2 »
Helichrysum atropurpureum 4 » » »
— fulgidum . . . . » 2 » a 4 »
s **Hibiscus** rosa sinensis rosea plena . . . » 2 » a 4 »
s — — rubra plena . . » 2 » a 4 »
s — — sulphurea plena . » 2 » a 4 »
s **Hillia** longiflora . . . . » 2 » a 3 »
Hoya carnosa (*Asclepias carn.*) 1 » a 3 »
— — foliis albo margin. » 2 » a 4 »
Illicium floridanum . . » 2 » a 4 »
— religiosum . . . . » 2 » a 4 »
— viridiflorum (*volg. anisatum*) . . . . » 1 » a 4 »
s **Iresine** Lindenii . . . . » 1 » » »
Isopogon anethifolius . . » 3 » a 5 »
Jasminum arabicum . . » 2 » a 3 »
— geniculatum . . . » 2 » » »
— grandiflorum . . . » 1 » a 2 »
— Nepalense (*heterophyllum*) 2 » a 4 »
— Sambac monstruosum (*Gran Duca*) . » 3 » a 6 »
Jochroma Tonelianum . » 2 » a 4 »
— Warscewiczii . . . . » 1 » a 2 »
Knightia excelsa . . . » 5 » » »
Kunzea Hugelii . . . . » 3 » » »
— Schauerii . . . . » 3 » » »
Labichea Hugelii . . . » 4 » » »
Lagonia longiflora . . . » 2 » » »
Lambertia echinata . . » 2 » a 4 »
s **Lapageria** rosea . . . L. 8 » » »
Lasiopetalum quercifolium » 1 » a 2 »
Latania Borbonica . . . » 6 » » »
Laurelia aromatica . . » 3 » a 6 »
s **Laurus** cinnamomum . . » 8 » » »
Leptospermum bullatum » 2 » a 3 »
— recurvum . . . . » 1 » a 3 »
Leschenaultia biloba grandiflora . . . » 2 » a 3 »
— formosa . . . . » 2 » a 3 »
Leucophyton Brownii . . » 3 » a 4 »
Leucopogon viride . . » 2 » a 4 »
Libonia floribunda . . » 1 » a 2 »
Linum trigynum . . . » 1 » » »
Lithospermum fruticosum » 1 » » »
Lithraea venenosa . . . » 2 » » »
— — rotundifolia . . » 2 » » »
Littaea geminiflora. Bonapartea juncea . . » 2 » a 6 »
— — filamentosa . . » 3 » a 6 »
Lomatia Bidwillii . . . » 6 » a 10 »
— elegantissima . . . » 4 » a 6 »
— heterophylla . . . » 4 » a 7 »
— ilicifolia . . . . . » 5 » » »
Lopezia latifolia . . . » 2 » a 3 »
— longiflora . . . » 2 » a 3 »
Macleania cordata . . » 2 » a 4 »
— longifolia . . . . » 2 » a 4 »
Magnolia pumila . . . » 2 » a 5 »
s **Marantha** bicolor . . . » 2 » » »
s — discolor . . . . . » 2 » a 3 »
Melaleuca ericaefolia . . » 1 » a 3 »
— Ottonii . . . . . » 3 » » »
— splendens . . . . » 1 » a 3 »
— thymifolia . . . . » 1 » a 3 »
Melciope ternata . . . » 3 » » »
s **Methonica** Plantii . . . » 2 » a 4 »
s — superba . . . . » 4 » » »
Metrosideros buxifolia . » 2 » » »
— florida . . . . . » 2 » a 4 »
— — foliis variegatis . » 2 » a 5 »
— rubrifolia . . . . » 2 » a 4 »
— tomentosa . . . . » 2 » a 5 »
s **Michelia** Champaca . . » 6 » » »
Micromeria obovata . . » 1 » a 2 »
Monochaetum ensiferum » 2 » a 3 »
Myoporum laetum . . . » 2 » » »
— parvifolium . . . . » 1 » » »
Myrica laciniata . . . . » 2 » a 3 »
— serrata . . . . . . » 2 » a 3 »
s **Myrtus** acris . . . . . . » 4 » a 6 »
— communis foliis varieg. » 1 50 a 3 »
— — — mucronatis . » 1 50 a 4 »
— boetica . . . . . . » 1 50 a 3 »
— — Bessoniana . . . » 2 » » »
— myrsinoides . . . . » 2 » a 4 »
— Romana . . . . . » 1 » a 2 »
— — flore pleno . . » 1 » a 2 »
— — foliis variegatis . » 2 » a 4 »
— tenuifolia . . . . » 1 » a 2 »
— trinervia . . . . . » 2 » a 4 »
Nectandra angustifolia . » 4 » a 6 »
— — falcifolia . . . . » 4 » a 6 »
Nerium album . . . . . » 1 » a 3 »
— — flore semipleno . » 1 » a 3 »
— — Jeanne d'Arc . . » 1 » a 3 »
— oleander purpureum . » 1 » a 3 »
— — — flore pleno . » 2 » a 3 »
— — Ragonotti . . . » 1 » a 3 »

Nerium spendens flore pl. L. 1 » a 3 »

— — foliis aureo varieg. » 2 » a 3 »

— versicolor . . . » 1 » a 2 »

Panax Dallachianum . . » 3 » a 6 »

Passiflora Belotii . . . » 2 » a 3 »

— Impératrice Eugénie. » 2 » a 3 »

s **Pavonia** Schrankii. . . » 1 » a 2 »

Persea gratissima . . . » 6 » » »

— species Rio Janeiro . » 4 » » »

Philesia buxifolia . . . » 7 » » »

— latifolia . . . . » 8 » » »

s **Philodendrum** giganteum » 3 » a 6 »

Phlox criterion . . . » 1 » » »

Phoenix Daclylifera . » 4 » » »

Phygelius capensis . . » 1 » a 2 »

Phyllarthron Bojerianum » 2 » a 6 »

Phylica ericoides . . . » 1 » a 3 »

Pimelea Danielsiana . . » 4 » » »

Pittosporum angustifolium » 2 » » »

— bracteatum. . . » 3 » » »

— crassifolium . . » 2 » » »

— Eugenioides . . . » 2 » » »

— ferrugineum . . . » 2 » a 4 »

— tenuifolium . . . » 2 » » »

— undulatum. . . » 1 » a 3 »

Polygala brachypoda . . » 2 » » »

— grandis . . . . » 3 » » »

— Pourtalesii . . . . » 1 » a 2 »

— speciosa . . . » 2 » a 3 »

Polygonum platicladon . » 2 » a 3 »

Primula Sinensis alba plena » 3 » a 5 »

— — rosea plena . . » 4 » a 5 »

— — tricolor . . . » 3 » a 5 »

Psammissa sclerophylla . » 6 » » »

Psidium Cattleyanum . . » 3 » a 4 »

— pomiferum . . . » 2 » a 4 »

Pterospermum acerifolium » 4 » » »

Petrophylla pulchella . » 2 » a 4 »

Pultenea flexilis . . . » 4 » » »

— Paxtonii . . . . » 3 » » »

Quadria heterophylla . . » 4 » » »

Rhodea japonica foliis aureo marginatis . . » 3 » a 6 »

s **Rhopala** corcovadensis . » 6 » » »

s — glaucophylla . . . » 5 » a 8 »

Rhus lucida . . . . » 1 » a 2 »

s **Rogiera** amoena L. 2 » a 3 »

s — cordata . . . . » 2 » a 4 »

s — gratissima . . . » 8 » » »

s **Rondeletia** speciosa . . » 3 » » »

Rottlera japonica . . . » 6 » » »

Russelia juncea . . . » 1 » a 2 »

— verticillata . . . » 1 » a 2 »

Salvia albo-violacea . . » 1 » a 2 »

— Souchetii . . . . » 3 » » »

— splendens . . . . » » 75 a 1 50

— — compacta . . . » 1 » a 2 »

Saurauja spectabilis . . » 2 » a 3 »

Saxifraga Fortunii foliis roseo maculatis . . » 1 » a 2 »

Schinus molle . . . » 2 » a 3 »

— terebinthifolius . . » 2 » a 4 »

Sedum Sieboldii . . . » 1 » a 2 »

— — foliis variegatis . » 1 » a 2 »

s **Stephanotis** floribunda . » 3 » a 5 »

s **Stiftia** chrysantha . . » 2 » a 4 »

s **Strelitzia** augusta . . . » 8 » a 30 »

— reginae . . . . » 10 » » »

Swainsonia coronillaefolia alba . . . . » 1 » a 2 »

— Ferrandii . . . . » 1 » a 2 »

Tasmannia aromatica . . » 3 » » »

Templetonia glauca . . » 2 » » »

— retusa . . . . . » 2 » » »

s **Teophrasta** latifolia . . » 10 » » »

Thea Assamica . . . . » 2 » a 4 »

— bohea . . . . . » 2 » a 4 »

— viridis . . . . . » 2 » a 4 »

— — foliis variegatis . » 3 » » »

Thibaudia pulcherrima . » 3 » a 5 »

— Sprengelii . . . . » 2 » a 4 »

s **Thumbergia** grandiflora . » 1 » a 2 »

Tristania depressa . . » 2 » a 5 »

— nereifolia . . . . » 1 » a 3 »

Tritoma Burchelli . . . » 2 » a 3 »

Vaccinium erythrinum . » 2 » a 3 »

Viburnum Hartwegianum » 2 » a 4 »

Yucca Aloefolia . . . » 1 » a 2 »

— — foliis variegatis . » 3 » a 5 »

— — tricolor . . » 4 » » »

— flaccida . . . . » 2 » a 3 »

— recurvata . . . . » 2 » a 3 »

Zieria trifoliata . . . » 2 » a 3 »

FUCHSIA

Quelle segnate (*) sono a fiori dóppi.

* Ambroise Verschaffelt. . . . . L. 1 »

Arabella . . . . » 1 »

* Auguste Renault . . . . » 1 »

* Avalanche . . . . . . » 2 »

* A. Willem's . . . . . . » 2 »

Béranger . . . . » 1 50

Belle Rochelaise. . . . . » 1 50

Duc de Malakoff . . . . » 1 »

* E. de Camiran . . . . . » 2 »

Eléonore Van Meldert . . . » 1 50

Empress Eugenie . . . . » 1 50

* François Desbois . . . . . » 1 »

* Furstin von Dietrichstein. . . . L. 1 »

Général Lee . . . . » 1 50

Gloire de Belvue . . . . . » 1 50

* Gustave Heintz . . . . . » 1 50

Heather Bell. . . . . . » 2 50

Hendersonii . . . . » 1 »

* Imperialis . . . . » 1 50

* Jean Verschaffelt . . . . . » 1 »

Lindley . . . . » 1 »

* Louis Enghelrest . . . . . » 2 »

— Van Houtte . . . . . » 1 50

Madame Cornelissen . . . . . » 1 50

Marquise de Bellefond	L. 2 »
May Queen	» 2 »
* Monsieur Fillion	» 2 »
* Pavillon blanc	» 2 »
* Perey	» 1 »
* Président Paulur	» 1 »
River's	» 1 »
* Souvenir de Cornelissen	» 1 »
* Spectabilis	» 1 »
Syr Colin Campbell	L. 2 »
Taglioni	» 2 »
* Tower of London	» 2 »
* Turenne	» 2 »
* Vainqueur de Puebla	» 1 50
* Von Den Ouvelland	» 1 50
Wave of Life	» 2 50
Weeping beauty	» 2 50

Oltre a quelle indicate si possono avere 12 *belle varietà con nomi per* . . . . . L. 8 »

Pelargonii a grandi fiori ed a cinque macchie.

Ajax	L. 2 » »
Arthur	» 2 » a 3 »
Aestern beauty	» 2 » a 3 »
Berenice	» 1 50 a 2 »
Bodoni	» 2 » a 3 »
Charles Vagner	» 2 » » »
Docteur Andry	» 1 » a 2 »
Garzia	» 1 50 a 3 »
Général Foissy	» 1 » a 2 »
Hofgartner Huber	» 3 » » »
Imperialis	» 3 » » »
Jason	» 3 » » »
Junon	» 1 » a 2 »
La Fornarina	» 1 » a 2 »
La Ville de Caen flore pleno	L. 6 » » »
Madame de la Cour	» 1 50 a 2 »
— Lamoricière	» 2 » a 3 »
— Vanone	» 1 50 a 2 »
Orfeo	» 1 50 a 2 »
Pisani	» 1 50 a 2 »
Prince of novelties flore pleno	» 4 » a 6 »
Punch	» 2 » a 3 »
Rimembranza	» 1 » a 2 »
Roi des pourpres	» 1 » a 2 »
Scaramonche	» 2 » a 3 »
Tarane	» 1 50 a 2 »
Teophrasta flore pleno	» 4 » » »

Pelargonii a grandi fiori undulati (nuovo genere).

Arc-en-Ciel	L. 3 » » »
Comtesse de Pourtalès	» 3 » » »
Dona Sol	» 3 » » »
Empereur des Pelargoniums	» 3 » » »
Hébé the beautyful	L. 4 » a 6 »
Iphigénie	» 5 » a 7 »
Patrie	» 4 » a 6 »
Vénus Démedicis	» 2 » a 4 »

Pelargonium Inquinans-Zonale a fiori doppi.

Anna Carolina	L. 3 » a 4 »
Auguste Ferrier	» 1 50 » »
Beauté Poitevine	» 2 » » »
Boucharlat aîné	» 4 » a 6 »
C. G. L. I. M.	» 4 » a 6 »
Camelliaeflora	» 3 » a 4 »
Capitaine l'Hermite	» 1 » a 2 »
Clemence Royer	» 3 » a 5 »
Comte de Vallon	» 4 » a 6 »
Conseiller Ragon	» 4 » » »
Docteur Sicard	» 4 » a 6 »
Emile Lemoine	» 2 » a 3 »
Fleur de Thé	» 3 » a 4 »
Floribunda	» 3 » a 5 »
Garibaldi	» 4 » a 6 »
Général Grant	» 2 » a 3 »
Gloire de Nancy	» 1 » a 2 »
Hendriew Henderson	» 1 » a 2 »
Héroïque Strasbourg	» 6 » a 8 »
Impératrice Eugénie	» 2 » a 3 »
Jeanne de St-Maure	» 3 » a 5 »
Le Vésuve	» 1 » a 2 »
Lumineux	» 2 » a 4 »
M. G. Schmith	» 3 » a 5 »
Madame Boucharlat	L. 3 » a 5 »
— Boutard	» 2 » a 4 »
— Hook	» 4 » a 6 »
— Lemoine	» 2 » a 3 »
— Michel Buchner	» 4 » a 6 »
— Rose Charmeux	» 2 » a 3 »
— Rudolf Abel	» 2 » a 4 »
Mademoiselle Emilia	» 3 » a 5 »
— Louise Delessale	» 2 » a 4 »
Marie Rendatler	» 2 » a 4 »
Mary Elisabeth	» 2 » a 3 »
Mayor Van Mey	» 2 » a 3 »
Merveille de Lorraine	» 2 » a 3 »
Monsieur de St-Jean	» 2 » a 3 »
— de St-Paul	» 2 » a 4 »
— Hugh Low	» 3 » a 5 »
National	» 3 » a 4 »
Ranunculiflora plenissima	» 1 » a 2 »
Rosetta	» 2 » a 3 »
Review	» 3 » a 4 »
Signet	» 2 » a 3 »
Terre promise	» 2 » » »
Tom pouce cerise	» 1 » a 2 »
— — rose	» 2 » a 3 »

Triomphe des Franchises	L. 2 » a 3 »
— de Gergovviat	» 1 » a 3 »
— de Lorraine	» 1 » a 3 »
— de Thumesnil	» 1 » a 2 »
— du Hâvre	» 2 » a 4 »
— Lemoine	» 1 » a 3 »
Victoire de Lyon	L. 6 » a 8 »
Victor Lemoine	» 3 » »
Vivian	» 3 » a 5 »
Volcan	» 3 » a 5 »
Willem Spitzer	» 3 » a 5 »

Si esibisce a scelta dello Stabilimento 12 **Pelargonii Zonale** *a fiori semplici in 12 belle varietà* L. 8 »

Petunia - Le più distinte a fiori doppi.

Achille Ragon	L. 1 »
Chander	» 1 »
Comte de Beguin	» 1 »
— le Coulteux	» 1 50
Eléonore	» 1 50
Elisa Rochefort	» 1 50
F. Hering	» 2 »
Friend Peter Schies	» 1 »
Gustave Lambert	» 1 50
Gloire de Coultrai	» 1 »
Inimitabilis rex	» 1 »
Katchen Buchner	» 1 50
Madame Thibaut	» 2 »
Madame Vason	L. 1 »
Marie Van Houtte	» 1 »
Monsieur Binnent	» 2 »
— Burdin aîné	» 1 50
— Gazel	» 1 50
— Paget	» 2 »
Oeillet parfait	» 3 »
Pline	» 2 »
Perfection	» 2 »
Snow ball	» 2 »
Souvenir de Ladmiraud	» 2 »
Triomphe de St-Martin	» 1 »

VERBENE

Amoulette	L. » 75
Annetta Rossolini	» 1 »
Berryer	» » 75
Blanche de Niederbronn	» 1 »
Catherine Huet	» 1 »
Contessa Laura Bona	» » 75
E G. Henderson	» » 75
Elvire	» » 75
Fratelli Cavagnini	» » 75
Giovanni Arbizzoni	» 1 »
Gracieuse	» 1 »
Il 1° addio	» 1 »
Inimitabile	» » 75
Jules Paquin	» » 75
La Grassine	» » 75
La Sensazione	» » 75
Lorenzo il Magnifico	» » 75
Linnée	» 1 »
Luigia di Savoia	» 1 50
Madame Arnaud	» » 75
— Franel	» » 75
— Marie Boudreuil	» » 75
Madame Gennero	L. 1 »
— Jordier	» » 75
Maddalena Radaeli	» » 75
Mademoiselle Marguerite Buret	» 1 »
Marchese Soncino	» » 75
Marco Polo	» » 75
Maria Mancini	» » 75
Martha	» » 75
Miniatura	» 1 »
Mistriss Woodroff	» 1 »
Morelli	» 1 »
Nardy frères	» » 75
Nicolasie	» » 75
Ornement des parterres	» » 75
Perseveranza	» 1 »
Sacco di Brescia	» » 75
Stella d'Italia	» » 75
Sultan	» » 75
Trionfo di Brescia	» » 75
Vesta	» 1 »
Volta	» » 75

PIANTE ORNAMENTALI DI GRANDE EFFETTO

per ornare i prati dei giardini, ajuole (squares), ecc.

Acanthus lusitanicus	L. 1 » »
Angelica Archangelica	» » 50 » »
Aralia papyrifera	» 1 » a 2 »
Artemisia Judaica	» 1 » a 2 »
Arum colocasia	» » 50 a 1 »
Arundo donax versicolor	» » 75 a 1 50
Bambusa glaucescens	L. 1 50 a 2 »
— Metake	» 1 50 a 2 »
Callisace Dahurica	» 6 » »
Canna indica	» » 50 » »
— — Chatey grandis	» 1 » »
— — edulis	» » 75 » »

Canna indica elata macrophylla L. 1 » » »
— — Gojaquilla . . . . » 1 » » »
— — grandis . . . . . » 1 » » »
— — involventifolia . . . » 1 » » »
— — macrophylla zebrina . » 1 » » »
— — musæfolia Peruviana . » 1 » » »
— — — rubra . . . . . » 1 » » »
— — nigricans . . . . » 1 » » »
— — Peruviana hybrida . » 1 » » »
— — Purpurea . . . . » 1 » » »
— — — spectabilis . . . » 1 » » »
— — Rendatlerii . . . . » 1 » » »
— — Rubra superbissima . » 1 » » »
— — Van-Houtteii . . . » 1 » » »
Cineraria maritima . . . . » » 50 » »
Conoclinium atrorubens . . » 1 50 a 2 »
Datura arborea . . . . . » 1 » a 3 »
— Knightii flore pleno . . » 1 50 a 2 »
Erytrochaete palmatifida . . » 6 » » »
Ferdinanda eminens . . . » 1 » a 2 »
— nobilis . . . . » 2 » a 3 »
Gymnothrix latifolia . . . » 2 » » »

Gynerium argenteum . . . L. 1 » a 2 »
— — foliis argenteo vittatis » 2 » a 3 »
— — elegans . . . . . » 2 » a 3 »
— — kermesinum . . . » 2 » a 3 »
— — Marabout . . . . » 2 » a 3 »
— — roseum . . . . . » 2 » a 3 »
— — gracilis foliis variegatis » 2 » a 3 »
— Ravennæ (*Saccharum*) . » 1 » a 2 »
Hedychium Gardnerianum . » 1 » a 2 »
Helyanthus orgyalis . . . » » 50 a 1 »
Hibiscus japonicus bicolor . » 1 » a 2 »
Inula helenium . . . . . » » 50 a 1 »
Montagnea heracleifolia . . » 1 » a 2 »
Nicotiana glauca . . . . » 1 » a 2 »
Polygonum cuspidatum . . » » 50 a 1 »
Schistocarpus albus . . . » 1 » a 1 50
Sphaeralcea umbellata . . » 1 » a 2 »
Uhdea bipinnata . . . . » 1 » a 2 »
Verbesina Sartorii . . . . » 1 » a 2 »
Wigandia caracassana . . . » 1 » a 2 »
— Wigerii . . . . . . » 1 » a 2 »

Piante per formare ceste (Corbeille)

Achyrantes (variati) . *la dozz.* 6 » » »
Coleus id. . . *id.* 8 » » »
Gnaphalium lanatum . *id.* 3 » a 4 »
Iresine Lindeni . . . *il pezzo* 1 » » »

Pennisetum Villosum . *la dozz.* 4 » » »
Plumbago Larpente . . *id.* 1 » » »
Sedum carneum varieg. *id.* 1 » » »
Vittadenia lobata . . *id.* 2 » » »

Pyrethrum Tchihatchewii . . . . *la dozz.* L. 2 »
Pianta adattissima per formare bordure e tappeti, sta molto bassa e fiorisce abbondantemente.

DIVISIONE OTTAVA

BULBI, CIPOLLE E RADICI DA FIORI

—

Le specie segnate (A) devono essere ritirate nell'aranciera nell'inverno, e quelle (S) nella serra.

BULBES, OIGNONS ET RACINES DE FLEURS

—

Les espèces marquées (A) *doivent être réparées en orangerie pendant l'hiver, et celles* (S) *en serre tempérée.*

S **Achimenes** in 12 var. *la dozz.* 2 » » »
A **Agapanthus** umbellatus . . . . *il pezzo* » 50 » »
— — . . . . *la dozz.* 4 » » »
A — — flore albo . *il pezzo* » 75 a 1 »
A — — foliis varieg. . *id.* 1 » a 1 50
A — — maximus . . *id.* 1 50 a 2 »

Albuca filifolia major *il pezzo* 2 » » »
Allium azureum . . *id.* 1 » » »
— hirsutum . . . *id.* 1 » » »
— magicum . . . *la dozz.* 1 » » »
— moly flore albo . *id.* 2 » » »
A **Alstroemeria** Chilensis . . *il pezzo* » 25 » »

A **Alstroemeria** pere-
grina . . . *il pezzo* » 25 » »
A **Amaryllis** Adelaidis *id.* 6 » » »
A — Borgnini . . *id.* 2 » a 3 »
A — canaliculata . . *id.* 2 » a 3 »
A — formosissima. . *la dozz.* 3 » » »
A — Gravina . . . *il pezzo* 2 » a 3 »
A — Johnsoniana . . *id.* 2 » a 3 »
— longifolia . . . *id.* 1 » » »
— — alba . . . *id.* 1 50 » »
A — Reginæ . . . *id.* 1 50 a 3 »
A — reticulata . . . *id.* 2 » a 3 »
A — veniflora . . . *id.* 2 » a 3 »
Anemone coronaria flore pleno, *veri Anemoni d'Olanda in bellissimo miscuglio* *il cento* 8 » » »
— in 25 varietà con
nomi . . . . *id.* 15 » » »
— hepatica flore pleno
roseo . . . *il pezzo* 1 50 » »
— — — violaceo . *id.* 2 » » »
— pavonina . . . *la dozz.* 2 » » »
A **Aphillanthus** Monspe-
liensis . . *il pezzo* 1 » » »
A **Bravoa** geminiflora. *id.* 1 » » »
A **Brodiæa** congesta . *id.* » 50 » »
A — grandiflora . . *id.* » 50 » »
A **Calla** æthiopica . . *id.* » 50 a 1 »
A — albo maculata . *id.* 1 » a 1 50
A **Calliprora** flava . *id.* 1 » a 2 »
A **Calopogon** pulchellus *id.* 1 » a 2 »
A **Clivia** Cyrtanthiflora *id.* 3 » a 6 »
A — miniata . . . *id.* 4 » a 8 »
A — nobilis. . . . *id.* 2 » » »
A **Crinum** amabile. . *id.* 8 » » »
A — erubescens . . *id* 3 » a 5 »
A **Crocosmia** aurea . *la dozz.* 4 » » »
Crocus Duc de Malakoff *id.* 1 » » »
— grand jaune . . *id.* 1 » » »
— Henri IV . . . *id.* 1 » » »
— Lamartine . . *id.* 1 » » »
— la novice . . . *id.* 1 » » »
— le majestueux . *id.* 1 » » »
— Louis Napoléon . *id.* 1 » » »
— Marie d'Ecosse . *id.* 1 » » »
— Omer Pacha . . *id.* 1 » » »
— Princesse Clotilde *id.* 1 » » »
— Rubens . . *id.* 1 » » »
— misc. di bianchi *id.* » 75 » »
— — di bleu . . *id.* » 75 » »
— — variegati . . *id.* » 75 » »
— — purpurei . . *id.* » 75 » »
— — di tutti i colori
in miscuglio *il cento* 3 » » »

A **Cyclamen** aleppicum
flore albo. . *il pezzo* 1 » a 2 »
A — — rubrum . . *id.* 1 » a 2 »
A — coum . . . . *id.* 1 50 » »
A — pyrenaica odorata *id.* 1 » a 2 »
A **Cypella** Herbertii . *id.* » 75 » »
A **Cyrtanthus** carneus *id.* 2 » a 6 »

Dahlia.

Magnifica collezione delle più pregevoli varietà; per le vendite che si fanno nell'autunno le piante sono allevate in vasi.
12 varietà di primo merito con nomi L. 10 »
25 id. id. id. » 20 »
50 id. id. id. » 40 »
100 id. id. id. » 75 »
Per l'intiera raccolta si stampa in inverno un apposito catalogo colla nomenclatura e descrizione di tutte le varietà.
A **Dianella** Tasmaniana *il pezzo* 2 » » »

Dianthus caryophyllus.

12 Garofani in miscuglio *ottenuti da seme (scelti) la dozz.* 2 » » »
12 id. di tutti i mesi in 12 varietà con nomi . 12 » » »
12 id. veri di Fiandra in 12 bellissime varietà con nomi . . . 12 » » »
25 id. in 25 id. id. . 25 » » »
Dielytra formosa . *il pezzo* 1 » » »
— spectabilis . . *id.* 1 » a 1 50
— — flore albo . . *id.* 2 » » »
Dodecatheon Meadia
carnea elegans *id.* 2 » » »
— — lilacina . . *id.* 2 » » »
Fritillaria Imperialis
aurantiaca . . *id.* » 75 » »
— — aurora . . . *id.* 1 » » »
— — Chinensis . . *id.* » 75 » »
— — lutea flore pl. *id.* 2 » » »
— — — maxima . *id.* 3 » » »
— — Maréchal Blucher *id.* » 75 » »
— — rubra maxima *id.* 1 » » »
— — — plena . . *id.* 2 50 » »
— — in miscuglio . *la dozz.* 4 » » »
Galanthus nivalis
flore pleno . *id.* 2 » » »
Gladiolus Gandavensis *id.* 2 » » »
— psittacina . . . *id.* 1 50 » »
A **Habranthus** Ander-
soni . . . . *id.* 3 » » »
A **Haemanthus** coccineus *il pezzo* 2 » a 3 »
A — puniceus . . . *id.* 2 » a 3 »

Hyacinthus

GIACINTI VERI D'OLANDA, *ossia* GROSSE BRETAGNE A FIORI DOPPI.

I. — *Varietà a fiori bianchi.*

Castor . . . . *il pezzo* L. 1 50
Couronne blanche . . . *id.* » » 75
Héroïne . . . . *id.* » 1 25
La Tour d'Auvergne . . . *id.* » 1 »
Pyrène . . . . *il pezzo* L. » 75
sceptre d'or . . . . . *id.* » » 75
Virgo . . . . *id.* » » 75

II. — *Varietà a fiori bianchirosei.*

à la mode . . . . . . *il pezzo* L. » 75
Altesse royale . . . . . *id.* » 1 »
Anna Maria . . . . . *id.* » » 75
cœur noir . . . . . . *id.* » 1 »
Duchesse de Bedford . . *id.* » » 75
gloria florum . . . . . *il pezzo* L. » 75
Jenny Lind . . . . . . *id.* » 1 25
la virginité . . . . . . *id.* » » 75
Nec plus ultra . . . . . *id.* » » 75
Sphaera mundi . . . . *id.* » 1 50

III. — *Varietà a fiori bleu e violetti nericci.*

Albion . . . . *il pezzo* L. 1 50
bouquet pourpre . . . . *id.* » » 75
couronne des Indes . . . *id.* » 1 »
la bien-aimée . . . . . *id.* » » 75
Lord Raglan . . . . . *id.* » 1 25
Lord Wellington . . . . *il pezzo* L. » 75
Louis XVI . . . . . . *id.* » 1 25
Othello . . . . *id.* » 1 50
pourpre superbe . . . . *id.* » » 75
Sansouci . . . . . . *id.* » » 75

IV. — *Varietà a fiori gialli.*

bouquet orange . . . . *il pezzo* L. 1 »
Goëthe . . . . *id.* » 1 »
jaune pyramide . . . . *id.* » 1 »
La grandeur . . . . . . *il pezzo* L. 1 50
La Singulière . . . . . *id.* » 1 50

V. — *Varietà a fiori rosei.*

acteur . . . . *il pezzo* L. » 75
bouquet royal . . . . . *id.* » 1 »
cœur fidèle . . . . . . *id.* » » 75
Comtesse de la Coste . . . *id.* » » 75
Duc of Wellington . . . *id.* » 1 50
Grootvorst . . . . . . *il pezzo* L. » 75
Lord Castlereagh . . . . *id.* » » 75
Goëthe . . . . *id.* » 1 25
Rex rubrorum . . . . . *id.* » 1 50
rose sceptre . . . . . *id.* » » 75

VI. — *Varietà a fiori rossi.*

Belvéder . . . . . . *il pezzo* L. 1 50
bouquet tendre . . . . *id.* » » 75
Cochenille . . . . . . *id.* » 1 25
Comte de Cavour . . . . *id.* » 2 50
— de Nassau . . . . *id.* » 1 25
flos sanguineus . . . . *id.* » 1 »
gloire des Pays Bas . . . *il pezzo* L. 1 »
Heclà . . . . *id.* » 1 25
Lady Montagne . . . . *id.* » 1 50
Marie-Louise . . . . . *id.* » » 75
Princesse Royale . . . . *id.* » » 75
rouge pourpre et noir . . *id.* » 1 »

Giacinti in miscuglio tutti bianchi e carnescenti . . . *la dozz.* » 4 50
— — — violetti e bleu . . . . . . *id.* » 4 50
— — — gialli . . . . *id.* » 5 »
— — — rossi e rosei . . . . . . *id.* » 4 50
— — — di tutti i colori . . . . . *id.* » 4 50

A **Gesneria** tubiflora . *il pezzo* » 50 » »
Iris Anglica in bellissimo miscuglio *la dozz.* 1 » » »
— Hispanica in misc. *id.* » 50 » »
— persica . . . *id.* 4 » » »
A **Ismene** calathina . *id.* 4 » » »
A **Ixia** in miscuglio . *id.* 1 » » »
A — 10 var. con nomi 3 » » »
A **Lilium** auratum . . *il pezzo* 4 » a 10 »
— bulbiferum croceum *la dozz.* 1 50 » »
— — atrosanguineum *id.* 2 » » »
— — flore maculato rubro . . . *il pezzo* » 75 » »
— — pyramidale maximum . . . *id.* 1 50 » »
— Calcedonicum . *id.* 5 » » »
— candidum . . . *la dozz.* 2 » » »
— — flore maculato *id.* 3 » » »
— — flore pleno . *id.* 3 » » »
— — fol. albo striatis *il pezzo* 2 » » »
— — — — marginatis . . *id.* 4 » » »
A — excelsum . . . *id.* 2 » » »
— eximium . . . *id.* 3 » » »
A — Feu Kwan . . *id.* 2 » » »
— longiflorum . . *la dozz.* 2 » » »
— Martagon . . . *id.* 2 » » »

Lilium speciosum *vel* lancifolium album *il pezzo* 1 » a 2 »
— — incarnatum . *id.* 3 » » »
— — obscurum . . *id.* 3 » » »
— — punctatum . *id.* 3 » a 5 »
— — roseum . . . *id.* 2 » a 4 »
— — rubrum . . . *id.* 2 » a 4 »
— Takesima . . . *id.* 4 » » »
— tigrinum . . . *la dozz.* 2 » » »
— Thumbergianum maculatum . . *il pezzo* 1 » » »
— Tompsonianum . *id.* 1 » » »
— Venustum . . *id.* 2 » » »
Muscari comosum . *la dozz.* 1 50 » »
— monstruosum . . *id.* 1 50 » »
Narcissus jonquilla flore pl. *la dozz.* 1 50
— odorus . . . . *il cento* 8 »
— tazetta fl. pleno . . . *la dozz.* 1 50
— — Alexandre Dumas . . *id.* 1 50
— — gloriosa . . . . . . *id.* 1 »
— — Ida triomphante . . *id.* 1 »
— — Jules Favre . . . . *id.* 1 »
— — Lord Palmerston . . *id.* 1 50
— — Vauban . . . . . . *id.* 1 »
— — in miscuglio . . . *il cento* 6 »
Ornithogalum lacteum . . *il pezzo* 3 »
— comosum . . . . . . *la dozz.* 1 »

Ornitogalum nutans . . . *la dozz.* 1 »
— pyramidale . . . . *id.* 1 »
A **Oxalis**. 10 varietà con nomi . 4 »
A **Pancratium** maritimum . . . *il pezzo* 1 » a 1 50
A — mexicanum . . *id.* 2 » » »
A **Phaedranassa** chloraea . . *la dozz.* 2 »
A **Polianthes** tuberosa flore pl. *id.* 2 »
Ranunculus Asiaticus fl. pl.
Ranuncoli 1° miscuglio . *il cento* 6 »
— in 25 varietà con nomi . *id.* 10 »
A **Rigidella** flammea . . . *il pezzo* 2 »
A — Immaculata . . . . *id.* 2 »
S **Sauromatum** guttatum . . *id.* 1 a 2 »

A **Schisostilis** coccinea . . . *il pezzo* 1 »
A **Sparaxis** 10 belle varietà con nomi . . . 4 »
Sternbergia lutea . . . *la dozz.* 2 »
Stylophorum japonicum . . *id.* 1 »
Thalictrum anemonoides flore pleno . . . *il pezzo* 1 »
Tigridia pavonia . . . . *la dozz.* 3 »
— speciosa . . . . *id.* 4 »
Trillium grandiflorum *il pezzo* 1 » » »
A **Tricyrtis** hirta . . *id.* » 75 a 1 »
A — flos niger . . *id.* 1 » a 1 50
A **Triteleia** uniflora . *la dozz.* 4 » » »

Tulipa Gesneriana

TULIPANI A FIORI SEMPLICI PRIMATICCI

le più preferibili per la fioritura d'inverno.

Tulipani Aigle blanc . . . *la dozz.* 5 »
— Caaiman . . . . . *id.* 4 »
— Chrysolore . . . . *id.* 6 »
— Claremont argenté . . . *id.* 5 »
— — doré . . . . . *id.* 6 »
— Couronne de Rome . . *id.* 5 »
— Duc de Harlem . . . . *id.* 4 »
— Duca di Thol a fiori semplici . . . . . *il cento* 6 »
— — blanc pur . . . . *la dozz.* 2 »

Tulipani Duca di Thol cramoisi *la dozz.* 1 »
— — écarlate . . . . . *id.* 2 »
— — jaune . . . . . *id.* 1 50
— — panachée jaune d'or . *id.* 4 »
— — rose . . . . . *id.* 2 »
— — Rouge et jaune . . *id.* 2 »
— — vermillon . . . . *id.* 1 50
— Etendard d'Argent . . . *id.* 2 50
— Fiancé de Harlem . . . *id.* 6 »
— Joost Van Vondel . . . *id.* 8 »
— Minerva . . . . . *id.* 5 »

100 Tulipani Duca di Thol in miscuglio di tutti colori . . . . *il cento* 10 »
100 — in miscuglio primaticci . . . . *id.* 5 »

TULIPANI MOSTRUOSI detti PAPPAGALLI | TULIPES PERROQUETS MONSTRUEUSES A PÉTALES FRANGÉES

Tulipani mostruosi de Constantinople rouge . . . . *la dozz.* » 75
— — Mark Graaf . . . . *id.* 2 »
— — panachée jaune et rouge . . . . *id.* » 75
— — — et vert . . . . *id.* » 75
— — perfecta . . . . *id.* 2 »
100 in bellissimo miscuglio . . . . *il cento* 6 »

TULIPANI A FIORI SEMPLICI

Varietà vere fine d'Olanda — La fioritura avviene dopo quella delle primaticcie.

Tulipani Apollina . . . *la dozz.* 4 »
— Baron de Kuphen . . . *id.* 3 »
— belle frappante . . . . *id.* 3 »
— Duke of York . . . . *id.* 2 »
— Empereur Joseph . . . *id.* 2 »
— — Charles . . . . . *id.* 3 »
— fond noir . . . . . *id.* 2 »
— Général Worronzoff . . . *id.* 4 »
— grandeur triomphante . . *id.* 2 »
— Jena . . . . *id.* 2 »

Tulipani la plaisante . . . *la dozz.* 2 »
— Polux . . . . . . *id.* 3 »
— perle d'amour . . . *id.* 2 »
— ponceau sanspareille . *id.* 2 »
— Prince d'Orléans . . . *id.* 2 »
— Roi de Maroc . . . . *id.* 3 »
— — des pourpres . . . *id.* 3 »
— Turban de St-André . . *id.* 3 »
— tricolor . . . . . *id.* 2 »

100 in 25 varietà con nomi . . . . *il cento* 20 »
100 a fondo bianco in miscuglio di 1ª scelta . . . . *id.* 8 »
100 a fondo giallo id. id. . . . . *id.* 6 »

TULIPANI A FIORI DOPPI

Tulipani doppi primaticci.

Tulipani Duc de Thol double. *il cento* 8 »
— — cramoisi superbe . . *la dozz.* 4 »
— — violet . . . . . *id.* 1 »
— — gloria solis . . . . *id.* 1 »
— La Candeur . . . . . *id.* 4 »
— La Titien . . . . . *id.* 5 »

Tulipani le blason . . . . *la dozz.* 4 »
— madama Catalani . . . *id.* 3 »
— Murillo . . . . . . *id.* 8 »
— Rosine . . . . . . *id.* 4 »
— Weenix . . . . . . *id.* 6 »

TULIPANI DOPPI TARDIVI

Tulipani Alexandre	*la dozz.* 1 »		**Tulipani** Hercule	*la dozz.* 2 »
— Amiral Kinsbergen	*id.* 1 »		— jaune de Provence	*id.* 1 »
— arlequin	*id.* 1 »		— Lord Wellington	*id.* 2 »
— belle alliance	*id.* 2 »		— mariage de ma fille	*id.* 4 »
— Couronne impériale	*id.* 4 »		— Paeony gold	*id.* 2 »
— Duc d'Orléans	*id.* 1 »		— — red	*id.* 2 »
— écarlate fine	*id.* 1 »		— Prince de Gallitzin	*id.* 1 »
— fleurs des dames	*id.* 4 »		— rose éclatante	*id.* 1 »
— gloria mundi	*id.* 3 »			

100 1° miscuglio assortito di tutti colori . . . . *il cento* 8 »
100 2° — bene variati . . . . *id.* 6 »

DIVISIONE NONA

PIANTE ERBACEE PERENNI

DI PIENA TERRA

Queste piante hanno il pregio di copiosamente fiorire senza richiedere cure particolari; basta solamente tenerle monde dalle cattive erbe.

Onde maggiormente assicurarne la ripresa sono tutte coltivate in vasi e spedite col pane, ed affinchè ne sia più facile la distribuzione nel piantarle abbiamo segnato d'un (B) quelle di natura bassa, le quali dovranno piantarsi nelle aiuole o sul davanti delle macchie, onde possano produrre il loro bell'effetto.

Quelle segnate (*) temono i forti freddi, sarà prudente di coprirle di foglie secche o strame, e meglio ancora ritirarne qualche pianta nell'aranciera.

Nei paesi dove il freddo non giunge ad

PLANTES HERBACÉES VIVACES

DE PLEINE TERRE

Les plantes vivaces ont l'avantage de procurer beaucoup de fleurs dans les jardins sans exiger des soins particuliers dans la culture; il suffit de les préserver des mauvaises herbes.

Afin d'en rendre plus sûre la reprise elles sont toutes cultivées en vases et fournies avec motte, et pour bien les distribuer dans la plantation nous avons marqué d'un (B) celles de nature basse, qui devront être plantées dans les plates-bandes ou sur le devant des massifs, afin qu'elles puissent produire leur bel effet.

Celles marquées d'un (*) craignent les hivers rigoureux; il sera convenable de couvrir les pieds avec des feuilles sèches ou de litière, et mieux encore retirer quelque plante dans l'orangerie.

Dans les pays où le froid n'arrive pas à

otto gradi passano l'inverno facilmente in piena terra, senza le precauzioni sopracitate.

huit degrès, elles peuvent facilement passer l'hiver en pleine terre, san les précautions ci-dessus.

Acanthus Lusitanicus latifolius . . . . L. 1 » » »
— niger . . . . . » 1 » » »
— — spinosissimus . » » 75 » »
Achillea ptarmica fl. albo pl. » 50 » »
Aconitum camarum . . » » 50 » »
— speciosum . . . . » » 75 » »
B **Acorus** gramineus foliis var. » » 50 » »
B **Aethionema** corridifolium » » 50 » »
Agrostemma coronaria flore pleno . . . . » » 50 » »
Anemone japonica . . » » 50 » »
— — hybrida . . . » » 50 » »
B — pontica . . . . . » 1 » » »
— vitifolia . . . . . » » 50 » »
— — hybrida . . . » » 50 » »
Antirhinum majus flore pl. Garibaldi . . » » 75 » »
Apocinum venetum . . » » 50 » »
Aquilegia alpina . . . » » 50 » »
— aurea . . . . . . » 4 » » »
B — Canadensis . . . . » » 50 » »
— glauca . . . . . » » 50 » »
— Pyrenaica . . . . » » 50 » »
B — Skinneri . . . . » » 50 » »
B — Sibirica caeruleaplena » » 50 » »
B — — carnea plena . . » » 50 » »
B — — violacea plena . . » » 50 » »
B — stellata purpurea plena » » 50 » »
B — — rosea plena . . » » 50 » »
B — — rubra plena . . » » 50 » »
B — Vervaeneana foliis var. » 1 » » »
— vulgaris alba plena . » » 50 » »
— — pallida plena . . » » 50 » »
— — purpurea var. carnea » » 50 » »
— — rosea variegata lutea » » 50 » »
— Whittmanniana . . » » 50 » »
Aralia edulis . . . . » » 50 » »
Arum dracunculus . . » » 75 » »
Asclepias Douglasii . . » » 50 » »
B — tuberosa . . . . » » 50 a 1 »
B **Aster** alpinus . . . . » » 50 » »
— argenteus . . . » » 50 » »
— coccineus . . . . » » 50 » »
— dracunculus . . . » » 25 » »
— Fortunii . . . . . » » 50 » »
— horizontalis . . » » 50 » »
— miser . . . . . » » 50 » »
— novae Belgiae . . . » » 50 » »
— praecox . . . . » » 50 » »
— puniceus . . . » » 50 » »
— roseus . . . . » » 50 » »
— Sibiricus . . . . » » 50 » »
— umbellatus . . . . » » 50 » »
— versicolor . . . . » » 25 » »
Atractylodes lancea . . » » 50 » »
B **Ballota** nigra foliis varieg. » » 50 » »
Baptisia Australis (*Podalyria*) » 50 » »
B **Betonica** grandiflora superba » » 50 » »
Buphthalmum grandiflorum » » 50 » »
Campanula capitata flore pl. » » 50 » »
— celtidifolia . . . . » » 50 » »
— latifolia alba . . . » » 50 » »

B **Campanula** linifolia soldanellæflora flore pleno L. » 75 » »
— Van Houttei . . . » » 50 » »
Chelone altissima . . . » » 50 » »
— barbata coccinea . . » » 50 » »
— — Torrei . . . » » 75 » »

Chrysanthemum indicum

Crisantemi a grandi fiori, cento belle varietà, parte nuove, allevate in vasi, *il pezzo* da L. » 50 a 1 »

Chrysanthemum Chinense.

Crisantemi Chinesi a piccoli fiori, cento e più varietà con nomi, allevati in vasi, *il pezzo* da . . . . L. » 50 a 1 »
Crisantemi precoci che fioriscono nell'estate, 25 varietà, *il pezzo* da. . . . . L. » 50 a 1 »

Chrysanthemum japonicum.

Crisantemi del Giappone a fiore bizzarro, 25 var., *il pezzo* L. » 50 a 1 50

Clematis erecta . . . L. » 25 » »
— — flore pleno . . . » 3 » » »
— — hybrida . . . . » » 75 » »
— integrifolia . . . . » » 50 » »
— tubulosa mongolica . » » 50 » »
Clerodendrum Bungei . » » 50 a 1 »
— serotinum . . . . » 1 » a 2 »
B **Convallaria** majalis flore pl. » » 50 » »
B — — rosea . . . . » » 50 » »
B — — foliis variegatis . » » 75 » »
B **Convolvulus** Mauritanicus » » 50 » »
Coreopsis verticillata . . » » 25 » »
— tenuifolia . . . . » » 25 » »
— Varnierii . . . . » » 50 » »
B **Cortusa** Matthioli . . . » 1 » » »
B **Crassula** Cooperii . . . » » 75 » »
B **Cynanchum** vincetoxicum foliis variegatis . » » 50 » »
Delphinium elatum flore pl. » 1 » » »
— formosum . . . . » 1 » » »
— — caeruleum . . . » 1 » » »
— Hyacinthiflorum . . » 1 » » »
— — Azureum . . . » 1 » » »
— Monsieur P. Fitzer . » 1 50 » »
— pulchrum . . . . » 1 » » »
— Triomphe de Pontoise » 2 » » »
B **Diantus** semperflorens fl. albo pleno o Marie Paré » » 50 » »
B — — rubro pleno . . » » 50 » »
B — — striato pleno . . » » 50 » »
— superbus flore pleno » » 75 » »
Dictamnus fraxinella . . » » 50 » »
— — flore albo . . . » » 50 » »
Echinops acanthoides . . » » 75 » »
B **Elleborus** niger . . . » » 50 » »
Epilobium spicatum . . » » 50 » »
Erigeron glabellum . . » » 50 » »

* **Farfugium** grande . . . L. 1 » a 2 »
B **Funkia** cucullata marginata » » 50 » »
B — glauca (Siebold) . . » » 50 a » »
B — longifolia . . . . » » 50 » »
B — ovata F. caerulea . » » 50 » »
B — — foliis elegans varieg. » » 50 » »
B — subcordata F. alba . » » 50 » »
B — undulata . . . . » » 50 » »
B — — foliis variegatis . » » 50 » »
Gaura Lindheimerii . . » » 50 » »
B **Geranium** macrorrhizum foliis variegatis . . » 1 » a 2 »
B — pratense flore pleno. » » 50 » »
B **Geum** coccineum . . . » » 50 » »
B **Gypsophila** Steveni . . » » 50 » »
Helenium Californicum » » 50 » »
Helianthus multiflorus flore pleno . . . . » » 25 » »
B **Helonias** erythrosperma . » » 50 » »
Hemerocallis flava . . » » 50 » »
— fulva flore pleno . » » 75 » »
— — foliis variegatis . » » 50 » »
B graminea . . . . . » » 50 » »
B **Hesperis** matronalis albo flore pleno . . » » 50 » »
B — — violaceo flore pleno » » 75 » »
Hibiscus militaris . . . » » 75 » »
— moscheutos . . . » » 75 » »
— palustris . . . . » » 50 » »
— Speciosus . . . . » » 75 » »
B **Iris** Adonis . . . . . » » 50 » »
B — Belgica . . . . » » 50 » »
B — Californica . . . . » » 50 » »
B — Canadensis. . . . » » 25 » »
B — foetida foliis variegatis » » 50 » »
B — graminea flore pleno » » 50 » »
B — Kaempferii. . . . » » 50 » »
B — sibirica flore pleno . » » 50 » »
B — spectabilis . . . . » » 50 » »
B — Susiana . . . . . » » 75 » »
— dodici varietà d'Iris germanica con nomi » 3 » » »
Liatris polystachya . . » » 50 » »
— spicata . . . . . » » 50 » »
* **Ligularia** japonica *(Tussilago japonica)* . . . » 2 » a 3 »
* — Keampferii. . . . » 2 » a 3 »
* — — foliis variegatis . » 2 » a 3 »
Lithrum roseum superbum » » 50 » »
* **Lobelia** alba grandiflora . » » 75 » »
* — azurea . . . . . » » 50 » »
* — Cardinalis . . . . » » 50 » »
* — ignea . . . . . » » 75 » »
* — rex caerulea . . . » » 75 » »
* — rubra sanguinea . . » » 75 » »
* — syphilitica rosea . . » » 75 » »
Lupinus Douglasii. . . » » 75 » »
Lychnis Chalcedonica flore pleno rubro . » » 75 » »
* — Haageana . . . . » » 75 » »
B — viscosa . . . . . » » 50 » »
Macrotys actaeoides . . » » 50 » »
Matricaria mandiana flore pleno . . . . » » 50 » »
Monarda didyma . . . » » 50 » »
B **Oenothera** Fraserii . . . » » 50 » »
B — glauca . . . . . » » 50 » »
B — macrocarpa *vel* missouriensis . . . » » 50 » »

B **Ophiopogon** Jaburan . . L. » 50 » »
B — — foliis variegatis . » 1 50 » »
B **Origanum** sipyleum . . » 1 » » »
B **Orobus** grandiflorus roseus » » 75 » »

Paeonia. — *Peonie erbacee della China.*

Paeonia alba . . . . L. 1 » » »
— — picta. . . . . » 2 » » »
— Alexandre Verschaffelt » 2 » » »
— Buykii . . . . . » 2 » » »
— chrysanthemiflora. . » 2 » » »
— Comte de Paris . . » 2 » » »
— Coralie Mathieu . . » 2 » » »
— Doyen d'Enghien . . » 2 » » »
— Duchesse d'Orléans . » 2 » » »
— festiva . . . . . » 1 » » »
— fragrans. . . . . » 1 » » »
— fulgida . . . . . » 2 » » »
— Général Bertrand. . » 2 » » »
— grandiflora . . . . » 2 » » »
— Hericartiana . . . » 2 » » »
— Humei . . . . . » 1 » » »
— Lamartine . . . . » 2 » » »
— papaveriflora . . . » 1 » » »
— Pootsii . . . . . » 1 » » »
— — elegans . . . . » 2 » » »
— Prince Prosper d'Aremberg 2 » » »
— princeps . . . . » 1 » » »
— pulcherrima . . . » 2 » » »
— Reine des Français . » 1 » » »
— — Hortence . . . » 2 » » »
— Rewesii . . . . . » 1 » » »
— rosa mutabilis . . . » 1 » » »
— sulphurea carnea. . » 1 » » »
— — suavissima . . . » 2 » » »
— superba . . . . . » 1 » » »
— triumphans. . . . » 1 » » »
— Versicolor . . . . » 2 » » »
— Victoire Modeste . . » 1 » » »
— off. tenuifolia flore pleno » 2 » » »
Papaver bracteatum . . » » 50 » »
— Orientale . . . . » » 50 » »
Pentastemum Bebé . . . » » 50 » »
— Buykii . . . . . » » 50 » »
— Guérin Modeste . . » » 50 » »
— Klein . . . . . » » 50 » »
— Lavergne . . . . » » 50 » »
— le majestueux . . . » » 50 » »
— le nain . . . . . » » 50 » »
— Madame Mezard . . » » 50 » »
— Mademoiselle Victorine Changin . . . » » 50 » »
— Mr Eugène Vavin . . » » 50 » »
— mon caprice . . . » » 50 » »
— surpasse rubrum . . » » 50 » »
B **Phalangium** liliago . . » » 50 » »
— ramosum . . . . » » 50 » »
— ramosissimum . . . » » 50 » »
Phlomis herba venti . . » » 50 » »
B — Samia . . . . . » » 50 » »
Phlox alba grandiflora . » » 50 » »
— Alessandro Manzoni . » » 50 » »
— Anais Aubert . . . » » 50 » »
— Charles Mayer . . . » » 75 » »
— Colonel Trotti . . . » » 75 » »
— Ferdinand II . . . » » 75 » »
— — Chaté . . . . » » 75 » »
— Jean Eyre . . . . » » 75 » »

Phlox Madame Andry . . L. » 75 » »
— — Bernieaux . . . . » » 75 » »
— Monsieur Forest . . » » 75 » »
*B — Nelsonii. . . . . » » 75 » »
B — Omniflora . . . . » » 50 » »
— Princesse Marguerite » » 75 » »
— Virgo Maria . . . » » 75 » »
Physostegia *(Dracocephalum)* Canadensis . . » » 50 » »
— Huvii . . . . . » » 50 » »
— virginiana . . . . » » 50 » »
B **Platycodon** grandiflorum » » 50 » »
B — autumnale flore albo pl. » » 75 » »
B — — — caeruleo pleno » » 75 » »
* **Podophyllum** Emodi . . » 3 » » »
Polemonium cæruleum foliis variegatis . . » 2 » » »
B **Potentilla** Macnabiana . » » 50 » »
B — Meirsschaerti flore pleno » » 75 » »
B — Mulleri flore pleno . » » 75 » »
B — perfecta plena. . . » 1 50 » »
B — purpurea lutea plena . » 1 50 » »
B — variabilis flore pleno » 1 » » »
B **Primula** acaulis alba plena » 1 50 » »
B — — lutea plena. . . . » 1 » » »
B — — nigra plena . . . » 2 » » »
B — — purpurea plena . » » 75 » »
B — — violacea plena . . » » 75 » »
— auricula. . . . . » » 50 » »
* — — lutea plena. . . » 2 » » »
* — cortusoides amoena . » 2 » » »
* — — — flore albo . . » 2 » » »
B — veris prolifera . . . » » 50 » »
* — undulata . . . . » » 75 » »
B **Pulmonaria** sibirica maculata » 50 » »
Pyrethrum carneum plenum » 1 » » »
— floribundum fl. plenissimo . . . . » 1 » » »
— niveum plenum . . . » 2 » » »
— rubrum flore plenissimo » 1 50 » »
B **Ranunculus** bulbosus id. » » 75 » »
— speciosus . . . . » 1 » » »
B **Reineckia** carnea foliis var. » » 75 » »

Rudbeckia americana . . L. » 75 » »
— fulgida . . . . . » » 50 » »
— hirta. . . . . . . » » 50 » »
— laciniata . . . . » » 25 » »
— Neumannii . . . . » » 50 » »
— purpurea . . . . » » 75 » »
— scabra variegata . . » » 50 » »
* **Salvia** acuminata . . . » » 75 a 1 50
Saponaria officinalis flore pl. » » 25 » »
B **Saxifraga** sarmentosa. . . » » 50 » »
B **Sedum** atropurpureum . » » 50 » »
B — fabarium roseum . . » » 75 » »
B — — foliis variegatis . » 1 » » »
B **Symphytum** officinalis foliis elegans variegatis » 1 » » »
B **Spigelia** Marylandica . . » » 75 » »
Spiraea filipendula flore pleno » » 50 » »
B — japonica *(Hoteia)* . . » » 50 » »
— lobata . . . . . » 1 » » »
— ulmaria flore pleno . » » 25 » »
— Venusta vera . . . » 10 » » »
B **Statice** latifolia . . . . » » 75 » »
*B **Stypa** pennata . . . . » » 50 » »
* **Stokesia** cyanea . . . » » 50 » »
Tanacetum angulatum . » » 50 » »
— crispum. . . . . » » 50 » »
*B **Triclinium** Manglesii . . » 6 » a 8 »
Vernonia novae boracensis » » 50 » »
Veratrum giganteum . . » 1 » » »
Veronica elegans rosea . » » 50 » »
— grandis . . . . . » » 50 » »
— maritima . . . . » » 25 » »
— — flore albo . . . » » 50 » »
— — multiflora . . . » » 50 » »
— virginica . . . . » » 50 » »
B **Viola** arborescens . . . » » 50 a 1 »
B — — Brandyana. . . . » » 75 a 1 »
B — King of violette . . » » 50 » »
B — Maria Luisa . . . » » 50 a 1 »
B — Novae Boracensis. . » » 75 a 1 »
Yucca filamentosa . . . » 1 » a 2 »
B **Zauscheneria** Californica » » 50 » »

Piante per gli orli delle aiuole

	la dozz.ª	il cento
Ægopodium podagraria foliis variegatis . . . L.	1 »	» »
Allium alpinum	» 75	» »
— schoenoprasum	» »	1 »
Armeria maritima	» »	3 »
— — flore rubro	1 50	» »
Artemisia absinthium minor	» »	4 »
Aster monstruosus	2 »	» »
Bellis perennis *in miscuglio* . .	» »	3 »
Buxus sempervirens nana . .	» »	1 »
Carex japonica	3 »	» »
Convolvulus mauritanicus . .	2 »	» »

(1) Bella fioritura in settembre.

Plantes pour bordures

	la dozz.ª	il cento
Convallaria japonica . . L.	» »	3 »
Dianthus plumarius	» 75	» »
— — coronatus	» 75	» »
Epimedium grandiflorum . . .	2 »	» »
Fragaria semperflorens Eflagellis .	» »	4 »
— — — fructu albo . . .	» »	3 »
Festuca glauca	» »	4 »
Funkia lancifolia (1)	» »	4 »
— undulata foliis variegatis. .	» »	5 »
Hyssopus officinalis	1 »	» »
Iris pumila	» »	4 »
Lavandula spica	1 »	» »

	la dozz.ª	il cento
Mentha rotundifolia variegata . L.	1 »	» »
Nierembergia ruvularis	2 »	» »
Ophiopogon Jaburan	4 »	» »
Phalaris arundinacea variegata .	1 »	» »
Plumbago Larpentae	» »	4 »
Polygonum alpinum	1 »	» »
Primula officinalis *in miscuglio* . .	» »	4 »
— veris *id.* . . .	» »	4 »
Sanseviera carnea	» »	4 »
Sedum Camtschaticum	» »	3 »

	la dozz.ª	il cento
Sedum pulchellum . . . . . L.	» »	4 »
Sisyrinchium anceps	» 75	» »
Teucrium Chamaedrys, multiflorum	» 50	» »
Veronica carnescens	1 »	» »
Viola cucullata variegata	» »	4 »
— palmata variegata . . .	2 »	» »
— Parmensis flore pleno . . .	1 50	» »
— odorata alba plena (*vera*) . .	2 »	» »
— — rosea plena *id.* . . .	2 »	» »

DIVISIONE DECIMA

PIANTE, RADICI e tuberi alimentari | PLANTES, RACINES et tubercules alimentaires

ALLIUM *ampeloprasum*	Aglio d'Oriente . .	*Ail d'Orient très-gros* . . .	spicchi i 100 grammi L. 1 »
ascolonicum	Scalogna di Jersey .	*Echalotte de Jersey*	il chilogr. » 2 »
schoenoprasum	Porro sottile . . .	*Ciboulette*	piantine il cento » 1 »
ANGELICA *archangelica*	Angelica per confetti.	*Angélique de confiseur* . . .	piante . il pezzo » » 50
ARTEMISIA *dracunculus*	Targone (1)	*Estragon*	piante . il ceppo » » 50
ASPARAGUS *officinalis*	Sparagi veri d'Olanda	*Asperges vraies de Hollande* .	di 2 anni il mille » 20 »
— —	— — —	— — — .	di 3 anni id. » 30 »
— —	— — d'Ulma.	— — *d'Ulm* . . .	di 2 anni id. » 20 »
— —	— — —	— — — — . .	di 3 anni id. » 30 »
— —	— bianco d'Argenteuil primaticio	— *blanche d'Argenteuil hâtive*	di 2 anni il cento » 3 »
— —	— —		di 3 anni id. » 5 »
— —	— Le Normand. .	— *Le Normand* . . .	di 3 anni id. » 6 »
COCHLEARIA *armoracia*	Rafano	*Raifort*	radici il chilogr. » 1 »
CYNARA *scolymus*	Carciofo grosso verde	*Artichaut gros vert*	piantine la dozz. » 3 »
— —	— — violetto rotondo	— *violet rond*	id. id. » 4 »
DIOSCOREA *batatas*	Batata della China .	*Igname batate*	id. il pezzo » 25 a » 50

(1) L'erba serve a dare un grato sapore all'aceto.

FRAGARIA

FRAGOLE A GROSSO FRUTTO || FRAISIERS A GROS FRUIT

				la dozz.ª	il cento
bella di Croncels	*belle de Croncels*	piante	L.	» 50	» »
British Queen	*Reine de Bretagne*	id.	»	» 50	» »
Di Bostoch	*De Bostoch*	id.	»	» 50	» »
Dottore Nicaise	*Docteur Nicaise*	id.	»	1 »	» »
eccellente	*excellente*	id.	»	1 »	» »
Elisa Myatt	*Elise Myatt*	id.	»	» 50	» »
Goliath	*Goliath*	id.	»	» 50	» »
Keen's Seedling	*Semence de Keen*	id.	»	» 50	» »
Myatt	*Myatt*	id.	»	» 50	» »
Omer Bascià	*Omer Pacha*	id.	»	» 50	» »
Oscart	*Oscart*	id.	»	» 50	» »
Principe Arturo	*Prince Arthur*	id.	»	» 50	» »
Principessa Reale	*Princesse Royale*	id.	»	» 50	» »
Regina Vittoria	*Reine Victoria*	id.	»	» 50	» »
sorpresa	*surprise*	id.	»	1 »	» »
Swaitone	*Swaitone*	id.	»	» 50	» »
Sire Harry	*Syr Harry*	id.	»	1 »	» »
Wilmoth superbo	*Wilmoth superbe*	id.	»	» 50	» »
— tardivo	*— tardive*	id.	»	» 50	» »

FRAGOLE DI TUTTI I MESI || FRAISIERS DE TOUS LES MOIS

Ananasso perpetuo	*Ananas perpétuelle*	la dozz. L.	1 »
delle Alpi *ossia* di tutti i mesi a frutto bianco	*des Alpes* ou *de tous les mois à fruit blanc*	il cento	» 2 »
— — — frutto rosso	— — — *fruit rouge*	id.	» 1 »
— — regina delle quattro stagioni	— — *reine des quatre saisons*	id.	» 2 »
— — a cespuglio senza fili frutto bianco	— — *buissons sans filets fruit blanc*	id.	» 3 »
— — — frutto rosso	— — — *fruit rouge*	id.	» 4 »
— — la Meudonaise	— — *la Meudonaise*	id.	» 2 »

HELIANTHUS					
tuberosus	Pero di terra	*Topinambour*	tuberi	il chilogr.	» » 50
RHEUM					
undulatum	Rabarbaro	*Rhubarbe ondulée*	piante	il pezzo	» » 50
—	— reale Alberto	— *royal Albert*	id.	id.	» » 50
	— rosso primaticcio di Tobolsk	— *rouge hâtive de Tobolsk*	id.	id.	» » 75
RUMEX					
montanus dioica	Acetosa sterile	*Oseille vierge*	id.	il cento	» 4 »
SOLANUM					
tuberosum	Pomo di terra Chardon	*Pomme de terre Chardon*	tuberi	il chilogr.	» » 50
—	— Chandernagor nera	— *Chandernagor noire*	id.	id.	» » 50
—	— di Norvegia	— *de Norwège*	id.	id.	» » 50
—	gialla di Savoia	— *jaune de Savoie*	id.	id.	» » 50
—	— — d'Olanda	— — *de Hollande*	id.	id.	» » 50
—	— — lunga	— — *longue confédérée*	id.	id.	» » 75
—	— kidney primaticcia	— *Marjolaine très-hâtive*	id.	id.	» » 75
—	— Parigina	— *Parisienne*	id.	id.	» » 50
—	— violetto primaticcio	— *violette hâtive*	id.	id.	» » 50
—	— — tardiva	— — *tardive*	id.	id.	» » 50

DIVISIONE UNDECIMA

PIANTINE PER SIEPI — JEUNES PLANTS POUR HAIES

Quelle segnate (V) sono sempreverdi. — *Celles marquées* (V) *sont toujours vertes.*

	Piantine	Jeunes plants	Età	Prezzo per	L.
	Carpinus betulus *(Carpino)*	*Charmille*	di 2 anni	*il cento*	» 3 »
	Crataegus oxyacantha *(bianco-spino)*	*Aubépine*	di 1 anno	*il mille*	» 12 »
	— —	—	di 2 anni	*id.*	» 18 »
	Gleditschia horrida	*Févier de la Chine très-épineux*	di 4 anni	*il cento*	» 8 »
	— triacanthos Spina Christi	— *d'Amérique*	di 1 anno	*il mille*	» 10 »
	— —	— —	di 2 anni	*id.*	» 18 »
	Hibiscus syriacus (1)	*Kétemie des jardins*	di 1 anno	*il cento*	» 6 »
	Ligustrum Californicum	*Troene de Californie*	di 2 anni	*id.*	» 12 »
	Maclura aurantiaca	*Maclure épineux*	di 3 anni	*id.*	» 10 »
	Prunus mirobolana spinosa (2)	*Prunier Mirobolan épineux*	di 2 anni	*il mille*	» 20 »
	Robinia pseudo acacia	*Robinier commun*	id.	*il cento*	2 50 »
v	Thuja japonica	*Thuja du Japon*	di 3 anni	*id*	» 15 »
v	— Tatarica	— *de Tartarie*	di 2 anni	*id.*	» 8 »
	Ulmus montana (3)	*Orme à larges feuilles*	id.	*il mille*	» 20 »
	— —	— —	di 3 anni	*id.*	» 25 »

PIANTINE per formare vivai d'alberi fruttiferi — JEUNES PLANTS pour former des pépinières d'arbres fruitiers

Piantine	Jeunes plants	Età	Prezzo per	L.
Ciliegio comune	*Cerisier commun*	di 1 anno	*il cento*	L. 3 »
— odoroso	— *Mahaleb Ste-Lucie*	id.	*id.*	» 3 »
Cotogno comune	*Cognassier commun*	di 2 anni	*id.*	» 4 »
— — fertile	— — *fertile d'Angers*	id.	*id.*	» 5 »
— del Levante	— *en arbre du Lévant*	id.	*id.*	» 5 »
Melo selvatico	*Pommier sauvage* ou *franc*	di 1 anno	*id.*	» 3 »
— — ibrido	— — *doucin*	id.	*id.*	» 4 »
— nano di S. Giovanni o Paradiso	— *nain Paradis*	id.	*id.*	» 4 »
Noce comune	*Noyer commun*	di 2 anni	*id.*	» 6 »
— nero d'America	— *noir d'Amérique*	id.	*id.*	» 6 »
Pero selvatico	*Poirier sauvage* ou *franc*	di 1 anno	*id.*	» 4 »
— —	— —	di 2 anni	*id.*	» 5 »
Susino Damaschino	*Prunier de Damas*	id.	*id.*	» 3 »
— mirobolano	— *mirobolan* 1ª scelta	di 1 anno	*il mille*	» 20 »
— —	— — 2ª scelta	id.	*id.*	» 18 »

(1) In miscuglio di tutte le varietà doppi e semi doppi.

(2) Questo Prugno è adattissimo per fare siepi, il suo bel verde, la sua crescenza lo mette in prima linea per tale uso e sopporta il taglio delle forbici al pari del Biancospino; è talmente rigoglioso che in due anni farà una siepe folta e di bell'aspetto.

(3) Quest'Olmo è ottimo per formare siepi al pare del Carpino, e conserva il suo bel verde molto tardi nell'autunno, ed è anche adattatissimo per imboschire.

ASSORTIMENTI E COLLEZIONI a scelta della Ditta | ASSORTIMENTS ET COLLECTIONS au choix de la Maison

		forza corrente	forza super.
100 **Alberi fruttiferi** ad alto fusto assortiti in 50 delle migliori qualità, parte in **Peri**, **Meli**, **Ciliegi**, **Albicocchi**, **Persici** e **Susini**.	*Cent Arbres fruitiers haute tige assortis en 50 des meilleures qualités en partie Poiriers, Pommiers, Cerisiers, Abricotiers, Pêchers et Pruniers* . . L.	75 »	90 »
100 — per mezzo fusto assortiti come sopra.	*Cent — pour mi-vent assortis comme ci-dessus* . . . . »	60 »	75 »
100 — per spalliera assortiti come sopra.	*Cent — pour espalier assortis comme ci-dessus* . . . . »	50 »	60 »
100 nani a cespuglio o pure per piramide assortiti come sopra.	*Cent — nain à buisson ou pour pyramide assortis comme ci-dessus* . . . »	60 »	75 »
25 **Azzeruoli** in otto varietà a grosso frutto.	*Vingt-cinq Azeroliers à gros fruits en huit variétés* . . . . »	12 »	18 »
25 **Fichi** in 25 varietà allevati in vasi.	*Vingt-cinq Figuiers en vingt-cinq variétés élevées en pots* . . . . »	10 »	15 »
100 **Lamponi** in quattro varietà . .	*Cent Framboisiers en quatre variétés* . »	6 »	8 »
25 **Nocciuoli** assortiti in 5 varietà .	*Vingt-cinq Noisetiers en cinq variétés* . »	12 »	15 »
100 **Ribes** a grappoli in 4 varietà . .	*Cent Groseillers à grappes en quatre variétés*	8 »	» »
100 **Viti** delle migliori uve da tavola in venticinque varietà	*Cent Vignes des meilleurs raisins pour table en vingt-cinq variétés* . . . . »	15 »	20 »
100 — in dieci sceltissime varietà per vino bianco.	*Cent — en dix des variétés choisies pour vin blanc* . . . . »	10 »	12 »
1000 — — — — —	*Mille* — — — — — »	80 »	100 »
100 — — — per vino rosso	*Cent* — — — *pour vin rouge* »	10 »	12 »
1000 — — — — —	*Mille* — — — — — »	80 »	100 »
100 **Rosai** Portland ed ibridi perpetui in cento varietà franchi di piede, allevati in vasi.	*Cent Rosiers Portlands et hybrides remontants en cent variétés franc de pied élevés en pots* . . . . »	75 »	» »
50 — Borboni in cinquanta varietà allevati in vasi.	*Cinquante — Bourbons en cinquante variétés élevés en pots* . . . . . . »	35 »	» »
50 — a odore di Té in cinquanta varietà allevati in vasi.	*Cinquante — à odeur de Thé en cinquante variétés élevés en pots* . . . . »	40 »	» »
25 — semperflorens in venticinque varietà.	*Vingt-cinq — du Bengal R. semperflorens en 25 variétés* . . . . »	12 »	» »

Avviso interessante

Fra noi poco si usa la coltivazione dei Persici coltivati sotto la forma piramidale; ebbene l'esperienza ci ha dimostrato che molte varietà s'acconciano benissimo a tale forma e producono molto, col mezzo di una semplice potatura, la quale consiste solo nello smozzicare i rami più grossi, per formare la pianta e sopprimere una parte di ramoscelli da frutto, raccorciare i rimanenti in modo da non lasciar troppi fiori; tali piante possono avvantaggiosamente essere coltivate nei giardini in mezzo agli altri fruttiferi piramidali, ma per questo bisogna che siano esclusivamente innestate sul Susino e le varietà che meglio s'adattano, in mancanza di questo lo scopo sarebbe mancato.

AVVISO

Oltre la forza delle piante indicate nel presente Catalogo lo Stabilimento possiede in molti generi degli esemplari di maggior forza come **Araucaria** ed altri **Coniferi, Magnolia, Ilex, Camellia, Azalea, Rhododendrum, Lagerstroemia, Fagus, Quercus, Laurus, Acacia, ecc.**, cui servono d'ornamento allo Stabilimento; tali piante possono pure essere acquistate, ma i prezzi saranno stabiliti secondo la forza e bellezza degli individui e all'infuori di quelli pubblicati nel presente Catalogo.

AVIS

Outre la force des plantes indiquées dans ce Catalogue, l'Établissement possède dans divers genres des exemplaires de très-grande force, comme **Araucaria** *et autres* **Conifères, Magnolia, Ilex, Camellia, Azalea, Rhododendrum, Lagerstroemia, Fagus, Quercus, Laurus, Acacia, etc.**, *lesquels servent d'ornement à l'Établissement; les dites plantes peuvent être aussi livrées, mais les prix seront établis suivant la force et beauté des sujets et en dehors de ceux établis dans le présent Catalogue.*

INDICE | INDEX

—